

# — Technical

## **Build-Your-Code**

Play Optics and Multidir Evo collections

## Erstelle-Deinen-Code

Kollektion Play Optics und Multidir Evo

**LEDS C4<sup>2</sup>**



# — Play Mini / Optics / Deco / Surface

Play Optics is the most configurable LEDS-C4 range. Based on a 3W to 13W LED module, which can be added to and used in a huge variety of different frames and accessories to create a downlight that is 100% compatible with all lighting requirements. Over 40,000 different combinations are possible.

Play Optics ist die am vielseitigsten konfigurierbare Familie von LEDS-C4. Ausgehend von einem LED-Modul in 3W - 13W können eine Vielzahl von Rahmen und Zubehörteilen zusammengestellt werden, um ein Downlight zu erhalten, das 100% an jedes einzelne Bedürfnis angepasst ist. Über 40.000 Variationsmöglichkeiten sind realisierbar.

Mini P. 4	Optics P. 8	Deco P. 14	Surface P. 15
<13 UGR			
2 MacAdam			
112 lm/W			
50000h L90 B10 / 50000h L80 B20			
▲ 15° / 24° / 30° / 40° / 50°			
<b>3,2W</b> 276lm	<b>7W</b> 587lm	<b>13W</b> 1161lm	<b>GU10</b> 50W max
2700K 3000K 4000K 2000-3000K			
CRI80 CRI90 CRI93			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>□ 14</span> <span>■ 60</span> <span>■ 23</span> <span>■ 21</span> <span>■ AF</span> </div>			

Accessories  
Zubehöre



## Play Optics collection / kollektion

### Mini

P. 4



### Optics

P. 8



### Deco

P. 14



### Surface

P. 15



## Mini Play collection / kollektion



### Fixed



**FIXED / TRIM**  
FEST / MIT RAHMEN

**AG33**  
Ø45 H 39 ⌀ Ø36  
✂ 0-8mm



**DEEP / TRIM**  
TIEF / MIT RAHMEN

**AG35**  
Ø45 H 47 ⌀ Ø36  
✂ 0-15mm



**VISUAL COMFORT / FIXED / TRIM**  
VISUELLER KOMFORT / FEST / MIT RAHMEN

**AG36**  
Ø45 H 54 ⌀ Ø40  
✂ 0-15mm



**IP65**  
IP65

**AG37**  
Ø50 H 46 ⌀ Ø37  
✂ 0-20mm



**FIXED / TRIMLESS**  
STARR / OHNE RAHMEN

**AG41**  
Ø36 H 49 ⌀ Ø36  
✂ 0-14,5mm

### Adjustable



↕ ±20°



**ADJUSTABLE / TRIM**  
SCHWENKBAR / MIT RAHMEN

**AG34**  
Ø52 H 41 ⌀ Ø42  
✂ 0-12mm

### ACCESSORIES ZUBEHÖRE



**Kit recessed concrete housing**  
Zubehör für betoneinbau



## Mini Play collection / kollektion



### Fixed



**FIXED / TRIM**  
FEST / MIT RAHMEN

**AG38**  
Ø45 H 39 ⌀ Ø36  
✂ 0-8mm

### Adjustable



↕ ±20°



**ADJUSTABLE / TRIM**  
SCHWENKBAR / MIT RAHMEN

**AG39**  
Ø52 H 41 ⌀ Ø42  
✂ 0-12mm



**Project/ Projekt:** Carolina Lemke  
**Location/Standort:** Barcelona, Spain/Spanien  
**In collaboration with/ In Zusammenarbeit:** Carolina Lemke

## Mini Play

14 WHITE WEISS
  60 BLACK SCHWARZ
  AF SATIN ALUMINIUM ALUMINIUM SATINIERT



BODY MAT AL / PC
 


 50000h L90 B10
 2 MacAdam

### Example of codification Aufbau der Artikelnummer | **AG33-P3V8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
<p><b>AG33</b> — FIXED / TRIM FEST / MIT RAHMEN</p> <p>Ø45  Ø36 IP54</p>	<b>P3</b> 3,2W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 275lm	<b>M1</b> 24°	<b>BB</b> <b>H</b>   71-5467 ON/OFF 71-6192 DALI 71-5272 PHASE CUT	<b>14</b>
		<b>W8</b> 3000K / CRI80 276lm	<b>M3</b> 40°		<b>60</b>
		<b>X8</b> 4000K / CRI80 240lm			<b>AF</b>
<p><b>AG34</b> — ADJUSTABLE / TRIM SCHWENKBAR / MIT RAHMEN</p> <p>Ø52  Ø42 IP23  ±20°</p>					
<p><b>AG35</b> — DEEP / TRIM TIEF / MIT RAHMEN</p> <p>Ø45  Ø36 IP54</p>					
<p><b>AG36</b> — VISUAL COMFORT / FIXED / TRIM VISUELLER KOMFORT / FEST / MIT RAHMEN</p> <p>Ø45  Ø40 IP54</p>					
<p><b>AG37</b> — IP65 IP65</p> <p>Ø50  Ø37 IP65</p>					
<p><b>AG38</b> — FIXED / TRIM FEST / MIT RAHMEN</p> <p>Ø45  Ø36 IP54</p>					
<p><b>AG39</b> — ADJUSTABLE / TRIM SCHWENKBAR / MIT RAHMEN</p> <p>Ø52  Ø42 IP23  ±20°</p>					

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

- 71-5618-60-00** Kit recessed concrete housing Ø40-42/  
Zubehör für betoneinbau Ø40-42
- 71-5617-60-00** Kit recessed concrete housing Ø36/  
Zubehör für betoneinbau Ø36

## Mini Play

14 WHITE WEISS
  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL / PC
 


 50000h L90 B10
 2 MacAdam

### Example of codification Aufbau der Artikelnummer | **AG41-P3V8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
<p><b>AG41</b> — FIXED / TRIMLESS STARR / OHNE RAHMEN</p> <p>Ø36  Ø36 IP54</p>	<b>P3</b> 3,2W	<b>V8</b> 2700K / CRI80 275lm	<b>M1</b> 24°	<b>BB</b> <b>H</b>   71-5467 ON/OFF 71-6192 DALI 71-5272 PHASE CUT	<b>14</b>
		<b>W8</b> 3000K / CRI80 276lm	<b>M3</b> 40°		<b>60</b>
		<b>X8</b> 4000K / CRI80 240lm			

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

- 71-5618-60-00** Kit recessed concrete housing Ø40-42/  
Zubehör für betoneinbau Ø40-42
- 71-5617-60-00** Kit recessed concrete housing Ø36/  
Zubehör für betoneinbau Ø36



Fixed



**FIXED**  
STARR

**AG11**

Ø65  
7W H 67  
13W H 87  
⌀ Ø58  
✂ 0-7mm



**VISUAL CONFORT**  
VISUELLER KOMFORT

**AG13**

Ø90  
7W H 107  
13W H 127  
⌀ Ø78  
✂ 0-25mm



**DEEP**  
TIEF

**AG15**

Ø65  
7W H 81  
13W H 127  
⌀ Ø58  
✂ 0-20mm



**IP65**  
IP65

**AG16**

Ø93  
7W H 81  
13W H 101  
⌀ Ø65  
✂ 0-20mm



**FIRE-RESISTANT**  
FEUERBESTÄNDIG

**AG18**

Ø97  
7W H 98  
13W H 98  
⌀ Ø88  
✂ 5-30mm

Adjustable



↕ ±20°



**ADJUSTABLE**  
SCHWENKBAR

**AG12**

Ø78  
7W H 71  
13W H 91  
⌀ Ø68  
✂ 0-20mm



**VISUAL CONFORT**  
VISUELLER KOMFORT

**AG14**

Ø100  
7W H 101  
13W H 121  
⌀ Ø95  
✂ 0-18mm



**ADJUSTABLE / TRIMLESS**  
SCHWENKBAR / OHNE RAHMEN

**AG17**

Ø75  
7W H 91  
13W H 111  
⌀ Ø75  
↔ 320°  
✂ 0-18mm




Fixed



**FIXED**  
STARR

**AG19**

Ø65  
7W H 67  
13W H 87  
⌀ Ø58  
✂ 0-7mm



**IP65**  
IP65

**AG22**

Ø93  
7W H 82  
13W H 102  
⌀ Ø65  
✂ 0-20mm

Adjustable



↕ ±20°



**ADJUSTABLE**  
SCHWENKBAR

**AG21**

Ø78  
7W H 71  
13W H 91  
⌀ Ø68  
✂ 0-20mm

ACCESSORIES  
ZUBEHÖRE



Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor



Square diffuser  
Quadratischer Diffusor



Honeycomb  
Wabentafel



Softening Lens  
Weichzeichnerlinse



Visual Comfort  
Sichtkomfort

# Play Optics



BODY MAT AL / PC 50 50000h L80 B20 2 MacAdam

## Example of codification | AG12-P7V8S2BB14


Aufbau der Artikelnummer

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG	
<p><b>AG12 –</b> ADJUSTABLE SCHWENKBAR Ø78 Ø68 IP23 ±20°</p>	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm	S2 15°	<b>BB</b> <b>E</b>  71-3883 ON/OFF 71-6192 DALI 71-4899 PHASE CUT	14 60 21 AF	
		W8 3000K / CRI80 587lm	M2 30°			
		X8 4000K / CRI80 648lm	F1 50°			
<p><b>AG16 –</b> IP65 Ø93 Ø65 IP65</p>	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm	S2 15°	<b>BB</b> <b>I</b>  71-3884 ON/OFF 71-6192 DALI 71-5272 PHASE CUT		
		V9 2700K / CRI93 954lm	M2 30°			
		W8 3000K / CRI80 1161lm	F1 50°			
<p><b>AG22 –</b> IP65 Ø93 Ø65 IP65</p>	13 13W	X8 4000K / CRI80 1453lm		71-3884 ON/OFF 71-6192 DALI 71-5272 PHASE CUT		
		S9 2000-3000K / CRI90 897lm	S2 15°			<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V
			M2 30° F1 50°			
AA GU10	G1	NA	BU			

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

- 71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Elliptischer Diffusor x 5
- 71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Wabentafel x 5
- 71-4754-14-00-60 Visual Comfort  
Sichtkomfort
- 71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Quadratischer Diffusor x 5
- 71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Weichzeichnerlinse x 5

# Play Optics



BODY MAT AL / PC 50 50000h L80 B20 2 MacAdam

## Example of codification | AG11-P7V8S2BB14

Aufbau der Artikelnummer

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG	
<p><b>AG11 –</b> FIXED STARR Ø65 Ø58 IP54</p>	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm	S2 15°	<b>BB</b> <b>E</b>  71-3883 ON/OFF 71-6192 DALI 71-4899 PHASE CUT	14 60 AF	
		W8 3000K / CRI80 587lm	M2 30°			
		X8 4000K / CRI80 648lm	F1 50°			
<p><b>AG15 –</b> DEEP TIEF Ø65 Ø58 IP54</p>	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm	S2 15°	<b>BB</b> <b>I</b>  71-3884 ON/OFF 71-6192 DALI 71-5272 PHASE CUT		
		V9 2700K / CRI93 954lm	M2 30°			
		W8 3000K / CRI80 1161lm	F1 50°			
<p><b>AG19 –</b> FIXED STARR Ø65 Ø58 IP54</p>	13 13W	X8 4000K / CRI80 1453lm		71-3884 ON/OFF 71-6192 DALI 71-5272 PHASE CUT		
		S9 2000-3000K / CRI90 897lm	S2 15°			<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V
			M2 30° F1 50°			
<p><b>AG21 –</b> ADJUSTABLE SCHWENKBAR Ø78 Ø68 IP23 ±20°</p>	AA GU10	G1	NA	BU		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

- 71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5  
Elliptischer Diffusor x 5
- 71-5166-60-00 Honeycomb x 5  
Wabentafel x 5
- 71-4754-14-00-60 Visual Comfort  
Sichtkomfort
- 71-5658-00-00 Square diffuser x 5  
Quadratischer Diffusor x 5
- 71-6099-00-00 Softening Lens x 5  
Weichzeichnerlinse x 5









# Play Optics

14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL / PC 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer | **AG13-P7V8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AG13 –</b> VISUAL CONFORT VISUELLER KOMFORT Ø90  IP54</p>	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm	S2 15°	<b>BB</b> <b>E</b>  71-3883 ON/OFF 71-6192 DALI 71-4899 PHASE CUT	14  60 
		W8 3000K / CRI80 587lm	M2 30°		
		X8 4000K / CRI80 648lm	F1 50°		
ADJUSTABLE/TRIMLESS** SCHWENKBAR / OHNE RAHMEN **					
 <p><b>AG14 –</b> VISUAL CONFORT VISUELLER KOMFORT Ø100  IP23 </p>	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm	S2 15°	<b>BB</b> <b>I</b>  71-3884 ON/OFF 71-6192 DALI 71-5272 PHASE CUT	
		V9 2700K / CRI93 954lm	M2 30°		
		W8 3000K / CRI80 1161lm	F1 50°		
		X8 4000K / CRI80 1453lm			
 <p><b>AG17 –</b> ADJUSTABLE / TRIMLESS SCHWENKBAR / OHNE RAHMEN Ø75  IP23  </p>	13 13W	S9 2000-3000K / CRI90 897lm	S2 15°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
AA GU10	G1	NA	BU		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

- 71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5  
Elliptischer Diffusor x 5
- 71-5166-60-00** Honeycomb x 5  
Wabentafel x 5
- 71-4754-14-00** Visual Comfort  
Sichtkomfort
- 71-5658-00-00** Square diffuser x 5  
Quadratischer Diffusor x 5
- 71-6099-00-00** Softening Lens x 5  
Weichzeichnerlinse x 5






# Play Optics

14 WHITE WEISS



BODY MAT AL / PC 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer | **AG18-P7V8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AG18 –</b> FIRE-RESISTANT FEUERBESTÄNDIG Ø97  IP54</p>	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm	S2 15°	<b>BB</b> <b>E</b>  71-3883 ON/OFF 71-6192 DALI 71-4899 PHASE CUT	14 
		W8 3000K / CRI80 587lm	M2 30°		
		X8 4000K / CRI80 648lm	F1 50°		
 <p><b>AG18 –</b> FIRE-RESISTANT FEUERBESTÄNDIG Ø97  IP54</p>	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm	S2 15°	<b>BB</b> <b>I</b>  71-3884 ON/OFF 71-6192 DALI 71-5272 PHASE CUT	
		V9 2700K / CRI93 954lm	M2 30°		
		W8 3000K / CRI80 1161lm	F1 50°		
		X8 4000K / CRI80 1453lm			
 <p><b>AG18 –</b> FIRE-RESISTANT FEUERBESTÄNDIG Ø97  IP54</p>	13 13W	S9 2000-3000K / CRI90 897lm	S2 15°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
AA GU10	G1	NA	BU		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

- 71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5  
Elliptischer Diffusor x 5
- 71-5166-60-00** Honeycomb x 5  
Wabentafel x 5
- 71-4754-14-00** Visual Comfort  
Sichtkomfort
- 71-5658-00-00** Square diffuser x 5  
Quadratischer Diffusor x 5
- 71-6099-00-00** Softening Lens x 5  
Weichzeichnerlinse x 5

## Play Deco Optics Downlight

### Symmetrical



TRIM  
0-15mm

**AG23**  
Ø90  
7W H 92  
13W H 112  
Ø80

TRIMLESS  
0-25mm

**AG24**  
Ø75  
7W H 91  
13W H 111  
Ø75



TRIM  
0-15mm

**AG27**  
Ø110  
7W H 92  
13W H 112  
Ø110

TRIMLESS  
0-25mm

**AG28**  
Ø75  
7W H 91  
13W H 111  
75x75

### Asymmetrical



35°



TRIM  
0-15mm

**AG25**  
Ø90  
7W H 92  
13W H 108  
Ø80

TRIMLESS  
0-25mm

**AG26**  
Ø75  
7W H 91  
13W H 107  
Ø75



TRIM  
0-15mm

**AG29**  
Ø110  
7W H 92  
13W H 108  
Ø110

TRIMLESS  
0-25mm

**AG31**  
Ø75  
7W H 91  
13W H 107  
75x75


### Double



TRIM  
0-15mm

**AG42**

196 x 103  
7W H 93  
13W H 113



±20° 320°

### ACCESSORIES ZUBEHÖRE



Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor



Square diffuser  
Quadratischer Diffusor



Honeycomb  
Wabentafel



Softening Lens  
Weichzeichnerlinse



Visual Comfort  
Sichtkomfort

## Play Deco Optics Surface

### Surface



SURFACE

**AG32**

Ø72,5  
7W H 200  
13W H 200

### ACCESSORIES ZUBEHÖRE



Pendants  
Pendelleuchten



Adjustable  
Verstellbar




Three-circuit track  
3-Phasen-Schiene





















## Play Deco Optics Downlight Trim








BODY MAT AL / PC IP54 50 50000h L80 B20 2 MacAdam

### Example of codification Aufbau der Artikelnummer **AG23-P7V8S2BBWR**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <b>AG23 –</b> SYMMETRICAL / WITH FRAME SYMMETRISCH / MIT RAHMEN Ø90 Ø80	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm	S2 15°	BB  E 71-3883 ON/OFF 71-6192 DALI 71-4899 PHASE CUT	WR  WG  WH  WI  WJ  WK  WL  WM  WN 
		W8 3000K / CRI80 587lm	M2 30°		
		X8 4000K / CRI80 648lm	F1 50°		
 <b>AG27 –</b> SYMMETRICAL / WITH FRAME SYMMETRISCH / MIT RAHMEN Ø110 Ø100	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm	S2 15°	BB  I	
		V9 2700K / CRI93 954lm	M2 30°		
		W8 3000K / CRI80 1161lm	F1 50°		
 <b>AG25 –</b> ASYMMETRICAL / WITH FRAME ASYMMETRISCH / MIT RAHMEN Ø90 Ø80	13 13W	X8 4000K / CRI80 1453lm		TS  PHASE CUT 220-240V	
		S9 2000-3000K / CRI90 897lm	S2 15°		
 <b>AG29 –</b> ASYMMETRICAL / WITH FRAME ASYMMETRISCH / MIT RAHMEN Ø110 Ø100	AA GU10		M2 30°		
			F1 50°		
		G1	NA		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE











-  **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5  
Elliptischer Diffusor x 5
-  **71-5166-60-00** Honeycomb x 5  
Wabentafel x 5
-  **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort  
Sichtkomfort
-  **71-5658-00-00** Square diffuser x 5  
Quadratischer Diffusor x 5
-  **71-6099-00-00** Softening Lens x 5  
Weichzeichnerlinse x 5

## Play Deco Optics Downlight Trimless








BODY MAT AL / PC IP54 50 50000h L80 B20 2 MacAdam

### Example of codification Aufbau der Artikelnummer **AG24-P7V8S2BBWP**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <b>AG24 –</b> SYMMETRICAL / NO FRAME SYMMETRISCH / OHNE RAHMEN Ø75 Ø75	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm	S2 15°	BB  E 71-3883 ON/OFF 71-6192 DALI 71-4899 PHASE CUT	WP  WS  WQ 
		W8 3000K / CRI80 587lm	M2 30°		
		X8 4000K / CRI80 648lm	F1 50°		
 <b>AG28 –</b> SYMMETRICAL / NO FRAME SYMMETRISCH / OHNE RAHMEN Ø75 75x75	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm	S2 15°	BB  I	
		V9 2700K / CRI93 954lm	M2 30°		
		W8 3000K / CRI80 1161lm	F1 50°		
 <b>AG26 –</b> ASYMMETRICAL / NO FRAME ASYMMETRISCH / OHNE RAHMEN Ø75 Ø75	13 13W	X8 4000K / CRI80 1453lm		TS  PHASE CUT 220-240V	
		S9 2000-3000K / CRI90 897lm	S2 15°		
 <b>AG31 –</b> ASYMMETRICAL / NO FRAME ASYMMETRISCH / OHNE RAHMEN Ø75 75x75	AA GU10		M2 30°		
			F1 50°		
		G1	NA		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE


-  **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5  
Elliptischer Diffusor x 5
-  **71-5166-60-00** Honeycomb x 5  
Wabentafel x 5
-  **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort  
Sichtkomfort
-  **71-5658-00-00** Square diffuser x 5  
Quadratischer Diffusor x 5
-  **71-6099-00-00** Softening Lens x 5  
Weichzeichnerlinse x 5

# Play Deco Optics Downlight Double



BODY MAT AL / PC IP23 50 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer **AG42-P7V8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AG42 –</b> DOUBLE / WITH FRAME DOPPELT / MIT RAHMEN</p> <p>196 x 103 ±120° ±320° ∅ 93 95</p>	P7 2 x 7W	V8 2700K / CRI80 569lm	S2 15°	<b>BB</b> <b>E</b>  2 x 71-3883 ON/OFF 2 x 71-6192 DALI 2 x 71-4899 PHASE CUT	14 23 60
		W8 3000K / CRI80 587lm	M2 30°		
		X8 4000K / CRI80 648lm	F1 50°		
	13 2 x 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm	S2 15°	<b>BB</b> <b>I</b>  2 x 71-3884 ON/OFF 2 x 71-6192 DALI 2 x 71-5272 PHASE CUT	
		V9 2700K / CRI93 954lm	M2 30°		
		W8 3000K / CRI80 1161lm	F1 50°		
		X8 4000K / CRI80 1453lm			
	13 2 x 13W	S9 2000-3000K / CRI90 897lm	S2 15°	<b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
AA GU10	G1	NA	BU		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE


- 71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5  
Elliptischer Diffusor x 5
- 71-5166-60-00** Honeycomb x 5  
Wabentafel x 5
- 71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort  
Sichtkomfort
- 71-5658-00-00** Square diffuser x 5  
Quadratischer Diffusor x 5
- 71-6099-00-00** Softening Lens x 5  
Weichzeichnerlinse x 5

# Play Deco Optics Surface



BODY MAT AL / PC IP20 50 50000h L80 B20 2 MacAdam 30°

Example of codification Aufbau der Artikelnummer **AG32-P7V8S2NUWR**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AG32 –</b> SURFACE / FIXED ANBAU / FEST</p> <p>∅72.5 H200</p>	P7 7W	V8 2700K / CRI80 517lm	S2 15°	<b>NU</b> ON/OFF 100-240V <b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	WR WG WH WL WM WN
		W8 3000K / CRI80 587lm	M2 30°		
		X8 4000K / CRI80 648lm	F1 50°		
	13 13W	V8 2700K / CRI80 1100lm	S2 15°	<b>NU</b> ON/OFF 100-240V <b>TS</b> PHASE CUT 220-240V	
		W8 3000K / CRI80 1166lm	M2 30°		
		X8 4000K / CRI80 1236lm	F1 50°		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

- 71-5174- 14-14 60-60 Z5-Z5 J6-J6 DJ-DJ**  
 20 H max 1500
- 71-6481- 14-14 60-60**  
 ±90° ±320° 50
- 71-5175- 14-14 60-60 Z5-Z5 J6-J6 DJ-DJ**  
 ±90° ±320° 20

# — Multidir Evo


Multidir Evo is a medium and large range which uses the highly versatile cardan system, ideal for lighting commercial spaces, museums and restaurants. With  $\pm 40^\circ$  positioning, it is suitable for surface installation or can be recessed, and can be combined with two or three more modules to provide great lighting flexibility and comfort.

Multidir Evo ist eine Familie vielseitiger kardanischer Leuchten mittlerer und großer Abmessungen, die einen hohen Lichtstrom aufweist und ideal für die Beleuchtung gewerblicher Räume, Museen und Restaurants ist. Als 1 bis 3-flammige Ausführung, schwenkbar um  $\pm 40^\circ$ , als Anbau- oder Einbauleuchte (mit Rahmen oder trimmless) montierbar sorgt diese Leuchtenfamilie für eine enorme Flexibilität und großen Komfort, in Planung und Montage.

## Multidir Evo S

P. 34


<16 UGR
2 MacAdam
93 lm/W
50000h L80 B20
▲ 24° / 38° / 60°
<b>1 x / 2 x / 3 x</b>
<b>7W</b> 617lm
<b>13W</b> 1213lm
<b>GU10</b> 50W max.
<b>GU5.3</b> 50W max.
2700K 3000K
CRI80 CRI90



## Multidir Evo L

P. 24


<16 UGR
2 MacAdam
103 lm/W
50000h L80 B20
▲ 15° / 24° / 34°
<b>1 x / 2 x / 3 x</b>
<b>18W</b> 1566lm
<b>25W</b> 2175lm
<b>30W</b> 2273lm
<b>40W</b> 3030lm
<b>GU10</b> 50W max.
<b>G53</b> 100W max.
3000K 4000K
CRI80 CRI90



Accessories  
Zubehöre



Ultra Medium    Extra Medium



Flood




Spot    Medium



Extra Medium



## Multidir Evo collection / kollektion




Project/ Projekt: Casa Deck  
Location/Standort: Ciudad de Guatemala, Guatemala  
Architect/ Architekt: Darcon, Taller de Arquitectura  
Photography/Foto: Juan Carlos Rojas B.




# Multidir Evo L

## Single




TRIM	TRIMLESS	SURFACE
<b>AF11</b>	<b>AF14</b>	<b>AF24</b>
180 x 180	155 x 155	170 x 170 H 210

## Double



TRIM	TRIMLESS	SURFACE
<b>AF12</b>	<b>AF15</b>	<b>AF25</b>
324 x 180	299 x 155	320 x 170 H 210

## Triple



TRIM	TRIMLESS	SURFACE
<b>AF13</b>	<b>AF16</b>	<b>AF26</b>
468 x 180	443 x 155	470 x 170 H 210

## ACCESSORIES ZUBEHÖRE




Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor



Honeycomb  
Wabentafel




± 0.25mm



Zhaga Standard	H=	144mm
G53	H=	77mm
GU10	H=	80mm


# Multidir Evo S

## Single




TRIM	TRIMLESS	SURFACE
<b>AF17</b>	<b>AF21</b>	<b>AF27</b>
120 x 120	107 x 107	120 x 120 H 182

## Double



TRIM	TRIMLESS	SURFACE
<b>AF18</b>	<b>AF22</b>	<b>AF28</b>
210 x 120	205 x 107	220 x 120 H 182


## Triple



TRIM	TRIMLESS	SURFACE
<b>AF19</b>	<b>AF23</b>	<b>AF29</b>
316 x 120	303 x 107	320 x 120 H 182



± 0.25mm



GU5.3 / GU10	H=	50mm
IN 7W	H=	83mm
IN 13W	H=	108mm

## Multidir Evo L Single Trim


14 WHITE WEISS  34 GREY GRAU  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification  
Aufbau der Artikelnummer

**AF11-18W8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AF11</b> – SINGLE / RECESSED / TRIM EINFLAMMIG / EINBAU / MIT RAHMEN 180x180  160x160</p>	18 18W	W8 3000K / CRI80 1566lm	S2 15°	BB  T	14 34 60
		W9 3000K / CRI90 1343lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 1392lm	M3 34°	71-6142 ON/OFF 71-4706 DALI	
	25 25W	W8 3000K / CRI80 2175lm	S2 15°	BB  M	
		W9 3000K / CRI90 1933lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 1933lm	M3 34°	71-4894 ON/OFF 71-4706 DALI	
	3P 30W	W8 3000K / CRI80 2273lm	S2 15°	BB  O	
		W9 3000K / CRI90 1757lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 2225lm	M3 34°	71-4896 ON/OFF 71-4706 DALI	
	4P 40W	W8 3000K / CRI80 3030lm	S2 15°	BB  N	
		W9 3000K / CRI90 2343lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 2967lm	M3 34°	71-6144 ON/OFF 71-4706 DALI	
	AA GU10	G1	NA	BU	
	AA G53	G5	NA	BB	

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

71-5652-00-00 Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor  
no GU10 / G53

ACT-9180-60-00 Honeycomb  
Wabentafel  
no GU10 / G53

## Multidir Evo L Single Trimless


14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification  
Aufbau der Artikelnummer

**AF14-18W8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AF14</b> – SINGLE / RECESSED / TRIMLESS EINFLAMMIG / EINBAU / OHNE RAHMEN 155x155  156x156</p>	18 18W	W8 3000K / CRI80 1566lm	S2 15°	BB  T	14 60
		W9 3000K / CRI90 1343lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 1392lm	M3 34°	71-6142 ON/OFF 71-4706 DALI	
	25 25W	W8 3000K / CRI80 2175lm	S2 15°	BB  M	
		W9 3000K / CRI90 1933lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 1933lm	M3 34°	71-4894 ON/OFF 71-4706 DALI	
	3P 30W	W8 3000K / CRI80 2273lm	S2 15°	BB  O	
		W9 3000K / CRI90 1757lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 2225lm	M3 34°	71-4896 ON/OFF 71-4706 DALI	
	4P 40W	W8 3000K / CRI80 3030lm	S2 15°	BB  N	
		W9 3000K / CRI90 2343lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 2967lm	M3 34°	71-6144 ON/OFF 71-4706 DALI	
	AA GU10	G1	NA	BU	
	AA G53	G5	NA	BB	

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

71-5652-00-00 Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor  
no GU10 / G53

ACT-9180-60-00 Honeycomb  
Wabentafel  
no GU10 / G53
















# Multidir Evo L Double Trim

- 14 WHITE WEISS
- 34 GREY GRAU
- 60 BLACK SCHWARZ





BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer **AF12-18W8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AF12</b> – TWIN / RECESSED / TRIM ZWEIFLÄMMIG / EINBAU / MIT RAHMEN 324x180 302x160</p>	18 2 x 18W	W8 3000K / CRI80 2 x 1566lm	S2 15°	BB  T	14  34  60 
		W9 3000K / CRI90 2 x 1343lm	M1 24°	 2 x 71-6142 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 2 x 1392lm	M3 34°		
	25 2 x 25W	W8 3000K / CRI80 2 x 2175lm	S2 15°	BB  M	 2 x 71-4894 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 2 x 1933lm	M1 24°	 2 x 71-4894 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 2 x 1933lm	M3 34°		
	3P 2 x 30W	W8 3000K / CRI80 2 x 2273lm	S2 15°	BB  O	 2 x 71-4896 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 2 x 1757lm	M1 24°	 2 x 71-4896 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 2 x 2225lm	M3 34°		
	4P 2 x 40W	W8 3000K / CRI80 2 x 3030lm	S2 15°	BB  N	 2 x 71-6144 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 2 x 2343lm	M1 24°	 2 x 71-6144 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 2 x 2967lm	M3 34°		
AA GU10	G1	NA	BU		
AA G53	G5	NA	BB		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

 71-5652-00-00 Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor  
no GU10 / G53

 ACT-9180-60-00 Honeycomb  
Wabentafel  
no GU10 / G53















# Multidir Evo L Double Trimless

- 14 WHITE WEISS
- 60 BLACK SCHWARZ





BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer **AF15-18W8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AF15</b> – TWIN / RECESSED / TRIMLESS ZWEIFLÄMMIG / EINBAU / OHNE RAHMEN 299x155 300x156</p>	18 2 x 18W	W8 3000K / CRI80 2 x 1566lm	S2 15°	BB  T	14  60 
		W9 3000K / CRI90 2 x 1343lm	M1 24°	 2 x 71-6142 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 2 x 1392lm	M3 34°		
	25 2 x 25W	W8 3000K / CRI80 2 x 2175lm	S2 15°	BB  M	 2 x 71-4894 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 2 x 1933lm	M1 24°	 2 x 71-4894 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 2 x 1933lm	M3 34°		
	3P 2 x 30W	W8 3000K / CRI80 2 x 2273lm	S2 15°	BB  O	 2 x 71-4896 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 2 x 1757lm	M1 24°	 2 x 71-4896 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 2 x 2225lm	M3 34°		
	4P 2 x 40W	W8 3000K / CRI80 2 x 3030lm	S2 15°	BB  N	 2 x 71-6144 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 2 x 2343lm	M1 24°	 2 x 71-6144 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 2 x 2967lm	M3 34°		
AA GU10	G1	NA	BU		
AA G53	G5	NA	BB		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

 71-5652-00-00 Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor  
no GU10 / G53

 ACT-9180-60-00 Honeycomb  
Wabentafel  
no GU10 / G53



## Multidir Evo L Triple Trim









14 WHITE WEISS  34 GREY GRAU  60 BLACK SCHWARZ




BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification  
Aufbau der Artikelnummer


**AF13-18W8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AF13 —</b> TRIPLE / RECESSED / TRIM DREIFLÄMMIG / EINBAU / MIT RAHMEN 468x180 445x160</p>	18 3 x 18W	W8 3000K / CRI80 3 x 1566lm	S2 15°	BB  T	14  34  60 
		W9 3000K / CRI90 3 x 1343lm	M1 24°	3 x 71-6142 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 3 x 1392lm	M3 34°		
	25 3 x 25W	W8 3000K / CRI80 3 x 2175lm	S2 15°	BB  M	3 x 71-4894 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 3 x 1933lm	M1 24°	3 x 71-4894 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 3 x 1933lm	M3 34°		
	3P 3 x 30W	W8 3000K / CRI80 3 x 2273lm	S2 15°	BB  O	3 x 71-4896 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 3 x 1757lm	M1 24°	3 x 71-4896 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 3 x 2225lm	M3 34°		
	4P 3 x 40W	W8 3000K / CRI80 3 x 3030lm	S2 15°	BB  N	3 x 71-6144 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 3 x 2343lm	M1 24°	3 x 71-6144 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 3 x 2967lm	M3 34°		
AA GU10	G1	NA	BU		
AA G53	G5	NA	BB		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

 71-5652-00-00 Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor

no GU10 / G53

 ACT-9180-60-00 Honeycomb  
Wabentafel

no GU10 / G53

## Multidir Evo L Triple Trimless








14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ




BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification  
Aufbau der Artikelnummer


**AF16-18W8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AF16 —</b> TRIPLE / RECESSED / TRIMLESS DREIFLÄMMIG / EINBAU / OHNE RAHMEN 443x155 444x156</p>	18 3 x 18W	W8 3000K / CRI80 3 x 1566lm	S2 15°	BB  T	14  60 
		W9 3000K / CRI90 3 x 1343lm	M1 24°	3 x 71-6142 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 3 x 1392lm	M3 34°		
	25 3 x 25W	W8 3000K / CRI80 3 x 2175lm	S2 15°	BB  M	3 x 71-4894 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 3 x 1933lm	M1 24°	3 x 71-4894 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 3 x 1933lm	M3 34°		
	3P 3 x 30W	W8 3000K / CRI80 3 x 2273lm	S2 15°	BB  O	3 x 71-4896 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 3 x 1757lm	M1 24°	3 x 71-4896 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 3 x 2225lm	M3 34°		
	4P 3 x 40W	W8 3000K / CRI80 3 x 3030lm	S2 15°	BB  N	3 x 71-6144 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 3 x 2343lm	M1 24°	3 x 71-6144 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		X8 4000K / CRI80 3 x 2967lm	M3 34°		
AA GU10	G1	NA	BU		
AA G53	G5	NA	BB		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

 71-5652-00-00 Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor

no GU10 / G53

 ACT-9180-60-00 Honeycomb  
Wabentafel

no GU10 / G53









## Multidir Evo L Single Surface

14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ





BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer **AF24-18W8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <b>AF24</b> — SINGLE / SURFACE MOUNTED EINFLAMMIG / AUFBAU 170x170 H210	18 18W	W8 3000K / CRI80 1566lm	S2 15°	BB    71-6142 ON/OFF 71-4706 DALI	14  60 
		W9 3000K / CRI90 1343lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 1392lm	M3 34°		
	25 25W	W8 3000K / CRI80 2175lm	S2 15°	BB   71-4894 ON/OFF 71-4706 DALI	
W9 3000K / CRI90 1933lm	M1 24°				
X8 4000K / CRI80 1933lm	M3 34°				
AA GU10	G1	NA	BU		
AA G53	G5	NA	BB		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

 71-5652-00-00 Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor  
no GU10 / G53

 ACT-9180-60-00 Honeycomb  
Wabentafel  
no GU10 / G53









## Multidir Evo L Double Surface

14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ





BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer **AF25-18W8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <b>AF25</b> — TWIN / SURFACE MOUNTED ZWEIFLAMMIG / AUFBAU 320x170 H210	18 2 x 18W	W8 3000K / CRI80 2 x 1566lm	S2 15°	BB    2 x 71-6142 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	14  60 
		W9 3000K / CRI90 2 x 1343lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 2 x 1392lm	M3 34°		
	25 2 x 25W	W8 3000K / CRI80 2 x 2175lm	S2 15°	BB   2 x 71-4894 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
W9 3000K / CRI90 2 x 1933lm	M1 24°				
X8 4000K / CRI80 2 x 1933lm	M3 34°				
AA GU10	G1	NA	BU		
AA G53	G5	NA	BB		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

 71-5652-00-00 Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor  
no GU10 / G53

 ACT-9180-60-00 Honeycomb  
Wabentafel  
no GU10 / G53








# Multidir Evo L Triple Surface

14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ





BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer **AF26-18W8S2BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AF26 —</b> TRIPLE / SURFACE MOUNTED DREIFLÄMMIG / AUFBAU 470x170 H210</p>	18 3 x 18W	W8 3000K / CRI80 3 x 1566lm	S2 15°	<b>BB</b>  <b>T</b>   3 x 71-6142 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	14 
		W9 3000K / CRI90 3 x 1343lm	M1 24°		60 
		X8 4000K / CRI80 3 x 1392lm	M3 34°		
	25 3 x 25W	W8 3000K / CRI80 3 x 2175lm	S2 15°	<b>BB</b>  <b>M</b>   3 x 71-4894 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		W9 3000K / CRI90 3 x 1933lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 3 x 1933lm	M3 34°		
AA GU10	G1	NA	BU		
AA G53	G5	NA	BB		

ACCESSORIES NOT INCLUDED  
ZUBEHÖRE NICHT INKLUSIVE

 **71-5652-00-00** Elliptical Diffuser  
Elliptischer Diffusor  
no GU10 / G53

 **ACT-9180-60-00** Honeycomb  
Wabentafel  
no GU10 / G53



## Multidir Evo S Single Trim







14 WHITE WEISS  34 GREY GRAU  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification  
Aufbau der Artikelnummer

**AF17-P7W8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG		
 <p><b>AF17</b> – SINGLE / RECESSED / TRIM EINFLAMMIG / EINBAU / MIT RAHMEN 120x120 110x110</p>	<b>P7</b> 7W	<b>W8</b> 2700K / CRI80 617lm	<b>M1</b> 24°	<b>BB</b>  <b>E</b>  71-3923 ON/OFF 71-4706 DALI	<b>14</b> 		
		<b>V8</b> 3000K / CRI80 570lm	<b>M3</b> 38°		<b>34</b> 		
			<b>F2</b> 60°		<b>60</b> 		
		<b>13</b> 13W	<b>W8</b> 2700K / CRI80 1213lm		<b>M1</b> 24°	<b>BB</b>  <b>I</b>  71-5233 ON/OFF 71-4706 DALI	
			<b>V8</b> 3000K / CRI80 1120lm		<b>M3</b> 38°		
					<b>F2</b> 60°		
	<b>AA</b> GU10		<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		
	<b>AA</b> GU5.3		<b>G3</b>	<b>NA</b>	<b>BB</b>		

## Multidir Evo S Single Trimless






14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification  
Aufbau der Artikelnummer

**AF21-P7W8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG		
 <p><b>AF21</b> – SINGLE / RECESSED / TRIMLESS EINFLAMMIG / EINBAU / OHNE RAHMEN 107x107 108x108</p>	<b>P7</b> 7W	<b>W8</b> 2700K / CRI80 617lm	<b>M1</b> 24°	<b>BB</b>  <b>E</b>  71-3923 ON/OFF 71-4706 DALI	<b>14</b> 		
		<b>V8</b> 3000K / CRI80 570lm	<b>M3</b> 38°		<b>60</b> 		
			<b>F2</b> 60°				
		<b>13</b> 13W	<b>W8</b> 2700K / CRI80 1213lm		<b>M1</b> 24°	<b>BB</b>  <b>I</b>  71-5233 ON/OFF 71-4706 DALI	
			<b>V8</b> 3000K / CRI80 1120lm		<b>M3</b> 38°		
					<b>F2</b> 60°		
	<b>AA</b> GU10		<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		
	<b>AA</b> GU5.3		<b>G3</b>	<b>NA</b>	<b>BB</b>		

## Multidir Evo S Double Trim







14 WHITE WEISS  34 GREY GRAU  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification  
Aufbau der Artikelnummer

**AF18-P7W8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <b>AF18</b> — TWIN / RECESSED / TRIM ZWEIFLAMMIG / EINBAU / MIT RAHMEN 218x120 208x110	P7 2 x 7W	W8 2700K / CRI80 2 x 617lm	M1 24°	BB  E 2 x 71-3923 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	14 
		V8 3000K / CRI80 2 x 570lm	M3 38°		34 
		F2 60°	60 		
	13 2 x 13W	W8 2700K / CRI80 2 x 1213lm	M1 24°	BB  I 2 x 71-5233 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
		V8 3000K / CRI80 2 x 1120lm	M3 38°		
		F2 60°			
AA GU10	G1	NA	BU		
AA GU5.3	G3	NA	BB		

## Multidir Evo S Double Trimless






14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification  
Aufbau der Artikelnummer

**AF22-P7W8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <b>AF22</b> — TWIN / RECESSED / TRIMLESS ZWEIFLAMMIG / EINBAU / OHNE RAHMEN 205x107 206x108	P7 2 x 7W	W8 2700K / CRI80 2 x 617lm	M1 24°	BB  E 2 x 71-3923 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	14 
		V8 3000K / CRI80 2 x 570lm	M3 38°		60 
		F2 60°			
	13 2 x 13W	W8 2700K / CRI80 2 x 1213lm	M1 24°	BB  I 2 x 71-5233 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
		V8 3000K / CRI80 2 x 1120lm	M3 38°		
		F2 60°			
AA GU10	G1	NA	BU		
AA GU5.3	G3	NA	BB		

## Multidir Evo S Triple Trim









14 WHITE WEISS  34 GREY GRAU  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification  
Aufbau der Artikelnummer

**AF19-P7W8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AF19 —</b> TRIPLE / RECESSED / TRIM DREIFLÄMMIG / EINBAU / MIT RAHMEN 316x110 306x110</p>	P7 3 x 7W	W8 2700K / CRI80 3 x 617lm	M1 24°	<b>BB</b>  <b>E</b>   3 x 71-3923 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	14 
		V8 3000K / CRI80 3 x 570lm	M3 38°		34 
		F2 60°	60 		
	13 3 x 13W	W8 2700K / CRI80 3 x 1213lm	M1 24°	<b>BB</b>  <b>I</b>   3 x 71-5233 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		V8 3000K / CRI80 3 x 1120lm	M3 38°		
		F2 60°			
AA GU10	G1	NA	BU		
AA GU5.3	G3	NA	BB		

## Multidir Evo S Triple Trimless








14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification  
Aufbau der Artikelnummer

**AF23-P7W8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <p><b>AF23 —</b> TRIPLE / RECESSED / TRIMLESS DREIFLÄMMIG / EINBAU / OHNE RAHMEN 303x107 304x108</p>	P7 3 x 7W	W8 2700K / CRI80 3 x 617lm	M1 24°	<b>BB</b>  <b>E</b>   3 x 71-3923 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	14 
		V8 3000K / CRI80 3 x 570lm	M3 38°		60 
		F2 60°			
	13 3 x 13W	W8 2700K / CRI80 3 x 1213lm	M1 24°	<b>BB</b>  <b>I</b>   3 x 71-5233 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
		V8 3000K / CRI80 3 x 1120lm	M3 38°		
		F2 60°			
AA GU10	G1	NA	BU		
AA GU5.3	G3	NA	BB		










# Multidir Evo S Single Surface

14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer **AF27-P7W8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <b>AF27</b> — SINGLE / SURFACE MOUNTED EINFLAMMIG / AUFBAU 120x120 H210	<b>P7</b> 7W	<b>W8</b> 2700K / CRI80 617lm	<b>M1</b> 24°	<b>BB</b>  <b>E</b>   71-3923 ON/OFF 71-4706 DALI	<b>14</b> 
		<b>V8</b> 3000K / CRI80 570lm	<b>M3</b> 38°		<b>60</b> 
			<b>F2</b> 60°		
	<b>13</b> 7W	<b>W8</b> 2700K / CRI80 1213lm	<b>M1</b> 24°	<b>BB</b>  <b>I</b>   71-5233 ON/OFF 71-4706 DALI	
		<b>V8</b> 3000K / CRI80 1120lm	<b>M3</b> 38°		
			<b>F2</b> 60°		
<b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		
<b>AA</b> GU5.3	<b>G3</b>	<b>NA</b>	<b>BB</b>		










## Multidir Evo S Double Surface

14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer | **AF28-P7W8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <b>AF28 —</b> TWIN / SURFACE MOUNTED ZWEIFLÄMMIG / AUFBAU 220x120 H210	<b>P7</b> 2 x 7W	<b>W8</b> 2700K / CRI80 2 x 617lm	<b>M1</b> 24°	<b>BB</b>  <b>E</b>   2 x 71-3923 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	<b>14</b> 
		<b>V8</b> 3000K / CRI80 2 x 570lm	<b>M3</b> 38°		<b>60</b> 
		<b>F2</b> 60°			
	<b>13</b> 2 x 7W	<b>W8</b> 2700K / CRI80 2 x 1213lm	<b>M1</b> 24°	<b>BB</b>  <b>I</b>   2 x 71-5233 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI	
<b>V8</b> 3000K / CRI80 2 x 1120lm	<b>M3</b> 38°				
<b>F2</b> 60°					
<b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		
<b>AA</b> GU5.3	<b>G3</b>	<b>NA</b>	<b>BB</b>		








## Multidir Evo S Triple Surface

14 WHITE WEISS  60 BLACK SCHWARZ



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP23 ±40° 50000h L80 B20 2 MacAdam

Example of codification Aufbau der Artikelnummer | **AF29-P7W8M1BB14**

MODEL MODELL	WATTAGE WATTAGE	KELVIN / CRI	ANGLE WINKEL	SOURCE STROMVERSORGUNG	FINISH AUSFÜHRUNG
 <b>AF29 —</b> TRIPLE / SURFACE MOUNTED DREIFLÄMMIG / AUFBAU 470x170 H210	<b>P7</b> 3 x 7W	<b>W8</b> 2700K / CRI80 3 x 617lm	<b>M1</b> 24°	<b>BB</b>  <b>E</b>   3 x 71-3923 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	<b>14</b> 
		<b>V8</b> 3000K / CRI80 3 x 570lm	<b>M3</b> 38°		<b>60</b> 
		<b>F2</b> 60°			
	<b>13</b> 3 x 7W	<b>W8</b> 2700K / CRI80 3 x 1213lm	<b>M1</b> 24°	<b>BB</b>  <b>I</b>   3 x 71-5233 ON/OFF 3 x 71-4706 DALI	
<b>V8</b> 3000K / CRI80 3 x 1120lm	<b>M3</b> 38°				
<b>F2</b> 60°					
<b>AA</b> GU10	<b>G1</b>	<b>NA</b>	<b>BU</b>		
<b>AA</b> GU5.3	<b>G3</b>	<b>NA</b>	<b>BB</b>		

LEDS C4<sup>▪</sup>