



EGLO
my light | my style



2022/23

EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z

CONTENTS

NOVELTIES*

P.010-031

CURRENT ASSORTMENT

P.032-091

OUTDOOR LUMINAIRES

P.092-101

LEGEND, REGISTER,

NOTES & IMPRINT

P.102-116

*Available from Q4/ Lieferbar ab Q4/ Disponible à partir du 4ème trimestre

connect.2



zigbee



Bluetooth®

Discover the smart world



connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System

connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.
ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.
ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économe en énergie

connect.2



Bluetooth is an established standard in the digital world.
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économe en énergie

Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

Warm White

Neutral White

Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

TW + RGB Colors

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

Enjoy relaxing moments!
Genießen Sie entspannte Momente!
Profitez de moments de détente !

Stay focussed & efficient!
Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!
Restez concentré(e) et performant(e) !

Start the day fresh every morning!
Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!
Commencez la journée du bon pied !

Create the perfect atmosphere!
Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!
Créez votre ambiance parfaite !



Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :




TIMERS AND CALENDARS / TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.
Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier.
Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil



LIGHT ALARM CLOCK/ LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



DISCO FUNCTION/MODE/ DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingsongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



PRESENCE SIMULATOR/ ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



VOICE COMMANDS/ SPRACHSTEUERUNG/COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

Control options

Steuerungsmöglichkeiten
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

APP CONTROL



Use the free app for smartphone, tablet, or smartwatch.

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

Utilisez l'appli gratuite sur votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée.

VOICE COMMANDS



Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.

REMOTE CONTROL



Use the practical remote connect.z operation at any time.

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.

CONNECT.Z ACCESSORIES



Use clever accessories such as the movement sensor and much more.

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.

Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.

DIMMER FUNCTION



Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.

Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.

Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

One system, many possibilities!

Ein System, viele Möglichkeiten!
Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home. Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern. Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.




All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

Standard functions:
Standardfunktionen:
Fonctionnalités standard :

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement de couleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie



Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via WIFI and Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über WLAN und Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®.

Standard functions + convenience features/
Standardfunktionen + Komfortfunktionen /
Fonctionnalités standard + confort

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible



Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

Standard functions + convenience features + voice commands*

Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung*

Fonctionnalités standard + confort + commande vocale*

- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

- * Use a voice assistant with integrated bridge.
- * Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
- * Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.


YOU ALREADY HAVE CONNECT-C LUMINAIRES FROM THE PREVIOUS SYSTEM! WHAT NOW?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.

Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.

Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



connect.z

connect-c

EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system. You don't need to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. Lights from EGLO connect-c can be incorporated into the existing EGLO connect.z system.

EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in das bestehende EGLO connect.z System eingebunden werden.

EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth à basse consommation existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés au système EGLO connect.z existant.

OVERVIEW

EGLO CONNECT.Z NOVELTIES/
NEUHEITEN/ NOUVEAUTÉS



ANCHORENA-Z
p.12



ANCHORENA-Z
p.12



ANCHORENA-Z
p.12



ANCHORENA-Z
p.13



SALVILANAS-Z
p.14



SALVILANAS-Z
p.14



SALVILANAS-Z
p.14



SALVILANAS-Z
p.15



SALVILANAS-Z
p.15



LOBINERO-Z
p.16



LOBINERO-Z
p.16



ZILLERIO-Z
p.16



ANDABAIA-Z
p.17



TELIMBELA-Z
p.18



TELIMBELA-Z
p.18



TELIMBELA-Z
p.18



TELIMBELA-Z
p.19



TOLLOS-Z
p.20



TOLLOS-Z
p.20



ROMAO-Z
p.20



ROMAO-Z
p.21



ROMAO-Z
p.21



**MONTEMORE-
LOS-Z**
p.22



**MONTEMORE-
LOS-Z**
p.22



**MONTEMORE-
LOS-Z**
p.22



**MONTEMORE-
LOS-Z**
p.23



TOTARI-Z
p.23



GENOVESE-Z
23



PARRAPOS-Z
p.24



PARRAPOS-Z
p.24



PARRAPOS-Z
p.24



PARRAPOS-Z
p.25



PARRAPOS-Z
p.25



PARANDAY-Z
p.26



PARANDAY-Z
p.26



PARANDAY-Z
p.26



PARANDAY-Z
p.27



CALAGRANO-Z
p.27



CALAGRANO-Z
p.27



PADROGIANO-Z
p.28



PADROGIANO-Z
p.28



PADROGIANO-Z
p.28



PADROGIANO-Z
p.29



PADROGIANO-Z
p.29



PADROGIANO-Z
p.30



PADROGIANO-Z
p.30



900387




900388



900387 ANCHORENA-Z

ceiling light; wood, steel, brown, black / plastic, white
Deckenleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 1230, B 80, H 110



35W 3850lm Remote, App




900388 ANCHORENA-Z

pendant light; wood, steel, brown, black / plastic, white
Hängeleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 1230, B 55, H 1100



35W 3850lm Remote, App



900391 ANCHORENA-Z

table light; wood, steel, brown, black / plastic, white
Tischleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 75, B 55, H 465, Base: B 160, T 120



16W 1700lm remote, App





900391



900392 ANCHORENA-Z

floor light; wood, steel, brown, black / plastic, white
 Stehleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss
 lampadaire; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 105, B 55, H 1500, Base: B 240, T 210



35W



3850lm



remote,
App



L 105

H 1500

B 55




900392





99679



99678



99681



99679 SALVILANAS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 770, B 200, H 75



21W 2700lm Remote, App



9 002759 996796



99678 SALVILANAS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 770, B 200, H 1100



21W 2700lm Remote, App



9 002759 996789



99681 SALVILANAS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 1160, B 200, H 1100



33W 4300lm Remote, App




9 002759 996819





99682



99683



99682 SALVILANAS-Z

table light; aluminium, steel, black / plastic, white
Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 35, H 425, Base: B 240, T 160



16W



1800lm



remote,

App



9 002759 996826



99683 SALVILANAS-Z

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 200, B 35, H 1305, Base: B 280, T 180



33W



4300lm




remote,

App



9 002759 996833





900479

LED



900478

LED

900479 LOBINERO-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 580, H 1100



43,2W 6000lm Remote, App



9 008606 244157



900478 LOBINERO-Z

pendant light; aluminium, steel, white / plastic, white
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en suspension; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 580, H 1100



43,2W 6000lm Remote, App




9 008606 244140



900398 ZILLERIO-Z

pendant light; steel, aluminium, black / plastic, white
 Hängeleuchte; Stahl, Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire en suspension; acier, aluminium, noir / plastique, blanc


L 1160, B 300, H 1100



2x 8W 2160lm 3x 2,7W remote, App




9 008606 240593





900398



900404



900404 ANDABAIA-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 1540, Ø 600




42,5W



5300lm



Remote,
App





900336



900337



900338



900336 TELIMBELA-Z

spot; steel, black
Spot; Stahl, schwarz
spot; acier, noir


900337 TELIMBELA-Z

spot; steel, black
Spot; Stahl, schwarz
spot; acier, noir


900338 TELIMBELA-Z

spot; steel, white
Spot; Stahl, weiss
spot; acier, blanc


H 97, Ø 250



L 580, B 80, H 97



H 97, Ø 250





900339



900339 TELIMBELA-Z

spot; steel, white
 Spot; Stahl, weiss
 spot; acier, blanc

L 580, B 80, H 97



GU10




4x 4,9W



4x 345lm



remote, App





900407

LED



900406

LED



900407 TOLLOS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

H 130, Ø 550



3x 11 W



3750lm



Remote,
App



9 008606 243808



Ø 550

H 130

900406 TOLLOS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

H 130, Ø 400



3x 7,5 W



2700lm



Remote,
App



9 008606 243792



Ø 400

H 130

900439 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, blanc

H 150, Ø 570



35 W



3500lm



Remote,
App



9 008606 243914



Ø 570

H 150



900441



900439



900442



900441 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, taupe, white
 Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, taupe, weiss
 plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, taupe, blanc

H 150, Ø 570




900442 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric linen, plastic, grey, white
 Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil Leinen, Kunststoff, grau, weiss
 plafonnier; acier, blanc / tissu de lin, plastique, gris, blanc

H 150, Ø 570



9 008606 243921



9 008606 243938





900408



900409



900411



900408 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 420



900409 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 570



900411 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 420






900412



900636



MONTEMORELOS-Z, GENOVESE-Z

The frame of this luminaire can switch between the RGB colors, the inner part can reproduce different white tones between 2700 and 6500K. By controlling via app or remote control, individual lighting effects can be set.

Der Rahmen dieser Leuchte kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700 und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden.

Le cadre de cette lampe peut basculer entre les couleurs RVB, la partie intérieure peut reproduire différents tons blancs entre 2700 et 6500K. En contrôlant via l'application ou la télécommande, des effets d'éclairage individuels peuvent être définis.



900477



900412 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique avec effet cristal, blanc


H 70, Ø 570



900636 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 380



900477 GENOVESE-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 470, B 470, H 80



9 008606 243846



9 008606 245208



9 008606 252763





900322



900323



900324



900322 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 445, B 300, H 70



15W 2100lm Remote, App



9 008606 231256



L 445

900323 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 340, B 300, H 45



12W 1000lm Remote, App



9 008606 231263




L 340

900324 PARRAPOS-Z

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 240, A 50



12W 850lm Remote, App



9 008606 231270



L 200



900319



900321



900319 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 plafonnier; acier, noir / plastique, blanc



L 615, B 450, H 80




900321 PARRAPOS-Z


ceiling light; steel, black / plastic, white
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 545, B 445, H 90






900315



900317



900316



900315 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 225, H 60



900316 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 525, B 310, H 60




900317 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc


L 650, B 310, H 60




9 008606 231195



9 008606 231201



9 008606 231218







900318



900566



900567



900566, 900567

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.

900318 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 430, H 65



42W



5000lm



Remote,

App



900566 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 640, B 240, H 45



24W



2450lm



Remote,

App

900567 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 640, B 220, H 50



24W



2450lm



Remote,

App





900481



900484



900483



900481 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



30W



5500lm



Remote,
App

900483 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



30W



3800lm



Remote,
App

900484 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



36W



4600lm



Remote,
App



9 008606 244164



L 450

B 450



9 008606 244188



L 450

B 450



9 008606 244195



L 595

B 595



900486

LED



900487

LED



900486 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



30W



3700lm



Remote,
App



9 008606 244218



Ø 450

900487 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 595



36W



4500lm



Remote,
App



9 008606 244225



Ø 595





900482



900485



900482 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



45W



5400lm



Remote,
App

900485 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



45W



5400lm




Remote,
App




9 008606 244171




9 008606 244201





900485

LED



PADROGIANO-Z

The frame of this luminaire can switch between the RGB colors, the inner part can reproduce different white tones between 2700 and 6500K. By controlling via app or remote control, individual lighting effects can be set.












Der Rahmen dieser Leuchte kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700 und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden.


Le cadre de cette lampe peut basculer entre les couleurs RVB, la partie intérieure peut reproduire différents tons blancs entre 2700 et 6500K. En contrôlant via l'application ou la télécommande, des effets d'éclairage individuels peuvent être définis.



OVERVIEW

EGLO CONNECT Z CURRENT ASSORTMENT/
AKTUELLES SORTIMENT/ ASSORTIMENT ACTUEL

 VALDELAGRA- NO-Z p.34	 SIMOLARIS-Z p.34-35	 MARGHERA-Z p.36-37	 CAMINALES-Z p.38	 SALICETO-Z p.39	 LOMALTAS-Z p.40	 TABIANO-Z p.41	 JUAREZA-Z p.41
 FRAIOLI-Z p.42-43	 TOTARI-Z p.44-45	 LANCIANO-Z p.46	 CAPASSO-Z p.47	 SILERAS-Z p.47	 SAVATARILA-Z p.48-49	 SALITERAS-Z p.49	 TURCONA-Z p.50, 54-55
 HERRORA-Z p.52	 SALOBRENA-Z p.56-59	 FUEVA-Z p.60-71	 ROVITO-Z p.72-75	 LED STRIPE-Z p.76-77	 LM_LED_E27 p.78, 79, 80-89	 LM_LED_E14 p.79	 LM_LED_GU10 p.79
 CONNECT Z p.90	 CONNECT-Z SENSOR p.90						

 This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.





900075 VALDELAGRANO-Z

pendant light; steel, wood, black / fabric, white
 Hängeleuchte; Stahl, Holz, schwarz / Textil, weiss
 luminaire en suspension; acier, bois, noir / tissu, blanc


L 1000, B 105, H 1100



33,6W 3900lm Remote, App



9 008606 222094



99603 SIMOLARIS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 1220, B 55, H 1100



35W 4200lm Remote, App



9 002759 996031



99601 SIMOLARIS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
 Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 470, B 55, H 110



16W 1900lm Remote, App



9 002759 996017






99602

LED



99604

LED




99605

LED

99602 SIMOLARIS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1220, B 55, H 110



35W 4200lm Remote, App



9 002759 996024



99604 SIMOLARIS-Z

table light; aluminium, steel, black / plastic, white
Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 55, B 55, H 515, Base: B 160, T 120



16W 1900lm remote, App



9 002759 996048



99605 SIMOLARIS-Z

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 55, B 55, H 1615, Base: B 240, T 210




35W 4200lm remote, App



9 002759 996055





900068

LED



900067

LED



900069

LED

900068 MARGHERA-Z

pendant light; steel, black / plastic, white
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc


H 1100, Ø 600



4x 6,5W 3400lm Remote, App



9 008606 222032



900067 MARGHERA-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

H 110, Ø 600



4x 6,5W 3400lm Remote, App




9 008606 222025



900069 MARGHERA-Z

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 270, H 305, A 200



4x 4W 2000lm Remote, App



9 008606 222049





900071

LED


900072

LED

900071 MARGHERA-Z

table light; steel, black / plastic, white
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

L 270, H 265, Base: Ø 145



900072 MARGHERA-Z

floor light; steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

L 270, B 305, H 1690, Base: Ø 305





99673

LED



99674

LED



99675


LED



99673 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black
Deckenleuchte; Stahl, schwarz
plafonnier; acier, noir


L 125, B 125, H 120



99674 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black
Deckenleuchte; Stahl, schwarz
plafonnier; acier, noir


L 240, B 125, H 120



99675 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black
Deckenleuchte; Stahl, schwarz
plafonnier; acier, noir

L 240, B 240, H 120



9 002759 996734



L 125

H 120



9 002759 996741



L 240

H 120



9 002759 996758



L 240

H 120



99669



99671



99672



99669 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, black
 Einbauleuchte; Alu, schwarz
 luminaire encastrable; aluminium, noir


H 46, Ø 88, ET 50



99671 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, white
 Einbauleuchte; Alu, weiss
 luminaire encastrable; aluminium, blanc


H 46, Ø 88, ET 50



99672 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, satin nickel
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 46, Ø 88, ET 50





99677

LED



99676

LED



99677 LOMALTAS-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown / plastic, white
 Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Kunststoff, weiss
 plafonnier; acier, bois, noir, marron / plastique, blanc

L 770, B 495, H 85




99676 LOMALTAS-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown / plastic, white
 Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Kunststoff, weiss
 plafonnier; acier, bois, noir, marron / plastique, blanc

L 580, B 350



9 002759 996772



9 002759 996765





900019



900021



99588



900019 TABIANO-Z

mirror light; steel, chrome / plastic, white
Spiegelleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
applique pour miroir; acier, chrome / plastique, blanc


L 605, H 70, A 135



900021 TABIANO-Z

mirror light; steel, chrome / plastic, white
Spiegelleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
applique pour miroir; acier, chrome / plastique, blanc

L 905, H 70, A 135



99588 JUAREZA-Z

mirror light; steel, white / mirror
Spiegelleuchte; Stahl, weiss / Spiegel
applique pour miroir; acier, blanc / miroir

L 700, H 500, A 55



9 008606 221646



9 008606 221653



9 002759 995881





900079



900081




900082



900079 FRAIOLI-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1055, B 120, H 65



900081 FRAIOLI-Z

pendant light; aluminium, black / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, noir / plastique, blanc



L 1055, B 100, H 1200




900082 FRAIOLI-Z

floor light; aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc

H 1755, Base: B 280, T 280





900076



900077



900078



900076 FRAIOLI-Z

ceiling light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1055, B 120, H 65



2x 16W



4800lm



Remote,
App



9 008606 223534



L 1055

900077 FRAIOLI-Z

pendant light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1055, B 100, H 1200



2x 16W



4800lm



Remote,
App



9 008606 223541



L 1055

900078 FRAIOLI-Z

floor light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Stehleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 1755, Base: B 280, T 280



2x 16W



4800lm



remote,
App



9 008606 223558



B 280



900001



900002



900084



900001 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 380



4x 4,8W 2160lm Remote, App

900002 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 530



4x 11,2W 4960lm Remote, App

900084 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


H 70, Ø 380




4x 4,8W 2160lm Remote, App




9 008606 221479



9 008606 221486



9 008606 225453



900085

LED

900085 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 530

LED

tunable
WHITE

CONTROL
UNIT



4x 11,2W

4960lm

Remote,
App





900005

LED



900083

LED



900006

LED



900083 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome
H 80, Ø 450



900005 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome
H 80, Ø 560



900006 LANCIANO-Z


ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom


plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome
H 95, Ø 770




9 008606 225446



9 008606 221516



9 008606 221523





900008



900128



900129



900008 CAPASSO-Z

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white, chrome
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, chrom
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, chrome

H 70, Ø 340



4x 3,9W




1880lm



Remote,
App



9 008606 221547



900128 SILERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 60, Ø 430



3x 7,2W



2700lm



Remote,
App



9 008606 226054



900129 SILERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 60, Ø 600



3x 11W




4050lm



Remote,
App




9 008606 226061





900025

LED



900025 SAVATARILA-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



4x 2,7W



1320lm



4x 2,7W



remote,
App



900023, 900025


One frame of the lamp is rotatable.

Ein Rahmen der Leuchte ist drehbar.

Un cadre de la lampe est rotatif.



9 008606 221691





900022

LED



900024

LED




900023

LED

900023 SAVATARILA-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



4x 2,7W 660lm 4x 2,7W remote, App

900022 SALITERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50



2x 10,2W 3100lm Remote, App


900024 SALITERAS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50



2x 10,2W 3100lm Remote, App






900054

LED



900056

LED



TURCONA-Z

Frameless luminaire

Rahmenlose Leuchte


Luminaire sans cadre



900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300



15,7W 1730lm Remote, App



9 008606 221905



900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


H 75, Ø 600



34,2W 3980lm Remote, App



9 008606 221929



900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 450



22,4W 2490lm Remote, App



9 008606 221912





900055

LED



Travel makes
you realize that
no matter how
far you travel





99548



99549



99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 40



6x 5,3W 4500lm Remote, App



9 002759 995485



99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40



3x 10,5W 4500lm Remote, App



9 002759 995492



99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 40



22 W 2900lm Remote, App



9 002759 996390





99639

LED




TURCONA-Z

Frameless luminaire
 Rahmenlose Leuchte
 Luminaire sans cadre

900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
 Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



16W 1750lm Remote, App

900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
 Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



6x 3,8W 2400lm Remote, App

900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
 Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


L 600, B 600, H 75




6x 5,4W 4000lm Remote, App




9 008606 221936



9 008606 221943



9 008606 221950





900062

LED



900061

LED



900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


L 1200, B 100, H 50



900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50





900044



900045




900046



900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 50




900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 595, B 595, H 50



9 008606 221813



9 008606 221820



9 008606 221837





900047




900048



900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50




900048 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45




9 008606 221844



9 008606 221851



ACCESSORIES INCLUDED



Zubehör inkludiert
Accessoires inclus



900049



900051




900052



900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



15,3W 1790lm Remote, App



9 008606 221868



900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc


L 450, B 450, H 50



21,5W 2500lm Remote, App




9 008606 221875



900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



33W 4100lm Remote, App



9 008606 221882





900053

LED



900095

LED

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 1200, B 100, H 45




9 008606 221899



9 008606 225552






900101

LED

900099

LED



900102

LED

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



900099 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 85



900101 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


H 26, Ø 120



900102 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 165





98842

LED

98842 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED

16,5W

tunable
WHITE

2100lm

CONTROL
UNIT

Remote,
App

Ø205

IP20, IP44



Ø 216



900111



900112



900113



900111 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 85

- LED 3x 2,8W
- tunable WHITE 3x 390lm
- CONTROL UNIT Remote, App
- Ø 75
- IP20, IP44



Ø 85

900112 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 120

- LED 5,4W
- tunable WHITE 800lm
- CONTROL UNIT Remote, App
- Ø 105
- IP20, IP44



Ø 120

900113 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 165

- LED 10,5W
- tunable WHITE 1520lm
- CONTROL UNIT Remote, App
- Ø 155
- IP20, IP44



Ø 165



98844



98844 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W



2100lm



Remote,
App



Ø205



IP20, IP44



9 002759 988449



Ø 216



900105



900106




98846



900105 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 85



Ø 85

900106 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 120



Ø 120

98846 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



Ø 216



900107

LED

900107 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white

Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 165

LED

10,5W

tunable
WHITE

1520lm

CONTROL
UNIT

Remote,
App

Ø 155

IP20, IP44



Ø 165



900104



900103



98849



900104 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


98849 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
 Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc


900103 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc




L 210, B 210, H 28



L 285, B 285, H 28



H 28, Ø 210





98843 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



19,5W



2500lm



Remote,
App



IP44



9 002759 988432



Ø 285



98843





900114



900115




98845



900114 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



98845 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc


H 28, Ø 285



900115 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



9 008606 225699



Ø 210



9 002759 988456



Ø 285



9 008606 225705



L 210



98852 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



19,5W



2500lm





Remote,
App



IP44



9 002759 988524



98852





900108



98854




98847



900108 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc


H 28, Ø 210



98847 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



98854 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



9 008606 225644



Ø 210



9 002759 988470



Ø 285



9 002759 988548



L 285



900109

LED

900109 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED

16,5W


tunable
WHITE

2250lm

CONTROL
UNIT

Remote,
App

IP44






900088



900086




900089



900088 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25



900089 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25



900086 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 295



9 008606 225491




L 295

B 295



9 008606 225507



L 420

B 420



9 008606 225477



Ø 295



900087

LED

900087 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED

16,5W

RGB+TW

2200lm

CONTROL
UNIT

Remote,
App



Ø 420




900093



900092



900094



900093 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc


L 295, B 295, H 25



14,6W 1700lm



9 008606 225538



L 295

B 295

900094 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc


L 420, B 420, H 25



16,5W 2200lm



9 008606 225545




L 420

B 420

900092 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 420



16,5W 2200lm



9 008606 225521



Ø 420



900091



900091 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 295



14,6W



1700lm



Remote,
App



9 008606 225514



Ø 295



99686

99687



99684

99685




99684

Driver included

Treiber inkludiert

Chauffeur inclus



1x 1,5 m



99685

Extension for starter set 99684 without driver

Erweiterung für Starterset 99684 ohne Treiber

Rallonge pour kit de démarrage 99684 sans pilote

99686, 99687

Driver included

Treiber inkludiert

Chauffeur inclus




1x 1,5 m

99686 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 10



99687 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12, H 3



99684 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 8



L 5000



L 8000



L 3000



99685

LED

99685 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8

LED


9W

tunable
WHITE

900lm

CONTROL
UNIT

Remote,
App





EGLO CONNECT ILLUMINANT

One illuminant – numerous possibilities: 16.7 million colours and over 50,000 white tones ensure the right atmosphere in your home at all times. The illuminant can be controlled via remote control or app using Bluetooth technology: You can control the brightness or adjust colour tones – and all this without complicated installation and comfortably from the sofa.

But the illuminant can do much more: it can be expanded at will using intelligent mesh technology, and up to 50 illuminants can be grouped together. This makes it easy to create and program a wide variety of lighting scenarios. You can also use the app to select from a large number of pre-set lighting scenes.

Security is not neglected either, as the illuminants form a self-contained network and are therefore protected from external access.

EGLO CONNECT LEUCHTMITTEL

Ein Leuchtmittel – zahlreiche Möglichkeiten: 16,7 Millionen Farben und über 50.000 Weißtöne sorgen jederzeit für die richtige Stimmung in Ihrem Heim. Über die Bluetooth-Technologie kann das Leuchtmittel per Fernbedienung oder App gesteuert werden: Sie können die Helligkeit kontrollieren oder Farbtöne einstellen – und das alles ohne aufwändige Installation und bequem vom Sofa aus.

Aber das Leuchtmittel kann noch viel mehr: es lässt sich per intelligenter Mesh-Technologie beliebig erweitern, bis zu 50 Leuchtmittel sind hierbei gruppierbar. So lassen sich problemlos und einfach unterschiedlichste Lichtszenarien erstellen und programmieren. Mit der App können Sie aber auch aus einer Vielzahl vorgegebener Lichtstimmungen auswählen.

Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz, denn die Leuchtmittel bilden ein in sich geschlossenes Netzwerk und sind somit vor Zugriffen von Außen geschützt.

AMPOULE EGLO CONNECT

Une seule ampoule – de nombreuses possibilités : 16,7 millions de couleurs et plus de 50 000 tons de blanc assurent à tout moment la bonne ambiance dans votre maison. L'ampoule peut être commandée via une télécommande ou une appli, utilisant la technologie Bluetooth : Vous pouvez contrôler la luminosité ou régler les tons de couleurs – et tout cela sans installation compliquée et de manière confortablement depuis votre canapé.

Mais l'ampoule peut faire beaucoup plus : elle peut être étendue à volonté grâce à la technologie Mesh intelligentes, et jusqu'à 50 ampoules peuvent être regroupées. Il est ainsi facile de créer et de programmer une grande variété de scène lumineuse. Vous pouvez également utiliser l'appli pour sélectionner un grand nombre d'ambiance lumineuse prédéfinies.

La sécurité n'est pas négligée non plus, car les ampoules forment un réseau fermé et sont donc protégées des accès externes.

12253 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2765 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



12254 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 95
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	13.5 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2765 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



13.5 W
1300 lm
LUMEN



12252 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 92, Ø 45
Socket Sockel / Douille	E14
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2765 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W
470 lm
LUMEN



12251 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 59, Ø 50
Socket Sockel / Douille	GU10
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2765 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	83
Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	45°



4.9 W
345 lm
LUMEN



12226 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W

806 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122263

12227 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W

806 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122270

12228 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W

806 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122287

12229 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W

806 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122294

12231 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W

806 lm
LUMEN

A+ E neutral WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122317

12232 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W

806 lm
LUMEN

A+ E neutral WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122324

12233 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W
806 lm
LUMEN



12234 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W
806 lm
LUMEN



12235 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2265 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W
806 lm
LUMEN



12236 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2265 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W

806 lm
LUMEN

A+ **E** tunable WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122362

12237 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2265 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W

806 lm
LUMEN

A+ **E** tunable WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122379

12239 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2265 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W

806 lm
LUMEN

A+ **E** tunable WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122393

12221 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W
500 lm
LUMEN



12222 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W
500 lm
LUMEN



12223 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W
500 lm
LUMEN



12224 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80




4.9 W

500 lm
LUMEN

A A G F warm WHITE

4.9 W ~ 42 W



9 002759 122249

12225 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 172, Ø 125
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80




6 W

650 lm
LUMEN

A A G F warm WHITE

6 W ~ 51 W



9 002759 122256

12241 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W
360 lm
LUMEN



12242 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W
360 lm
LUMEN



12243 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W
360 lm
LUMEN



12244 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W
360 lm
LUMEN



12245 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 170, Ø 125
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W
360 lm
LUMEN



12255 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



incl./inkl./inclus



6 W
806 lm
LUMEN



12256 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



incl./inkl./inclus



4.9 W
500 lm
LUMEN



12257 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



incl./inkl./inclus



6 W
806 lm
LUMEN



12258 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / Douille	E27
Wattage Wattage / Puissance	4.9 W
Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
Lifetime Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



incl./inkl./inclus

4.9 W

500 lm
LUMEN



warm
WHITE



4.9 W



42 W





99099



99106




120°, 12 m
20 sec. - 10 min.

99099 CONNECT Z

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18



99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70





ADVANTAGES OF THE CONNECT SENSOR

IP44 Safety no cabling necessary

The CONNECT SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to the left and right.

Night mode

When Night mode is enabled the luminaires receive the indication night or day from the CONNECT SENSOR. Choose from 3 sensitivity settings (25 to 75%).

Night movement detection

When Night movement detection is enabled the CONNECT SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensitivity settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.

Combination of Night mode and Night movement detection

VORTEILE DES CONNECT SENSOR

IP44 Schutz Keine Verkabelung notwendig

Der CONNECT SENSOR ist batteriebetrieben, so dass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) können Sie den Erfassungsbereich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad nach links und rechts möglich.

Nachtmodus

Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, erhalten die Leuchten die Anzeige Nacht oder Tag vom CONNECT SENSOR. Wählen Sie aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).

Nachtbewegungserkennung

Wenn die Nachtbewegungserkennung aktiviert ist, schaltet der CONNECT SENSOR die Leuchten mit der gewählten Lichtintensität ein, wenn die Bewegung erkannt wird. Sie können aus 3 Bewegungserkennungssensibilitätseinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der gewählten Zeit aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

Kombination von Night mode und Night movement detection

ADVANTAGES DE LA CAPTEUR CONNECT

Protection IP44 Aucun câble nécessaire

Le CONNECT SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), vous pouvez facilement ajuster l'étendue de la détection à vos besoins. Ce réglage fin de 30 degrés à gauche et à droite est possible.

Mode de nuit (Night mode)

Lorsque le mode de nuit est activé, les luminaires reçoivent l'indication du jour ou de la nuit du capteur CONNECT. Choisissez parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).

Détection de mouvement nocturne

Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse choisie lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pouvez choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.

Combinaison du mode de nuit et de la détection de mouvement nocturne

OVERVIEW

EGLO CONNECT Z OUTDOOR LUMINAIRES /
AUSSENLEUCHTEN / LUMIAIRES EXTÉRIEURS



ARGOLIS-Z
p.96



ARGOLIS-Z
p.96



ARGOLIS-Z
p.96



NEMA-Z
p.97



EREMITANA-Z
p.97



BASALGO-Z
p.97



NISIA-Z
p.98



NISIA-Z
p.98



NISIA-Z
p.98



MONTEROLO-Z
p.100



MONTEROLO-Z
p.100



MONTEROLO-Z
p.100



MONTEROLO-Z
p.101



Best protection against wind and weather

Bester Schutz vor Wind und Wetter
Meilleure protection contre le vent et les intempéries



EGLO's High IP class product range includes all luminaires with a particularly high degree of protection. These are best suited for harsh environments such as sandy or coastal regions.

All EGLO outdoor lights are basically secured with at least a degree of protection of IP44! For higher degrees, the degree of protection is indicated in the info box of the lights.

EGLOs High IP class Produktsortiment umfasst alle Leuchten mit einem besonders hohen Schutzgrad. Diese sind bestens geeignet für raue Umgebungen wie beispielsweise sandige oder küstennahe Regionen.

Alle EGLO Außenleuchten sind grundsätzlich mit mindestens einem Schutzgrad von IP44 gesichert! Bei höheren Graden wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

La gamme de produits EGLO de classe IP élevée comprend tous les luminaires présentant un degré de protection particulièrement élevé. Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles tels que les régions sablonneuses ou côtières.

Toutes les lampes d'extérieur EGLO sont toujours protégées avec un degré de protection d'au moins IP44 ! Pour les degrés supérieurs, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des feux.

SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

0	<p>Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.</p>
1	<p>Protected against a solid object greater than 50mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.</p>
2	<p>Protected against a solid object greater than 12mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.</p>
3	<p>Protected against a solid object greater than 2,5mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.</p>
4	<p>Protected against a solid object greater than 1mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.</p>
5	<p>Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.</p>
6	<p>Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.</p>

WATER / WASSER / L'EAU

0	<p>Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.</p>
1	<p>Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.</p>
2	<p>Protected against vertical dripping water when tiled up 15°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser bei Verfliesung 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales lorsqu'il est carrelé jusqu'à 15°. Entrée de liquide limitée.</p>
3	<p>Protected against vertical spraying water at an angle up to 68°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 68°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 68°. Entrée de liquide limitée.</p>
4	<p>Protected against vertical splashing water at an angle up to 60°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.</p>
5	<p>Protected against jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.</p>
6	<p>Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.</p>
7	<p>Protected against the effects of water immersion between 15cm and 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15cm et 1m.</p>
8	<p>Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1m.</p>

IP65

For more detailed information see DIN EN 60529.
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60529.
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60529.



900124



900125



900126



900124 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
 Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc


L 285, B 285, H 30



900125 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
 Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 285, B 285, H 30



900126 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
 Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285





900121



900131



900258



900121 NEMA-Z

ground spike; plastic, steel, black
 Erdspieß; Kunststoff, Stahl, schwarz
 piquet de terre; plastique, acier, noir

L 125, H 115, Ø 90, ET 165



GU10



1x 5W



1x 345lm



2000



Remote, App



IP65



L 125

H 115

900131 EREMITANA-Z

wall light; zinc-plated steel, black
 Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz
 applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110



GU10



2x 5W



2x 345lm



Remote, App



IP55



9 008606 230204



L 110

H 240

A 110

900258 BASALGO-Z

pedestal light; stainless steel, black / plastic, white
 Sockelleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire pour socle; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 105



E27



1x 9W



1x 806lm



Remote, App



IP44



9 008606 231515



H 450

Ø 105



900265, 900266, 900267

The EGLO bulb 12253 is included in the delivery.

Das EGLO Leuchtmittel 12253 ist im Lieferumfang enthalten.

L'ampoule EGLO 12253 est incluse dans la livraison.



900266




900267



900266 NISIA-Z

pedestal light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
 Sockelleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
 luminaire pour socle; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc


H 525, Ø 200, Base: Ø 140



900267 NISIA-Z

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
 Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
 lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc


H 980, Ø 200, Base: Ø 140



900265 NISIA-Z

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
 Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
 applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 200, H 315, A 220





900265

LED



900268



900271



900272



900268 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc



900271 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc



900272 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc



H 300, Ø 300



H 500, Ø 500



H 600, Ø 600





900269



900269 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
 Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
 lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 390, Ø 390



E27



1x 9W



1x
806lm



2000



Remote,
App



IP65



900268, 900269, 900271, 900272


The EGLO bulb 12253 is included in the delivery.

Das EGLO Leuchtmittel 12253 ist im Lieferumfang enthalten.

L'ampoule EGLO 12253 est incluse dans la livraison.



9 008606 232543



EGLO WORLDWIDE


EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE



 **AUSTRIA**
EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

 **AUSTRALIA**
EGLO LIGHTING AUSTRALIA
5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info-australia@eglo.com

 **BELGIUM**
EGLO BELGIUM BV
Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

 **BOSNIA AND HERZEGOVINA**
EGLO RASVJETA BH D.O.O.
Ormanica bb
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

 **BULGARIA**
EGLO BULGARIA EOOD
Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building
KACHIKA
8000 Bourgas
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
info-bulgaria@eglo.com

 **CANADA**
EGLO CANADA INC.
20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

 **CHILE - SANTIAGO**
EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.
Av. Américo Vespucio 1930
Conchalí - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

 **CHINA**
DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL
CO LTD
No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

 **COLOMBIA**
EGLO COLOMBIA ILUMINACION SAS
AUTOPISTA NORTE KM 19 COSTADO LOTE 30
bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-global@eglo.com

 **COSTA RICA**
EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle
Reallocal #8
Guachipilinde Escazú de la sucursal del BAC
San Jose 800 metros al norte | San Jose
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

 **CROATIA**
EGLO RASVJETA D.O.O.
Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

 **CZECH REPUBLIC**
EGLO CZ+SK s.r.o.
Náchoďská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Pocernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

 **DENMARK**
EGLO DANMARK A/S
Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 221
info-denmark@eglo.com

 **ESTONIA**
MOODNE VALGUSTUS AS
Rävalapst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-global@eglo.com

 **FINLAND**
EGLO FINLAND OY
Malmiraitti 17A
700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
info-finland@eglo.com

 **FRANCE**
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

 **GERMANY**
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH
Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

 **GREAT BRITAIN AND IRELAND**
EGLO UK LTD.
Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282
info-greatbritain@eglo.com

**GREECE**

EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29
info-greece@eglo.com

**HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS**

EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fő út. 155
3060 Paszto
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040
info-hungary@eglo.com

**INDIA**

EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

**ITALY**

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 232 / -245/ -251 |
F: +39 041 45 74 066 / -071
info-italy@eglo.com

**KAZAKHSTAN**

EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

**KOSOVO**

EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

**LATVIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

**LITHUANIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671
info-latvia@eglo.com

**MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS**

EGLO LUX KFT.

Fő út. 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409
info-hungary@eglo.com

**MALAYSIA**

EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415
info-malaysia@eglo.com

**MEXICO**

EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

**MIDDLE EAST**

EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

**MOROCCO - EGLO AFRICA**

EGLO MAGHREB LUMINAIRE S SARL

219 Bd Med Zerktoouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

**THE NETHERLANDS**

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NBR)
T: +31 162 48 28 30
info.netherlands@eglo.com

**NORWAY**

MS Belysning AS

Heiaveien 4
1900 Fettsund
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

**PERU**

EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

**POLAND**

EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

**PORTUGAL**

EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346
info-portugal@eglo.com

**ROMANIA**

EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

**RUSSIA**

EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

**SERBIA**

EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

**SLOVAKIA**

EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Počernice
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

**SLOVENIA**

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

**SPAIN**

EGLO ESPAÑA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2º-16A
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304
info-spain@eglo.com

**SWEDEN**

EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605
info-sweden@eglo.com

**SWITZERLAND**

EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58
info-switzerland@eglo.com

**TURKEY**

EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34855 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

**UKRAINE**

EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67
info-ukraina@eglo.com

**USA**

EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

HOW TO READ

ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows:
luminaire type, enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire.
Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

900001 TOTARI-Z	900002 TOTARI-Z	900084 TOTARI-Z
ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc	ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc	ceiling light; steel, white / plastic, white Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc
H 70, Ø 380	H 70, Ø 530	H 70, Ø 380
LED 4x 4,8 W 2160 lm Remote, App	LED 4x 11,2 W 4960 lm Remote, App	LED 4x 4,8 W 2160 lm Remote, App
9 008606 221479	9 008606 221486	9 008606 225453
Ø 380	Ø 530	Ø 380

EGLO CONNECT.Z
44

SKETCHES
SKIZZEN
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

PRODUCT IN THE AMBIANCE
PRODUKTE IM AMBIENTE
PRODUITS DANS L'AMBIENCE

You can find the article number next to each product in the ambiance pictures.

Sie finden die Artikelnummer neben jeder Abbildung des Produktes auf unseren Ambientebildern.

Vous pouvez trouver le numéro d'article à côté de chaque produit dans les images de l'ambiance.



900085 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


H 70, Ø 530



4x 11,2W 4960lm Remote, App



9 008606 225460





PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

ENERGY EFFICIENCY LABELS
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :



















- > Name/Trademark
Name/Warenzeichen
Nom/marque de commerce
- > Model / Modell / Modèle
- > Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- > Energy consumption for 1,000 hours of use/
Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/
Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- > Energy efficiency class of the product/
Energieeffizienzklasse des Produkts/
Classe d'efficacité énergétique du produit
- > QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/
QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/
Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.
Das Energiespektrum reicht von G bis A.
Le spectre énergétique va de G à A.






















































LEGEND

PICTOGRAM / PIKTOGRAMME / PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	LED LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB		RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc		tunable white tunable white tunable white
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud		warm white warmweiß blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid		cold white kaltweiß blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutrale		neutral white neutralweiß blanc neutre

SWITCHES & SENSORS
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus		pedal switch Trittschalter interrupteur à pied		swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré		cable switch Kabelschalter interrupteur à câble		"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	button switch Druckknopf interrupteur de pression		incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise		"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction		remote control Fernbedienung télécommande		pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule		Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit		Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied		sensor Sensor sensor		

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile		cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)		packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile		dimmable dimmar mit externen Dimmer graduable		shortable kürzbar réductible
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles		not dimmable nicht dimmar ne pas graduable		Voltage Volt Voltage
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement		Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle		Watt
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible		replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables		USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Colour Rendering Index		loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg		Qi-Charger

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre		protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolation classe de protection 2: double isolation ou renforcée		protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---	--	---	--	---

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33		IP44		IP54		IP65		IP67
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

REGISTER

SERIES NAMES

SERIENNAMEN

NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ANCHORENA-Z	12-13	MONTEROLO-Z	100-101
ANDABAIA-Z	17	NEMA-Z	97
ARGOLIS-Z	96	PADROGIANO-Z	28-30
BASALGO-Z	97	PARANDAY-Z	26-27
CALAGRANO-Z	27	PARRAPOS-Z	24-25
CAMINALES-Z	38	ROMAO-Z	20-21
CAPASSO-Z	47	ROVITO-Z	72-75
CONNECT Z	90	SALICETO-Z	39
CONNECT-Z SENSOR	90	SALITERAS-Z	49
EREMITANA-Z	97	SALOBRENA-Z	56-59
FRAIOLI-Z	42-43	SALVILANAS-Z	14-15
FUEVA-Z	60-71	SAVATARILA-Z	48-49
GENOVESE-Z	23	SILERAS-Z	47
HERRORA-Z	52	SIMOLARIS-Z	34-35
JUAREZA-Z	41	TABIANO-Z	41
LANCIANO-Z	46	TELIBELA-Z	18-19
LED STRIPE-Z	76-77	TOLLOS-Z	20
LM_LED_E14	79	TOTARI-Z	23,44-45
LM_LED_E27	78-89	TOTARI-Z	23,44-45
LM_LED_GU10	79	TURCONA-Z	50,54-55
LOBINERO-Z	16	VALDELAGRANO-Z	34
LOMALTAS-Z	40	ZILLERIO-Z	16
MARGHERA-Z	36-37		
MONTEMORELOS-Z	22-23		

REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER


NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
12221	84	99669	39	900075	34	900316	26
12222	84	99671	39	900076	43	900317	26
12223	84	99672	39	900077	43	900318	27
12224	85	99673	38	900078	43	900319	25
12225	85	99674	38	900079	42	900321	25
12226	80	99675	38	900081	42	900322	24
12227	80	99676	40	900082	42	900323	24
12228	80	99677	40	900083	46	900324	24
12229	81	99678	14	900084	44	900336	18
12231	81	99679	14	900085	45	900337	18
12232	81	99681	14	900086	72	900338	18
12233	82	99682	15	900087	73	900339	19
12234	82	99683	15	900088	72	900387	12
12235	82	99684	76	900089	72	900388	12
12236	83	99685	77	900091	75	900391	12
12237	83	99686	76	900092	74	900392	13
12239	83	99687	76	900093	74	900398	16
12241	86	900001	44	900094	74	900404	17
12242	86	900002	44	900095	59	900406	20
12243	86	900005	46	900099	60	900407	20
12244	87	900006	46	900101	60	900408	22
12245	87	900008	47	900102	60	900409	22
12251	79	900019	41	900103	66	900411	22
12252	79	900021	41	900104	66	900412	23
12253	78	900022	49	900105	64	900439	20
12254	79	900023	49	900106	64	900441	21
12255	88	900024	49	900107	65	900442	21
12256	88	900025	48	900108	70	900477	23
12257	88	900044	56	900109	71	900478	16
12258	89	900045	56	900111	62	900479	16
98842	61	900046	56	900112	62	900481	28
98843	67	900047	57	900113	62	900482	30
98844	63	900048	57	900114	68	900483	28
98845	68	900049	58	900115	68	900484	28
98846	64	900051	58	900121	97	900485	30
98847	70	900052	58	900124	96	900486	29
98849	66	900053	59	900125	96	900487	29
98852	69	900054	50	900126	96	900566	27
98854	70	900055	50	900128	47	900567	27
99099	90	900056	50	900129	47	900636	23
99106	90	900057	54	900131	97		
99548	52	900058	54	900258	97		
99549	52	900059	54	900265	98		
99588	41	900061	55	900266	98		
99601	34	900062	55	900267	98		
99602	35	900067	36	900268	100		
99603	34	900068	36	900269	101		
99604	35	900069	36	900271	100		
99605	35	900071	37	900272	100		
99639	52	900072	37	900315	26		

NOTES


NOTIZEN

NOTES



NOTES


NOTIZEN
NOTES



NOTES


NOTIZEN

NOTES



NOTES


NOTIZEN
NOTES



NOTES


NOTIZEN

NOTES



NOTES

NOTIZEN
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et de texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

02-2022



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

W3295

my light | my style