

LOUIS VUITTON



3-Phasen Schienensystem | Système

Euro-Track



Das LED System für hohe LED Beleuchtungsansprüche. Mit den **NOSER**® EURO-Track LED Leuchten ersetzen Sie nicht nur spielend die energiefressenden Metaldampflampen, sondern setzen Ihr Angebot ins perfekte Licht. Hohe Farbwiedergabe-Indexe (CRI>90) lassen die Farben Ihres Angebotes in Ihrer wahren Schönheit strahlen. Die Leuchten ohne UV-Strahlung und mit diversen Ausstrahlungswinkel machen das EURO-Track auch super beliebt für den Einsatz in Museen, Galerien, Beauty-Zones und Praxen. Die einzelnen LED Leuchten im System lassen sich in Einzel- oder in Gruppen schalten und steuern, ermöglichen so auch ganz easy unterschiedliche Tages- und Nachtbeleuchtung.

Le système LED pour des exigences élevées. Avec nos luminaires à LED EURO-Track, vous ne remplacez pas seulement les lampes aux halogénures, mais aussi vous mettez vos produits en scène. Le rendu de couleur élevé permet vos pièces exposées de briller dans toute leur beauté. Les luminaires sans rayonnement UV permettent une utilisation sûre pour les expositions sensibles aux UV et vous permet de créer des effets spéciaux sur des zones importantes. Les différents luminaires du système EURO Track peuvent être commutés en groupes, ce qui permet par exemple d'éclairer différentes zones et différemment le jour et la nuit. L' EURO Track est lorsque très populaire dans les magasins, les boutiques, les musées, les galeries et les cabinets médicaux.



NOSERLIGHT AG

Bruchsch Liecht?


DE NOSI HÄT'S!

Ottenbacherstrasse 25 | 8909 Zwillikon/Affoltern a.A.
Tel: 044 701 81 81 | info@noserlight.ch | noserlight.ch

NOSER Generation LED

LIVING HUMAN CENTRIC LIGHT DESIGN / COLLECTION 2023

Euro-Track 3.0




EURO-TRACK Schiene 1m
EURO-TRACK Rail 1m

3-Phase, 230-400 Volt, 16 A, Alu-Cu,
1000x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71011 weiss / blanc
71011B schwarz / noir




EURO-TRACK Schiene 2m
EURO-TRACK Rail 2m

3-Phase, 230-400 Volt, 16 A, Alu-Cu,
2000x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71012 weiss / blanc
71012B schwarz / noir




EURO-TRACK Einspeisung (R)
EURO-TRACK Alimentation (D)

Einspeisung rechts / Alimentation droite
3-Phase, 80x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71071 weiss / blanc
71071B schwarz / noir




EURO-TRACK Einspeisung (L)
EURO-TRACK Alimentation (G)

Einspeisung links / Alimentation gauche
3-Phase, 80x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71070 weiss / blanc
71070B schwarz / noir




EURO-TRACK Mittel-Einspeisung
EURO-TRACK Alimentation Centrale

Einspeisung Mitte / Alimentation centrale
3-Phase, 113x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71072 weiss / blanc
71072B schwarz / noir




EURO-TRACK Verbinder (leitend)
EURO-TRACK Connecteur (passant)

Verbinder leitend / connecteur passant
3-Phase, 52x25x20mm

Art.Nr./Nr. Art.

71110 weiss / blanc
71110B schwarz / noir




EURO-TRACK Verbinder (leitend)
EURO-TRACK Connecteur (passant)

3-Phase, 230-400 Volt, 16 A, Alu-Cu,
1000x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71111 weiss / blanc




EURO-TRACK Verbinder 90° (R)
EURO-TRACK Connecteur 90° (D)

Verbinder 90° rechts / connecteur 90°
droite, 75x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71080 weiss / blanc
71080B schwarz / noir



EURO-TRACK Verbinder 90° (L)
EURO-TRACK Connecteur 90° (G)

Verbinder 90° links / connecteur 90°
gauche, 75x36x35mm


Art.Nr./Nr. Art.

71081 weiss / blanc
71081B schwarz / noir

NOSER Generation LED

LIVING HUMAN CENTRIC LIGHT DESIGN / COLLECTION 2023


Euro-Track 3.0



EURO-TRACK Endkappe
EURO-TRACK Embout
36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71030 weiss / blanc
71030B schwarz / noir



EURO-TRACK Adapter
EURO-TRACK Adaptateur
85x55x33mm

3-Phase, 230-400 Volt, 16 A, Alu-Cu,
85x55x33mm

Art.Nr./Nr. Art.

71050 weiss / blanc
71050B schwarz / noir



EURO-TRACK Linear CCT & DIM
EURO-TRACK Linear CCT & DIM
600mm

20W, 1800lm, 100°, CCT 3000-6000K,
600mm

Art.Nr./Nr. Art.

1506-20CCT weiss / blanc




EURO-TRACK Linear CCT & DIM
EURO-TRACK Linear CCT & DIM
1200mm

40W, 3600lm, 100°, CCT 3000-6500K,
1200mm

Art.Nr./Nr. Art.

1506-40CCT weiss / blanc



EURO-TRACK Linear CCT & DIM
EURO-TRACK Linear CCT & DIM
1200mm

40W, 3600lm, 100°, CCT 3000-6500K,
1200mm

Art.Nr./Nr. Art.

1506-40CCT weiss / blanc



> 80% Energiesparend
> 80% d'économie d'énergie



Modular planbar
Modulairement planifiable



UV-frei
sans rayonnement UV



NOSER Generation LED

LIVING HUMAN CENTRIC LIGHT DESIGN / COLLECTION 2022

Euro-Track 3.0 Smart Spots



Smart Lighting CRI>90
Tunable White 2200-6500K
Dimmbar / Dimmable
Digital oder Analog

Art.Nr./Nr. Art.
1505-30CCTS 30W, 38°
1505-31CCTS 30W, 60°

Licht für Kasse und Theke

Der Theken- und der Kassenbereich hat besonders hohe Sehanforderungen: Hier sehen Kunden Ihre Angebot, wählen aus was sie kaufen möchten. Hier kontrollieren Verkaufspersonal und Kunden Waren und Preise, Daten werden registriert, Geldbeträge abgezählt...

Akzentbeleuchtung im Schaufenster

Das Geheimnis einer erfolgreichen Warenpräsentation im Schaufenster liegt in der kunstvollen Inszenierung. Sie lebt vom spannungsreichen Spiel mit Licht und Schatten, von Dynamik und Veränderung. Künstliche Beleuchtung bietet hier einen entscheidenden Vorteil. Variables, steuerbares Licht setzt Akzente und

Warum NOSER® EURO-Track Smart LED Spot?

- Tunable White
- Smart Dimming
- True Color (Farbwiedergabe >90)

Easy Programming mit bis zu 999 Lichtszenarien. Jederzeit flexibel, einfach und individuell neu- oder umprogrammierbar.

Farben / Couleurs

| | |
|----------|------------------|
| W | weiss / blanc |
| B | schwarz / noir |
| S | silber / argenté |



Customize Your Light.

Lichtmanagement. Ganz easy. Jederzeit.

SMART DIM und SMART CCT

Die „HCL“ Version des Lichtmanagements. Licht für den Menschen und dessen Tageszyklus. Je nach Bedürfnis regeln Sie die Lichtfarbe. Von gemütlichen warmweissen LED Licht bis hin zu Tageslicht. Sie bestimmen Ihren "Stand der Sonne" und damit auch die Einflüsse auf das Wohlbefinden und Arbeitsverhalten. Wohlbefinden am Arbeitsplatz, Büro und/oder im Bereich Ihrer Kunden. Und Sie sparen auch bis zu 90% an Energie ein, vom Wohlfühleffekt mal ganz abgesehen.

*Human Centric Lighting: Erweitert das Konzept der biologisch wirksamen Beleuchtung um eine ganzheitliche Planung und umfasst die visuellen, emotionalen und biologischen Wirkungen des Lichts.




25W / 2500lm

Smart Lighting CCT und DIM, CRI90
3-Phase, 2200-6500K

Art.Nr./Nr. Art.

1505-25CCT1 25W, 38°, weiss / blanc
1505-26CCT1 25W, 60°, weiss / blanc




30W / 3000lm

Smart Lighting CCT und DIM, CRI90
3-Phase, 2200-6500K

Art.Nr./Nr. Art.

1505-30CCT 30W, 38°, weiss / blanc
1505-31CCT 30W, 60°, weiss / blanc
1505-30BCCT 30W, 38°, schwarz / noire
1505-31BCCT 30W, 60°, schwarz / noire
1505-30SCCT 30W, 38°, silber / argenté
1505-31SCCT 30W, 60°, silber / argenté




20W / 1800lm

40W / 3600lm

Smart Lighting CCT und DIM, CRI90
3-Phase, 2200-6500K

Art.Nr./Nr. Art.

1506-20CCT 20W, 100°, weiss / blanc
1506-31CCT 40W, 100°, weiss / blanc



NOSER Generation LED


LIVING HUMAN CENTRIC LIGHT DESIGN / COLLECTION 2022

Euro-Track 3.0 Smart Linear



Art.Nr./Nr. Art.
[1506-20CCT 20W, 100°](#)
[1506-40CCT 40W, 100°](#)

Smart Lighting
CRI>90
Tunable White
3000-6000K
dimmbar / dimmable



Smartes Licht für Meetings und Office

Blendung (Glare) und Schatten (Shadows) sollte man im Office tunlichst vermeiden, sowohl durch Tageslicht als auch durch Leuchten.

Während Jalousien den Tageslichteinfall regulieren, müssen Leuchten so positioniert und eingestellt werden, dass ihr Licht nicht blendet – weder direkt noch indirekt - und auch keine Schatten wirft.

Die **NOSER®** Smart Linear bietet genau das. Sie ist die ideale Leuchte für gleichmässige Ausleuchtung von Arbeitsflächen. Mit der Tunable White Funktion ist die Lichtfarbe nach Bedürfnissen einstell- und dimmbar z.B. für die flexible Ausleuchtung von zB.


Warum

NOSER® EURO-Track Smart Linear 3.0?

Perfekt für gleichmässige Ausleuchtung von akzentuierten Flächen wie Zeichen- und Arbeitsflächen, Räumen für Online-Meetings.

- **Anti Glare / Blendung**
- **Anti Shadows / Schatten**
- **Tunable White**
- **Smart Dimming**

Euro-Track DALI




EURO-TRACK DALI Schiene 1m
EURO-TRACK DALI Rail 1m

3-Phase, 230-400 Volt, 16 A, Alu-Cu,
1000x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71011DALI [weiss / blanc](#)




EURO-TRACK DALI Schiene 2m
EURO-TRACK DALI Rail 2m

3-Phase, 230-400 Volt, 16 A, Alu-Cu,
2000x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71012DALI [weiss / blanc](#)




EURO-TRACK DALI Einspeisung (R)
EURO-TRACK DALI Alimentation (D)

Einspeisung rechts / Alimentation droite
3-Phase, 80x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71071DALI [weiss / blanc](#)




EURO-TRACK DALI Einspeisung (L)
EURO-TRACK DALI Alimentation (G)

Einspeisung links / Alimentation gauche
3-Phase, 80x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71070DALI [weiss / blanc](#)




EURO-TRACK DALI Mittel-Einspeisung
EURO-TRACK DALI Alimentation Centrale

Einspeisung Mitte / Alimentation centrale
3-Phase, 113x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71072DALI [weiss / blanc](#)




EURO-TRACK DALI Verbinder (leitend)
EURO-TRACK DALI Connecteur (passant)

Verbinder leitend / connecteur passant
3-Phase, 52x25x20mm

Art.Nr./Nr. Art.

71110DALI [weiss / blanc](#)




EURO-TRACK DALI Verbinder (leitend)
EURO-TRACK DALI Connecteur (passant)

3-Phase, 230-400 Volt, 16 A, Alu-Cu,
1000x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71111DALI [weiss / blanc](#)




EURO-TRACK DALI Verbinder 90° (R)
EURO-TRACK DALI Connecteur 90° (D)

Verbinder 90° rechts / connecteur 90°
droite, 75x36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71080DALI [weiss / blanc](#)



EURO-TRACK DALI Verbinder 90° (L)
EURO-TRACK DALI Connecteur 90° (G)

Verbinder 90° links / connecteur 90°
gauche, 75x36x35mm


Art.Nr./Nr. Art.

71081DALI [weiss / blanc](#)

NOSER Generation LED

LIVING HUMAN CENTRIC LIGHT DESIGN / COLLECTION 2023

Euro-Track DALI



EURO-TRACK DALI Endkappe
EURO-TRACK DALI Embout

36x35mm

Art.Nr./Nr. Art.

71030DALI weiss / blanc



EURO-TRACK "UNID" SPOT
EURO-TRACK "UNID" SPOT

35W, 4200lm, CRI90, 36°,
DIP-Switch 3000/ 4000/6500K,
Dim: Ø100 x H:306mm

Art.Nr./Nr. Art.

1505-35DALI-CCT weiss/blanc




EURO-TRACK "FOCUS" 12°-55°
EURO-TRACK "FOCUS" 12°-55°

30W, 2500lm, 4000K, CRI90, 12°-55°,
Dim: Ø96mm x H:183mm

Art.Nr./Nr. Art.

1505-30WDALI-NW weiss/blanc



EURO-TRACK DALI "WASH"
EURO-TRACK DALI "WASH"
Linear

30W, 4000K, CRI90, 36°, 2500lm,
L385xB43xH67mm

Art.Nr./Nr. Art.

1506-30WDALI-NW weiss / blanc



> 80% Energiesparend
> 80% d'économie d'énergie



Modular planbar
Modulairement planifiable



UV-frei
sans rayonnement UV

NOSER Generation LED

LIVING HUMAN CENTRIC LIGHT DESIGN / COLLECTION 2022

Das LED System für hohe Beleuchtungsansprüche

Mit dem EURO-Track LED Leuchten ersetzen Sie nicht nur spielend die energiefressenden Metaldampflampen, sondern setzen Ihr Angebot ins perfekte Licht. Hohe Farbwiedergabe-Indexe lassen die Farben Ihres Angebotes in Ihrer wahren Schönheit strahlen, ohne UV-Strahlung, ermöglicht Ihnen dieses System gekonnte Spoteffekte auf einzelne für Sie wichtige Bereiche. Diese Features machten unser EURO Track auch sehr beliebt für den Einsatz in Museen, Galerien und Praxen. Die einzelnen LED Leuchten im System lassen sich in Gruppen schalten und ermöglichen so z.B. unterschiedliche Tages- und Nachtbeleuchtung.

Le système LED pour des exigences élevées

Avec nos luminaires à LED EURO-Track, vous ne remplacez pas seulement les lampes aux halogénures, mais aussi vous mettez vos produits en scène. Le rendu de couleur élevé permet vos pièces exposées de briller dans toute leur beauté. Les luminaires sans rayonnement UV permettent une utilisation sûre pour les expositions sensibles aux UV et vous permet de créer des effets spéciaux sur des zones importantes. Les différents luminaires du système EURO Track peuvent être commutés en groupes, ce qui permet par exemple d'éclairer différentes zones et différemment le jour et la nuit. L' EURO Track est lorsque très populaire dans les magasins, les boutiques, les musées, les galeries et les cabinets médicaux.



Human Centric Lighting

Licht für den Menschen und dessen Tageszyklus. Je nach Bedürfnis regeln Sie die Lichtfarbe. Von gemütlichen warmweißem LED Licht bis hin zu Tageslicht. Sie bestimmen Ihren "Stand der Sonne" und damit auch die Einflüsse auf das Wohlbefinden und das Ihrer Gäste und Kunden.

La lumière pour l'homme et son cycle journalier. Vous réglez la couleur de la lumière en fonction de vos besoins. De l'agréable lumière blanche chaude des LED à la lumière du jour. Vous déterminez votre "position du soleil" et donc aussi les influences sur le bien-être et celui de vos hôtes et clients.



NOSER Generation LED

Die „smarte“ Version des Dimmens. Dimmen 3.0 quasi. Sie dimmen via Wand- oder Hand-Fernsteuerung. Bis zu 999 Lichtszenarien. Jederzeit flexibel. Einfach und individuell programmierbar.

La gradation 3.0 pour ainsi dire. Vous faites varier l'intensité via une télécommande murale ou manuelle. Jusqu'à 999 scénarios d'éclairage. Flexible à tout moment. Simple et individuellement programmable.