


Modulare
systeme
Sistemi
modulari





+ Tubs Modular

Tubs Modular



Modularität und personalisierung

Tubs ist ein lebendiges System, das ein strukturelles Ganzes im Raum bildet und sich mit seinen Formen der Architektur und ihrer Geometrie anpasst. Die große Vielfalt an Komponenten ermöglicht unzählige Kombinationen in linearen oder gebogenen Formen, die horizontal oder vertikal wachsen und mehr als eine Ebene bilden können. Technische Qualität und dekorative Raffinesse harmonieren perfekt bei diesem Produkt, das anspruchsvollen Designern mithilfe der Konfigurator-Option ungekannte Freiheiten bietet und der Fantasie keine Grenzen setzt.

Modularità e personalizzazione

Tubs è un sistema vivo che forma un insieme strutturale nello spazio, con forme che si adattano all'architettura e alle sue geometrie. La sua grande varietà di componenti consente la creazione di combinazioni infinite, lineari o curve, che crescono orizzontalmente o verticalmente, con la possibilità di più di un livello di sospensione. Qualità tecnica ed eleganza decorativa dialogano in perfetta armonia in questo elemento che soddisfa le aspettative di libertà di designer esigenti, grazie all'opzione del configuratore, dove il limite è solo l'immaginazione.



Optimales Gleichgewicht zwischen technisch perfekter Beleuchtung und dekorativer Raumgestaltung.
Perfetto equilibrio tra illuminazione tecnica e soluzione decorativa.


Tubs Modular



Configurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio

**Leuchtröhren
Tubi luminosi**

605 mm



900 mm



1200 mm



1495 mm



Biegung Ø 600mm
Curva Ø 600mm



**Schienen
Binari**

50 mm



900 mm




1495 mm



**Installation
Installazione**



DECKE
SOFFITTO

Pendelleuchte
Sospeso



DECKE UND WAND
SOFFITTO E PARETE


Aufputz
Superficie




**Fleuron-Typ
Tipo di rosone**

DECKE
SOFFITTO

Aufputz
Superficie



Unterputz
Da incasso




Unterputz mini*
Mini da incasso*



WAND
PARETE

Potentiometer
Potenziometro




Unterputz mini*
Mini da incasso*




*Für diese Installation
ist ein rückseitiger
Zugang erforderlich.
*Per questa
installazione è
necessario l'accesso
posteriore.

**Steckverbinder für Leuchtröhren
Connettori per tubi luminosi**

Initial/End Steckverbinder Durchgangs-Steckverbinder
Connettore iniziale/finale Connettore di unione



90°



120°




135°




Flexo
Flessibile



Dreifach
Triplo



Vierfach
Quadruplo



**Netzteil
Fonte di alimentazione**

ON/OFF 105 W	DALI 105 W
ON/OFF 180 W	DALI 180 W
ON/OFF 320 W	DALI 320 W

**Steckverbinder für Schiene
Connettori per binari**

Steckverbinder zwischen Ebenen
Connettore tra livelli



**Zubehör für Schienen
Accessori per binari**

Wabenplatte
Pannelli a nido d'ape



Kugel
Sfera



Durchsichtig
Trasparente

Kugel
Sfera



Opal
Opale

Scheibe
Disco



Durchsichtig
Trasparente

Scheibe
Disco



Opal
Opale

Strahler
Proiettore






So lassen sich Kompositionen mit vertikaler Aufhängung auf verschiedenen Ebenen erzeugen.
Possibilità di creare composizioni con diversi livelli di sospensione verticale.





Versenkter Einbau.
Installazione ad incasso.



Versenkter Einbau.
Installazione ad incasso.



Oberflächenmontage.
Installazione in superficie.



Oberflächenmontage.
Installazione in superficie.



Fernmontage mit Minirossette.
Installazione remota con mini rosetta.



Fernmontage mit Minirossette.
Installazione remota con mini rosetta.

Hängende Strukturen mit der Möglichkeit zur Aufputz- oder Pende-
 installation und verschiedenen Fleuron-Optionen.
 Strutture pensili con possibilità di installazione in superficie o a sos-
 pensione e con diverse opzioni di rosone.



Kundenspezifische Installation im Rahmen von Sonderprojekten möglich.
Installazioni personalizzabili mediante progetti speciali.



Tubs Modular hat Zubehör in verschiedenen Ausführungen.
Tubs Modular ha accessori in diverse finiture.




Die Vielfältigkeit der Elemente und Accessoires von Tubs Modular ermöglichen einzigartige Kompositionen.

La versatilità dei componenti e degli accessori di Tubs Modular permette di creare composizioni uniche.



Befestigungssystem für Pendelleuchten.
Sistema di fissaggio per sospensioni.



Flexibler Steckverbinder für eine Vielzahl von Kompositionen.
Connettore flessibile che consente di creare un'ampia varietà di composizioni.





Progetti können mithilfe des Konfigurators kundenspezifisch angepasst werden.

Progetti personalizzabili tramite il Configuratore.





Lichtpunkt um 360° drehbar.
Rotazione a 360° del punto di luce.





GA-GA ●

GB-GB ●

Mit den Filzpaneelen können individualisierte Kompositionen erstellt werden, die der Installation schalldämmende Eigenschaften verleiht.

Con i pannelli in feltro è possibile creare composizioni personalizzabili apportando caratteristiche fonoassorbenti all'impianto.



GP-01 ●*

GP-028 ○*



GP-22 ●*

GP-07 ○*

Nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.

Access. comuni non inclusi

Standardfarben

Colori Standard

	Code	Finishing
	71 - 8498 - GA	GA ●
	GB	GB ●

	Code	Finishing
	71 - 8497 - GA	GA ●
	GB	GB ●

Sonderfarben auf Anfrage*

Colori Speciali su richiesta*

	Code	Finishing
	01	●*
	03	○*
	05	●*
	07	○*
	12	●*
	22	●*
	28	○*
	71 - 8498 - GP -	

	Code	Finishing
	01	●*
	03	○*
	05	●*
	07	○*
	12	●*
	22	●*
	28	○*
	71 - 8497 - GP -	

*Bestellung unter Vorbehalt einer Mindeststückzahl. Besprechen Sie Konditionen und Lieferzeiten mit unserem Vertriebsteam.

*Ordine soggetto a un numero minimo di unità, consulta le condizioni e i termini di consegna con il nostro dipartimento commerciale.






Installation mit Potentiometer
Installazione con potenziometro



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso


Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 15.4 | Real Lm 1127

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino




*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	05 ●	M1 ○	05-8249-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A015-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A022-05-M1


Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 31 | Real Lm 2254

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino




*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	05 ●	M1 ○	05-8250-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A016-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A023-05-M1


Tubs Modular Wall Fixture Square

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 40.7 | Real Lm 3008

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino



*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	05 ●	M1 ○	05-8255-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A013-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A020-05-M1




Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Wall Fixture Combination

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 56.5 | Real Lm 4133

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino


10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A017-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A018-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A019-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Molecular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 71 | Real Lm 5264

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino


10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	05 ●	M1 ○	05-8279-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A014-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A021-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Reticle

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 164 | Real Lm 12027

- 05 Schwarz Nero

10-50 mm 18 mm

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A024-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	05-A025-05-M1




Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Single 600mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A088)
84 × 314 mm (00-A089)

18 mm


LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 10 | Real Lm 752

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	00-A088-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A089-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A090-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A091-05-M1

Tubs Modular Single 900mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A092)
108 × 314 mm (00-A093)

18 mm


LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 15 | Real Lm 1127

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	00-A092-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A093-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A094-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A095-05-M1

Tubs Modular Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



10-50 mm

84 × 314 mm (00-8248)
87 × 244 mm (00-8292)

18 mm

LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 20.5 | Real Lm 1504

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-8248-05-M1
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8292-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A058-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A060-05-M1




Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Rectangular Horizontal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 74.5 | Real Lm 5260

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm


84 × 314 mm (00-8261)
87 × 244 mm (00-8296)

18 mm

	Structure	Difussor	Code
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-8261-05-M1
	ON-OFF 220-240V	05 ● M1 ○	00-8296-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A055-05-M1
	ON-OFF 100-240V	05 ● M1 ○	00-A061-05-M1

Tubs Modular Rectangular Vertical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 74.5 | Real Lm 5260

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm


84 × 314 mm (00-8271)
87 × 244 mm (00-8299)

18 mm

	Structure	Difussor	Code
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-8271-05-M1
	ON-OFF 220-240V	05 ● M1 ○	00-8299-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A054-05-M1
	ON-OFF 100-240V	05 ● M1 ○	00-A062-05-M1

Tubs Modular Double Arch

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 82 | Real Lm 6118

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm

87 × 244 mm (00-A072)
108 × 314 mm (00-A073)

18 mm

	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	05 ● M1 ○	00-A072-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A073-05-M1
	ON-OFF 100-240V	05 ● M1 ○	00-A074-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A075-05-M1




Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Triplex Arch Cross

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	




LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 136 | Real Lm 10302

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	00-A076-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A077-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A078-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A079-05-M1

Tubs Modular Lineal Single With Arch

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	




LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 31 | Real Lm 2307

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	00-A064-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A065-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A066-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A067-05-M1

Tubs Modular Lineal Double With Arch

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 46 | Real Lm 3435

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	00-A068-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A069-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A070-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A071-05-M1




Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Lineal Triangular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 31 | Real Lm 2256

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm


87 × 244 mm (00-A080)
108 × 314 mm (00-A081)

18 mm

	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	05 ● M1 ○	00-A080-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A081-05-M1
	ON-OFF 100-240V	05 ● M1 ○	00-A082-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A083-05-M1

Tubs Modular Double Triangular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 31 | Real Lm 2254

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm

87 × 244 mm (00-A084)
108 × 314 mm (00-A085)


18 mm

	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	05 ● M1 ○	00-A084-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A085-05-M1
	ON-OFF 100-240V	05 ● M1 ○	00-A086-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A087-05-M1

Tubs Modular Hexagonal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	

Min. 400
Max. 2500



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 92 | Real Lm 6762

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm

92 × 304 mm

18 mm

	Structure	Difussor	Code
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-8276-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A056-05-M1




Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Molecular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm


92 × 304 mm

18 mm

	W Total	Real Lm	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	109.3	7889	05 ●	M1 ○	00-8280-05-M1
DALI 100-240V	192	6762	05 ●	M1 ○	00-A057-05-M1

Tubs Modular Configuration Lineal x 5

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 52 | Real Lm 3760

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm


84 × 314 mm (00-8285)
87 × 244 mm (00-8301)

18 mm

	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-8285-05-M1
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	00-8301-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A059-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A063-05-M1

Tubs Modular Track With 2 Lineal 600mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 20.5 | Real Lm 1504

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm

87 × 244 mm (00-A096)
108 × 314 mm (00-A097)

18 mm

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	M1 ○	00-A096-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A097-05-M1
ON-OFF 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A098-05-M1
DALI 100-240V	05 ●	M1 ○	00-A099-05-M1




Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Track With 3 Lineal 900mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 46 | Real Lm 3381

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm


87 × 244 mm (00-A100)
108 × 314 mm (00-A101)

18 mm

	Structure	Difussor	Code
	05 ●	M1 ○	00-A100-05-M1
	05 ●	M1 ○	00-A101-05-M1
	05 ●	M1 ○	00-A102-05-M1
	05 ●	M1 ○	00-A103-05-M1

Tubs Modular Track With 4 Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2;3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K \N | CRI 90 | W Total 15 | Real Lm 1204

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm


87 × 244 mm (00-A108)
108 × 314 mm (00-A109)

18 mm

	Structure	Difussor	Code
	05 ●	M1 ○	00-A108-05-M1
	05 ●	M1 ○	00-A109-05-M1
	05 ●	M1 ○	00-A110-05-M1
	05 ●	M1 ○	00-A111-05-M1

Tubs Modular Track with 3 Pendants with Disc

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 16 | Real Lm 192

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

10-50 mm

87 × 244 mm (00-A112)
108 × 314 mm (00-A113)

18 mm

	Structure	Difussor	Code
	05 ●	M1 ○	00-A112-05-M1
	05 ●	M1 ○	00-A113-05-M1
	05 ●	M1 ○	00-A114-05-M1
	05 ●	M1 ○	00-A115-05-M1




Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Track With 5 Spheres

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A116)
108 × 314 mm (00-A117)

18 mm


LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 26.5 | Real Lm 320

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	05 ● M1 ○	00-A116-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A117-05-M1
	ON-OFF 100-240V	05 ● M1 ○	00-A118-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A119-05-M1

Tubs Modular Lineal & track With 3 Pendants with Honeycomb

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A104)
108 × 314 mm (00-A105)

18 mm

LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 37.5 | Real Lm 1696

● 05 Schwarz Nero
○ M1 Opalweiß Bianco opalino

	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	05 ● M1 ○	00-A104-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A105-05-M1
	ON-OFF 100-240V	05 ● M1 ○	00-A106-05-M1
	DALI 100-240V	05 ● M1 ○	00-A107-05-M1


1.5 mm²

2.5 mm²

	1.5 mm ²	2.5 mm ²
105W	15 m	25 m
150W	10 m	18 m
180W	8 m	15 m
240W	5 m	13 m
270W	5 m	8 m

Maximaler Abstand zwischen Mini-Einbaubaldachin und Gerät je nach Kabelquerschnitt.

Distanza massima tra il mini rosone da incasso e l'apparecchiatura in funzione della sezione del cavo.





+ Deltatrack

Deltatrack



Modulare und dekorative Schienenlösung

Deltatrack bietet alle Vorteile herkömmlicher Schienen, jedoch mit klarem dekorativen Anspruch. Mit ihrem einfachen Montagesystem wurde diese Option dazu entwickelt, eine schnelle Lösung für modulare Einrichtungsprojekte zu liefern, ohne dabei die Kompositionsmöglichkeiten einzuschränken.


Binario decorativo modulare

Deltatrack offre tutti i vantaggi del binario convenzionale ma con una visione decorativa avanzata. Questa opzione è stata sviluppata per rispondere, in modo agile, grazie al suo semplice sistema di assemblaggio, a progetti decorativi modulari senza limiti di composizione.









Vielfältiges Zubehör erhältlich.
Diversi accessori disponibili.

Auf Anfrage ist die Schiene auch in weiß erhältlich.
Binario disponibile anche in bianco su richiesta.




Deltatrack



Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio

Deltatrack Track



BODY MAT
AL


Track

● 05 Schwarz Nero

Structure	mm	Code
05 ●	1000	71-8410-45-05
05 ●	2000	71-8411-45-05
05 ●	3000	71-8412-45-05

nicht inklusive / Non incluso

L-Steckverbinder für Deltatrack Connettore in forma di "L" per Deltatrack	71-8417-05-05
Endkappe x 2 für Deltatrack Tappo finale x 2 per Deltatrack	71-8418-05-05
Seitliche Eingangsdecke stieg Rosone ingresso laterale	71-8419-05-05
Hänge-Fleuron Rosone sospeso	71-8420-05-05
Installationsset Aufhängung Kit installazione sospesa	71-8421-05-05

Deltatrack Spotlight
ø57mm

BODY MAT				
AL		90°	355°	

GU10 | W Max. 8

● 05 Schwarz Nero

Structure	Code
05 ●	71-8422-05-05


inklusive / Incluso

Wabenraster
Pannello a nido d'ape

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

GU10 TW Wi-Fi light bulb Light For Life	71-8220-00-00
---	----------------------

Deltatrack Cylindrical ø95mm Short Cable



BODY MAT	DIF MAT		
ST	PMMA		

E27 | W Max. 15

- 05 Schwarz Nero
- DN Mattgold Oro opaco


Structure **Body**

- | | |
|--|--|
| 05 | 05 |
| 05 | DN |

Code

00-8410-05-05
00-8410-05-DN

Deltatrack Cylindrical ø95mm Large Cable



BODY MAT	DIF MAT		
ST	PMMA		

E27 | W Max. 15

- 05 Schwarz Nero
- DN Mattgold Oro opaco

Structure **Body**

- | | |
|--|--|
| 05 | 05 |
| 05 | DN |


Code

00-8411-05-05
00-8411-05-DN

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Deltatrack Cylindrical ø100mm Short Cable



BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA		

E27 | W Max. 15

- 05 Schwarz Nero
- 12 Rauchgrau Fumé


Structure **Body**

- | | |
|--|--|
| 05 | 12 |
|--|--|

Code

00-8414-05-12

Deltatrack Cylindrical ø100mm Large Cable



BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA		

E27 | W Max. 15

- 05 Schwarz Nero
- 12 Rauchgrau Fumé

Structure **Body**

- | | |
|--|--|
| 05 | 12 |
|--|--|


Code

00-8415-05-12

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Deltatrack Conic Short Cable



BODY MAT	DIF MAT		
ST	PMMA		

E27 | W Max. 15

- 05 Schwarz Nero
- DN Mattgold Oro opaco

Structure

Body

Code

- | | |
|------|------|
| 05 ● | 05 ● |
| 05 ● | DN ● |


00-8412-05-05
00-8412-05-DN

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life

71-8219-00-00

Deltatrack Conic Large Cable



BODY MAT	DIF MAT		
ST	PMMA		

E27 | W Max. 15

- 05 Schwarz Nero
- DN Mattgold Oro opaco

Structure

Body

Code

- | | |
|------|------|
| 05 ● | 05 ● |
| 05 ● | DN ● |

00-8413-05-05
00-8413-05-DN

inklusive / Incluso


Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life

71-8219-00-00

Deltatrack Coco Single Short Cable



BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PC		

E14 | W Max. 9

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

Structure

Difussor

Code

- | | |
|------|------|
| 05 ● | M1 ○ |
|------|------|


71-8487-05-M1

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible

E14 TW Wi-Fi light bulb Light For Life

71-8221-00-00

Deltatrack Coco Single Large Cable



BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PC		

E14 | W Max. 9

- 05 Schwarz Nero
- M1 Opalweiß Bianco opalino

Structure

Difussor

Code

- | | |
|------|------|
| 05 ● | M1 ○ |
|------|------|

71-8488-05-M1

inklusive / Incluso



Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible


E14 TW Wi-Fi light bulb Light For Life

71-8221-00-00

Deltatrack Glam 310mm Short Cable

BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA		

-  14 Weiß Bianco
-  DN Mattgold Oro opaco
-  12 Rauchgrau Fumé



E14 | W Max. 9



Structure Body

- | | |
|--|--|
| DN  | 12  |
| DN  | 14  |


Code

- 71-8493-DN-12**
71-8493-DN-14

Deltatrack Glam 310mm Large Cable


BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA		

-  14 Weiß Bianco
-  DN Mattgold Oro opaco
-  12 Rauchgrau Fumé



E14 | W Max. 9

Structure Body

- | | |
|--|--|
| DN  | 12  |
| DN  | 14  |



Code

- 71-8494-DN-12**
71-8494-DN-14


inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Deltatrack Glam 385mm Short Cable

BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA		

-  14 Weiß Bianco
-  DN Mattgold Oro opaco
-  12 Rauchgrau Fumé



E14 | W Max. 9



Structure Body

- | | |
|--|--|
| DN  | 12  |
| DN  | 14  |


Code

- 71-8495-DN-12**
71-8495-DN-14

Deltatrack Glam 385mm Large Cable

BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA		

-  14 Weiß Bianco
-  DN Mattgold Oro opaco
-  12 Rauchgrau Fumé



E14 | W Max. 9

Structure Body

- | | |
|--|--|
| DN  | 12  |
| DN  | 14  |


Code

- 71-8496-DN-12**
71-8496-DN-14

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Deltatrack Napa Small Short Cable



- 05 Schwarz Nero
- DN Mattgold Oro opaco
- EM Steingrau Grigio pietra


E27 | W Max. 15

Body **Button**


- | | |
|------|------|
| 05 ● | 05 ● |
| 05 ● | DN ● |
| DN ● | DN ● |
| EM ● | EM ● |

Code

- 71-8489-05-05**
- 71-8489-05-DN**
- 71-8489-DN-DN**
- 71-8489-EM-EM**



Deltatrack Napa Small Large Cable



- 05 Schwarz Nero
- DN Mattgold Oro opaco
- EM Steingrau Grigio pietra


E27 | W Max. 15

Body **Button**

- | | |
|------|------|
| 05 ● | 05 ● |
| 05 ● | DN ● |
| DN ● | DN ● |
| EM ● | EM ● |

Code

- 71-8490-05-05**
- 71-8490-05-DN**
- 71-8490-DN-DN**
- 71-8490-EM-EM**



inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
 Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
 Kabelverkürzer
 Gancio per accorciare il cavo

Deltatrack Napa Big Short Cable



- 05 Schwarz Nero
- DN Mattgold Oro opaco
- EM Steingrau Grigio pietra


E27 | W Max. 15

Body **Button**


- | | |
|------|------|
| 05 ● | 05 ● |
| 05 ● | DN ● |
| DN ● | DN ● |
| EM ● | EM ● |

Code

- 71-8491-05-05**
- 71-8491-05-DN**
- 71-8491-DN-DN**
- 71-8491-EM-EM**



Deltatrack Napa Big Large Cable



- 05 Schwarz Nero
- DN Mattgold Oro opaco
- EM Steingrau Grigio pietra


E27 | W Max. 15

Body **Button**

- | | |
|------|------|
| 05 ● | 05 ● |
| 05 ● | DN ● |
| DN ● | DN ● |
| EM ● | EM ● |

Code

- 71-8492-05-05**
- 71-8492-05-DN**
- 71-8492-DN-DN**
- 71-8492-EM-EM**




inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
 Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
 Kabelverkürzer
 Gancio per accorciare il cavo

Deltatrack Pipe 170mm Short Cable



- 14 Weiß Bianco
- 05 Schwarz Nero
- 23 Gold Oro
- DL* Gold Oro



GU10 | W Max. 8

Body **Ring**

- | | |
|-------|-------|
| 05 ● | 23 ● |
| 14 ○ | 05 ● |
| DL ●* | DL ●* |


Code

- 71-8475-05-23**
71-8475-14-05
71-8475-DL-DL

Deltatrack Pipe 170mm Large Cable



- 14 Weiß Bianco
- 05 Schwarz Nero
- 23 Gold Oro
- DL* Gold Oro



GU10 | W Max. 8

Body **Ring**

- | | |
|-------|-------|
| 05 ● | 23 ● |
| 14 ○ | 05 ● |
| DL ●* | DL ●* |


Code

- 71-8476-05-23**
71-8476-14-05
71-8476-DL-DL


inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
 Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
 Kabelverkürzer
 Gancio per accorciare il cavo

Deltatrack Pipe 300mm Short Cable



- 14 Weiß Bianco
- 05 Schwarz Nero
- 23 Gold Oro
- DL* Gold Oro



GU10 | W Max. 8


Body **Ring**

- | | |
|-------|-------|
| 05 ● | 23 ● |
| 14 ○ | 05 ● |
| DL ●* | DL ●* |


Code

- 71-8477-05-23**
71-8477-14-05
71-8477-DL-DL

Deltatrack Pipe 300mm Large Cable



- 14 Weiß Bianco
- 05 Schwarz Nero
- 23 Gold Oro
- DL* Gold Oro



GU10 | W Max. 8

Body **Ring**

- | | |
|-------|-------|
| 05 ● | 23 ● |
| 14 ○ | 05 ● |
| DL ●* | DL ●* |

Code

- 71-8478-05-23**
71-8478-14-05
71-8478-DL-DL

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
 Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
 Kabelverkürzer
 Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub.
 Access. Smart Compatibile

GU10 TW Wi-Fi light bulb Light For Life

71-8220-00-00