



LED Strahler | Projecteurs à LED

Flutlicht

Anwendungsbeispiele:

NOSER LED - Strahler für energieeffizientes und nachhaltiges LED Flutlicht rund ums Haus, rund um den Hof, für den Parkplatz oder den Fuhrpark, für Eventbereiche und Sportplätze, Werkstätten, Lagerhallen und die Logistik.

Applications:

NOSER Projecteurs à LED pour un éclairage durable et efficace en énergie autour de la maison et de la cour, pour le parking, le parc à gibier, les espaces événementiels, les terrains de sport, les ateliers, les entrepôts et la logistique.



NOSERLIGHT AG

Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

Ottenbacherstrasse 25 | 8909 Zwillikon/Affoltern a.A.
Tel: 044 701 81 81 | info@noserlight.ch | noserlight.ch

NOSER® «COMPACT» LED Strahler - Projecteurs à LED



NOSER® «COMPACT» 10W LED Strahler - Projecteur - Proiettore

Art. Nr. / No. art.

01-410K

W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
10	240	8500	>80	120	65	50'000	3000

Kompakt. Leuchtstark. Energieeffizient.

Für Fassadenbeleuchtung, als Flutlicht für Garage, Carport, Parkplatz, Werkhallen, Lager etc.

Netzkabel (ohne Netzstecker) ca. 20cm

Compactes, elles sont faciles à utiliser. Très lumineux. Efficace sur le plan énergétique. Pour l'éclairage de façades, garage, carport, parking, ateliers, entrepôts, etc.

Câble d'alimentation (sans prise) env. 20cm

Dim: 100 x 80 x 20mm (LxBxT)



NOSER® «SWITCH»

30W LED Strahler - Projecteur - Proiettore

Art. Nr. / No. art.

01-430CCT

W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
30	240	3000	>80	110	65	50'000	CCT

Kompakt, super flaches Design und verstellbare Lichtfarbe.

Der **NOSER «SWITCH»** LED Strahler überzeugt mit verstellbarer **Lichtfarbe 3000/5000/6500K**, mit einem gehärteten Frontglas, einer Lichttransmission von über 93% und mit einem Farbwiedergabeindex von >80. Netzkabel (ohne Netzstecker) ca. 20cm

Compact, design super plat et couleur de lumière réglable. Le projecteur à LED **NOSER «SWITCH»** convainc par sa couleur de lumière réglable 3000/4000/6500K, son verre frontal trempé, une transmission lumineuse de plus de 93% et un indice de rendu des couleurs >80.

Câble d'alimentation (sans prise) env. 20

Dim: 162 x 144 x 36mm (LxBxT)



NOSER® «MOBILE» LED Strahler mit Powerbank (Akku)

Projecteurs mobiles avec Powerbank (chargeur de batterie)

24h mobiles Licht für Arbeit und Abenteuer!

Der mobile NOSER® «Ledinosity» LED Strahler erhellt mit seiner intensiven Leuchtkraft jede Baustelle, Werkstatt oder Garage. Voll geladen leuchtet der NOSER® «Ledinosity» LED Strahler bis zu 24h ohne Netzstrom.

24 heures de lumière mobile pour le travail et l'aventure!

Grâce à sa forte luminosité, le projecteur LED mobile «Ledinosity» de NOSER® illumine tous les chantiers, ateliers, garages ou entrepôts. À pleine charge, le projecteur LED «Ledinosity» de NOSER® éclaire jusqu'à 24 heures d'affilée sans être raccordé au secteur.



NOSER® «MOBILE 10»


10W Strahler - Projecteur - Proiettore



Art. Nr. / No. art.
01-410MH



W	V	lm	CRI	$\angle^\circ$	IP	h_m	K°
10	240	780	80	120	44	50'000	3000



NOSER® «MOBILE 20»


20W Strahler - Projecteur - Proiettore



Art. Nr. / No. art.
01-420MH



W	V	lm	CRI	$\angle^\circ$	IP	h_m	K°
20	240	1550	80	120	44	50'000	3000



NOSER® «DETECT» LED Strahler mit Bewegungsmelder

Projecteurs à LED avec détecteur de mouvement



NOSER® «DETECT MINI»

10W LED Strahler - Projecteur - Proiettore

Art. Nr. / No. art.

01-410PS

W	V	lm	CRI	△	IP	h _m	K°
10	240	850	80	120	65/44	50'000	3000

Erfassungsbereich Sensor: 6-8m

Leuchtdauer einstellbar: zwischen 8 sek. bis 6min.

Lux-Einstellung: entweder ganztags oder ausschliesslich Nachts
Netz kabel (ohne Netzstecker) ca. 20-30cm

Capteur de détection : 6-8m

Durée d'éclairage réglable: entre 8 sec. à 6 min.

Paramètres Lux: soit toute la journée, soit seulement la nuit
Câble d'alimentation (sans prise) env. 20-30cm

Dim: 115 x 105 x 30mm (LxBxT)



NOSER® «DETECT»

30W LED Strahler - Projecteur - Proiettore

Art. Nr. / No. art.

01-431PS

W	V	lm	CRI	△	IP	h _m	K°
30	240	3000	80	120	65/44	50'000	5000

Erfassungsbereich Sensor: 6-8m

Leuchtdauer einstellbar: zwischen 8 sek. bis 6min.

Lux-Einstellung: entweder ganztags oder ausschliesslich Nachts
Netz kabel (ohne Netzstecker) ca. 20-30cm

Capteur de détection : 6-8m

Durée d'éclairage réglable: entre 8 sec. à 6 min.

Paramètres Lux: soit toute la journée, soit seulement la nuit
Câble d'alimentation (sans prise) env. 20-30cm

Dim: 225 x 267 x 47mm (LxBxT)

NOSER® «DETECT PRO» LED Strahler mit 360° Microsensor Projecteurs à LED avec détecteur 360° Micro

D: Hoch sensibler, superflache LED Strahler 50W mit eingebautem Micro-Sensor (**360° Erfassungswinkel**), IP65, geeignet für alle Anwendungen in denen eine **äusserst präzise Sicherheitsbeleuchtung** gefragt ist.

F: Projecteurs à LED ultra sensible et super plats, 50W, avec micro détecteur de mouvement incorporé (**rayon de détection 360°**) IP65, convient à toutes les applications où un **éclairage de secours extrêmement précis** est nécessaire.

NOSER® «DETECT PRO» 50W Strahler - Projecteur - Proiettore




Art. Nr. / No. art. / Item no.

01-450FS



W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
50	240	4000	>80	>120°	65	>35'000	3000

Der **Mikrowellensensor** macht die Erfassung von Bewegung in einem **360° Erfassungsradius** möglich. Sogar durch Wände!
Nicht für den Heimbereich empfohlen.

Le **capteur à micro-ondes** permet de détecter les mouvements dans un rayon de **détection de 360°**. Même à travers les murs!
Non recommandé pour l'application domestique.



360° schematischer Entdeckungswinkelschluss
360° couverture de détection schématique



1. Alle Dimensionen in mm/Toutes les unités de dimension sont de mm
2. Dimensionstoleranz ist ± 1mm / Tolérance de dimension est ± 1 mm

Art. Nr. / No. Art.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	J(mm)	K(mm)
01-450FS	328	210	299	264	36	55	76	50	18	8	Ø 8

NOSER® «iLight» LED Strahler - Projecteurs à LED



Art. Nr. / No. art.
01-411FB

NOSER® «iLight»

10W Strahler - Projecteur - Proiettore

W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
10	240	850	>80	110	65	>35'000	6500

Dim: 130 x 90 x 34mm (LxBxT)



Art. Nr. / No. art.
01-410RGBF

NOSER® «iLight RGB»



10W Strahler - Projecteur - Proiettore

W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
10	240	800	-	110	65	>35'000	RGB

Dim: 130 x 90 x 34mm (LxBxT)



Art. Nr. / No. art.
01-430RGBF

NOSER® «iLight RGB»



30W Strahler - Projecteur - Proiettore

W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
30	240	>2200	-	110	65	>35'000	RGB

NOSER® «iLight»

30W Strahler - Projecteur - Proiettore

Art. Nr. / No. art.
01-431FB

W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
30	240	2400	>70	110	65	>35'000	6500

Dim: 210 x 147 x 37mm (LxBxT)



Art. Nr. / No. art.
01-450FB

NOSER® «iLight»

50W Strahler - Projecteur - Proiettore

W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
50	240	3500	>70	110	65	>35'000	3000

Dim: 260 x 182 x 51mm (LxBxT)



Art. Nr. / No. art.
01-480FB

NOSER® «PowerFlux iLight»

80W Strahler - Projecteur - Proiettore

W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
50	240	6000	>70	110	65	>35'000	3000

Art. Nr. / No. art.
01-481FB

W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
80	240	6000	>70	110	65	>35'000	6500

Dim: 360 x 254 x 52.6mm (LxBxT)



Art. Nr. / No. art.
01-4111FB

NOSER® «PowerFlux iLight»

100W Strahler - Projecteur - Proiettore

W	V	lm	CRI	△°	IP	h _m	K°
100	240	7500	>70	110	65	>35'000	6500

Dim: 360 x 254 x 52.6mm (LxBxT)

NOSER

HIGH BAY | LUMINAIRE HIGH BAY | IP65

SMART CHOICE

150lm/W



NOSER «SMART CHOICE» High Bay IP65
Luminaire High Bay NOSER «SMART CHOICE»

110-277V

22'500 - 37'500 Lm

Option 150W/200W/240W


CCT: 3000K - 4000K - 6000K

Nettogewicht / poids net: 2.3Kg


IP65

PF>0.95

Art.Nr./Nr. Art.
 HB152025-CCT



125mm



360mm



9 in 1

A	B	C	CCT
240W	200W	150W	3000K
240W	200W	150W	4000K
240W	200W	150W	6500K



Verbrauch im Griff! Lichtfarbe nach Wunsch.

Bei der Smart Choice kannst du ganz einfach per Dip-Switch Verbrauch und Lichtfarbe bestimmen. Damit hast du 9 Optionen in einer Leuchte für dein perfektes High Bay Flutlicht.

Mit 5 Jahren Garantie!

Une consommation maîtrisée! Couleur de lumière à choix.

Avec le Smart Choice, tu peux facilement déterminer la consommation et la couleur de la lumière par dip-switch. Tu disposes ainsi de 9 options en un seul luminaire pour un éclairage de projecteur High Bay parfait.

Avec 5 ans de garantie !



Flutlicht für mehr Sicherheit



Fragen?

Kontaktiere uns.
Telefonisch, per [Mail](#)
oder persönlich
in unserer Ausstellung.



NOSERLIGHT AG

Ottenbacherstrasse 25 | 8909 Zwillikon/Affoltern a.A.
Tel: 044 701 81 81 | info@noserlight.ch | noserlight.ch



Spot an für Flutlicht!

LED-Flutlicht ist eine wertvolle Investition in die Sicherheit deines Zuhauses und deines Unternehmens, insbesondere während der Ferienzeit und in den dunklen Wintermonaten.

LED-Flutlicht bietet eine effiziente und zuverlässige Beleuchtungslösung, die sowohl die Sicherheit vor Einbruch erhöht als auch die Betriebskosten senkt. Sorge dafür, dass das Firmengelände gut beleuchtet und sicher ist, damit du und deine Mitarbeiter zu Bestleistungen auflaufen könnt.