ESL
CFL
RETROFIT

2G11 | G23 | G24d | G24q | E27

LED

Anwendungsbeispiele:

LED Leuchtmittel für den Ersatz von Sparlampen (ESL und CFL) in Gängen/Fluren, Treppenhäusern, Garagen, Kellern, Aussenbeleuchtungen etc.

Applications:

Ampoules à LED pour le remplacement des lampes à économie d'énergie (ESL et CFL) dans les couloirs, les escaliers, les garages, les caves, l'éclairage extérieur, etc.

NOSERLIGHT AG
CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch

Bruchsch Liecht?
DE NOSI HÄT'S!

www.noserlight.ch

NOSER® NOSEC-L/LED 2G11

Art. Nr. / No. art. / Item no.
882.09WW

NOSER® NOSEC-L/LED 2G11 - 225mm

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
2G11	9	85-265	960	>80	360	-	~50'000	~18W	3000

Art. Nr. / No. art. / Item no.
882.09CW

NOSER® NOSEC-L/LED 2G11 - 225mm

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
2G11	9	85-265	960	>80	360	-	~50'000	~18W	4000

Art. Nr. / No. art. / Item no.
882.15WW

NOSER® NOSEC-L/LED 2G11 - 320mm

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
2G11	15	85-265	1600	>80	360	-	~50'000	~24W	3000

Art. Nr. / No. art. / Item no.
882.15CW



NOSER® NOSEC-L/LED 2G11 - 320mm

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
2G11	15	85-265	1600	>80	360	-	~50'000	~24W	4000

Art. Nr. / No. art. / Item no.
882.18CW

NOSER® NOSEC-L/LED 2G11 - 410mm

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
2G11	18	85-265	1900	>80	360	-	~50'000	~36W	4000

Art. Nr. / No. art. / Item no.
882.23CW

NOSER® NOSEC-L/LED 2G11 - 535mm

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
2G11	23	85-265	2400	>80	360	-	~50'000	~55W	4000

1:1 Retrofit - Leuchten mit 230V/240V oder mit KVG, Montageanleitung beachten / Luminaires avec 230V/240V, ou ballast magnetique, tenez compte des instructions de montage / Lampadine da 230/240V o ballast magentico, consultate l'istruzioni d'installazione

NOSER® NOSEC-S/LED G23

Art. Nr. / No. art. / Item no.
880.05WW

NOSER® LED 5W G23

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G23	5	240	>450	>80	120°	20	40‘000	7W/40W	3000



Art. Nr. / No. art. / Item no.
880.05CW

NOSER® LED 5W G23

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G23	5	240	>450	>80	120°	20	40‘000	7W/40W	4000





Art. Nr. / No. art. / Item no.
880.09WW

NOSER® LED 9W G23

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G23	9	240	>800	>80	120°	20	40‘000	9W/75W	3000



Art. Nr. / No. art. / Item no.
880.09CW

NOSER® LED 9W G23

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G23	9	240	>800	>80	120°	20	40‘000	9W/75W	4000



Art. Nr. / No. art. / Item no.
880.11WW

NOSER® LED 11W G23

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G23	11	240	>990	>80	120°	20	40‘000	11W/100W	3000



Art. Nr. / No. art. / Item no.
880.11CW

NOSER® LED 11W G23

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G23	11	240	>990	>80	120°	20	40‘000	11W/100W	4000



1:1 Retrofit - Leuchten mit 230V/240V oder mit KVG, Montageanleitung beachten / Luminaires avec 230V/240V, ou ballast magnetique, tenez compte des instructions de montage / Lampadine da 230/240V o ballast magentico, consultate l'istruzioni d'installazione

NOSER® LED 6W E27

Art. Nr. / No. art. / Item no.
886.06830LED

Art. Nr. / No. art.
886.06840LED

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
E27	6	240	>500	>80	320	-	>50'000	25'000	40-60W	3000
E27	6	240	>500	>80	320	-	>50'000	25'000	40-60W	4000

D: LED Lampe, für den Ersatz von 40-60W Normalglühlampen, oder Sparlampen von 9-11W, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 6kWh/1000h

F: Ampoule LED, remplace des ampoules à incandescence de 40-60W, ou lampes économiques de 9-11W, lilbre de mercure, Instant-On, 6kWh/1000h

I: Lampadina LED, sostituisce lampadine ad incandescenza da 40-60W, o lampadine a risparmio energetico da 9-11W, senza mercurio, Instant-On, 6kWh/1000h

NOSER® LED 12W E27

Art. Nr. / No. art. / Item no.
886.12830LED

Art. Nr. / No. art.
886.12840LED

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
E27	12	240	>1000	>80	320	-	>50'000	25'000	75-100W	3000
E27	12	240	>1000	>80	320	-	>50'000	25'000	75-100W	4000

D: LED Lampe, für den Ersatz von 75-100W Normalglühlampen, oder Sparlampen von 15-20W, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 12kWh/1000h

F: Ampoule LED, remplace des ampoules à incandescence de 75-100W, ou lampes économiques de 15-20W, lumière blanche chaude, libre de mercure, Instant-On, 12kWh/1000h

I: Lampadina LED, sostituisce lampadine ad incandescenza da 75-100W, o lampadine a risparmio energetico da 15-20W, senza mercurio, Instant-On, 12kWh/1000h

NOSER® LED 15W E27

Art. Nr. / No. art. / Item no.
886.15830LED

Art. Nr. / No. art.
886.15840LED

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
E27	15	240	>1450	>80	320	-	>50'000	25'000	>100W	3000
E27	15	240	>1450	>80	320	-	>50'000	25'000	>100W	4000

D: LED Lampe, für den Ersatz von 75-100W Normalglühlampen, oder Sparlampen von 15-20W, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 12kWh/1000h

F: Ampoule LED, remplace des ampoules à incandescence de 75-100W, ou lampes économiques de 15-20W, lumière blanche chaude, libre de mercure, Instant-On, 12kWh/1000h

I: Lampadina LED, sostituisce lampadine ad incandescenza da 75-100W, o lampadine a risparmio energetico da 15-20W, senza mercurio, Instant-On, 12kWh/1000h

NOSER® LED 18W E27

Art. Nr. / No. art. / Item no.
886.18840LED*

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
E27	18	240	>1600	>80	320	-	>50'000	25'000	>100W	4000

D: LED Lampe, für den Ersatz von >100W Normalglühlampen, oder Sparlampen von >20-25W, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 18kWh/1000h. **Nicht in geschlossenen Leuchten zu verwenden.**

F: Ampoule LED, remplace des ampoules à incandescence de >100W, ou lampes économiques de >20-25W, libre de mercure, Instant-On, 18kWh/1000h. **Ne convient pas pour une utilisation dans des luminaires fermés**

I: Lampadina LED, sostituisce lampadine ad incandescenza da >100W, o lampadine a risparmio energetico da >20-25W, senza mercurio, Instant-On, 18kWh/1000h. **Non adatto per l'uso in apparecchi chiusi**

*Auslauftyp



NOSER® LED 7W G24d

Art. Nr. / No. art. / Item no.
881.07WW

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G24d	7	240	~750	>80	320	64	50'000	60-75W	2700

Art. Nr. / No. art. / Item no.
881.07NW

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G24d	7	240	~750	80	320	64	50'000	60-75W	4000



NOSER® LED 9W G24d

Art. Nr. / No. art. / Item no.
881.09WW

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G24d	9	240	~950	80	320	64	50'000	75-100W	2700

Art. Nr. / No. art. / Item no.
881.09NW

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G24d	9	240	~950	80		64	50'000	75-100W	4000



NOSER® LED 12W G24d

Art. Nr. / No. art. / Item no.
881.12WW

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G24d	12	240	~1200	80	320	64	50'000	>100W	2700

Art. Nr. / No. art. / Item no.
881.12NW

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G24d	12	240	~1200	80	320	64	50'000	>100W	4000



NOSER® LED 9W G24q

Art. Nr. / No. art. / Item no.
884.09NW

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G24q	9	240	~950	80	320	64	50'000	75-100W	4000

NOSER® LED 12W G24q

Art. Nr. / No. art. / Item no.
884.12NW

	W	V	lm	CRI		IP	h_m	ersetzt / remplace	°K
G24q	12	240	~1200	80	320	64	50'000	>100W	4000