

**HALOGEN
RETROFIT**

**G4 | Gy6.35 | G9 | R7s | MR11 | MR16
GU10 | PAR20
PAR30 | PAR38
AR111**

LED

NOSER NOSER

pour une lumière décorative!

für dekoratives Licht!



www.noserlight.ch

Anwendungsbeispiele:

LED Ersatz für bestehende Halogenlampen in Einbauleuchten und Spots in Küchen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bädern, Hotels, Restaurants, Offices und Shops.

Applications:

Comme remplacement de lampes halogènes existantes dans les luminaires encastrés et spots dans les cuisines, les salons, les chambres, les salles de bains, les hôtels, les restaurants, les bureaux et les magasins.



NOSERLIGHT AG

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch



Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

www.noserlight.ch

NOSER® LED G4 Stiftsockel / à 2broches / attacco spina

Art. Nr. / No. art. / Item no.
931.015D




NOSER® LED G4 Filament klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	Δ	Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
G4	1.5	12	150	≥80	270	-	20'000	20'000	7-20W	2700

D: Retrofit-Stiftsockel LED, dimmbar, für den Ersatz von 7-20W Halogenstiftsockel, warm weisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 1.5kWh/1000h
 F: Ampoule LED, dimmable, remplace une ampoule halogène de 7-20W, libre de mercure, Instant-On, 1.5kWh/1000h
 I: Lampadina LED, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad alogena da 7-20W, senza mercurio, Instant-On, 1.5kWh/1000h

Art. Nr. / No. art. / Item no.
931.016D





NOSER® LED G4 matt / dépolie / opacca

	W	V	lm	CRI	Δ	Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
G4	1.5	12	150	≥80	270	-	15'000	30'000	7-20W	2700

D: Retrofit-Stiftsockel LED, für den Ersatz von 7-20W Halogenstiftsockel, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 1.5kWh/1000h
 F: Ampoule LED, remplace une ampoule halogène de 7-20W, libre de mercure, Instant-On, 1.5kWh/1000h
 I: Lampadina LED, sostituisce una lampadina ad alogena da 7-20W, senza mercurio, Instant-On, 1.5kWh/1000h

Art. Nr. / No. art. / Item no.
931.023D





Art. Nr. / No. art.
931.025

NOSER® LED G4 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	Δ	Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
G4	2	12	>150	≥80	270	-	20'000	30'000	7-20W	3000
G4	2.5	12	>180	≥80	270	-	20'000	30'000	7-20W	3000

D: Retrofit-Stiftsockel LED, dimmbar, für den Ersatz von 7-20W Halogenstiftsockel, warm-weisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2kWh/1000h
 F: Ampoule LED, dimmable, remplace une ampoule halogène de 7-20W, libre de mercure, Instant-On, 2kWh/1000h
 I: Lampadina LED, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad alogena da 7-20W, senza mercurio, Instant-On, 2kWh/1000h

Art. Nr. / No. art. / Item no.
933.015D





Art. Nr. / No. art.
933.016D

NOSER® LED Gy6.35 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	Δ	Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
Gy6.35	1.5	12	150	≥80	270	-	20'000	30'000	7-20W	2700
Gy6.35	1.5	12	150	≥80	270	-	20'000	30'000	7-20W	2700

D: Retrofit-Stiftsockel LED, für den Ersatz von 7-20W Halogenstiftsockel, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2.5kWh/1000h
 F: Ampoule LED, remplace une ampoule halogène de 7-20W, libre de mercure, Instant-On, 2.5kWh/1000h
 I: Lampadina LED, sostituisce una lampadina ad alogena da 7-20W, senza mercurio, Instant-On, 2.5kWh/1000h

Art. Nr. / No. art. / Item no.
931.025D




Art. Nr. / No. art.
931.026D

NOSER® LED G4 + Gy6.35 Filament

	W	V	lm	CRI	Δ	Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
Gy6.35	2.5/3	12	300	≥80	270	-	20'000	20'000	20-35W	3000
G4	2.5/3	12	300	≥80	270	-	20'000	20'000	20-35W	3000

NOSER® LED G4, Gy6.35, G9 Stiftsockel / à 2broches / attacco spina

Art. Nr. / No. art. / Item no.
931.011



NOSER® LED G4 klar / claire / chiara


	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
G4	1,5	12	200	≥80	270	-	20'000	>30'000	7-20W	3000

D: Retrofit-Stiftsockel LED, für den Ersatz von 7-20W Halogenstiftsockel, warmweisses



Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 1.5kWh/1000h

F: Ampoule LED, remplace une ampoule halogène de 7-20W, libre de mercure, Instant-On, 1.5kWh/1000h

I: Lampadina LED, sostituisce una lampadina ad alogena da 7-20W, senza mercurio, Instant-On, 1.5kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
931.03



NOSER® LED G4 klar / claire / chiara


	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
G4	3	12	>180	≥80	360	-	20'000	>30'000	7-20W	3000

D: Retrofit-Stiftsockel LED, für den Ersatz von 7-20W Halogenstiftsockel, warmweisses


Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 3kWh/1000h

F: Ampoule LED, remplace une ampoule halogène de 7-20W, libre de mercure, Instant-On, 3kWh/1000h


I: Lampadina LED, sostituisce una lampadina ad alogena da 7-20W, senza mercurio, Instant-On, 3kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
932.022



Art. Nr. / No. art. / Item no.
932.042



NOSER® LED G9 Filament klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
G9	2	240	>200	≥80	240	-	20'000	20'000	25-30W	3000
G9	4	240	450	≥80	240	-	20'000	20'000	40-60W	2700

D: Retrofit-Stiftsockel LED, für den Ersatz von 25-60W Halogenstiftsockel, warmweisses


Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei,

F: Ampoule LED, remplace une ampoule halogène de 25-60W, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED, sostituisce una lampadina ad alogena da 25-60W, senza mercurio, Instant-On



Art. Nr. / No. art. / Item no.
932.041



NOSER® LED G9 Filament klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
G9	4	240	>350	≥80	320	-	20'000	20'000	35-50W	3000

D: Retrofit-Stiftsockel LED, für den Ersatz von 35-50W Halogenstiftsockel, warmweisses

Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Ampoule LED, remplace une ampoule halogène de 35-50W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Lampadina LED, sostituisce una lampadina ad alogena da 35-50W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
932.052



NOSER® LED G9 Filament klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
G9	5	240	400	≥80	320	-	20'000	20'000	35-50W	2700

D: Retrofit-Stiftsockel LED, für den Ersatz von 35-50W Halogenstiftsockel, warmweisses

Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h


F: Ampoule LED, remplace une ampoule halogène de 35-50W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Lampadina LED, sostituisce una lampadina ad alogena da 35-50W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



NOSER® LED G9 & R7s

Art. Nr. / No. art. / Item no.
932.07




NOSER® LED G9 Filament klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	\triangle°	Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / replace	°K
G9	7	240	750	≥80	320	-		20'000		75W 3000


D: Retrofit-Stiftsockel LED, für den Ersatz von 75W Halogenstiftsockel, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 7kWh/1000h

F: Ampoule LED, remplace une ampoule halogène de 75W, libre de mercure, Instant-On, 7kWh/1000h

I: Lampadina LED, sostituisce una lampadina ad alogena da 75W, senza mercurio, Instant-On, 7kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
834.051WW



NOSER® LED R7s klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	\triangle°	Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / replace	°K
R7s	5	240	>500	≥80	360	-		20'000		60W 2700


D: Retrofit-R7s LED, dimmbar, für den Ersatz von 60W Halogenstiftsockel, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h

F: Ampoule LED, dimmable, remplace une ampoule halogène de 60W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Lampadina LED, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad alogena da 60W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
834.005WW



NOSER® LED R7s klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	\triangle°	Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / replace	°K
R7s	5	240	>400	≥80	360	-		50'000		60W 2700


D: Retrofit-R7s LED, dimmbar, für den Ersatz von 60W Halogenstiftsockel, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h

F: Ampoule LED, dimmable, remplace une ampoule halogène de 60W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Lampadina LED, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad alogena da 60W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
834.08WW



Art. Nr. / No. art. / Item no.
834.011WW




NOSER® LED R7s klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	\triangle°	Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / replace	°K
R7s	8	240	850	≥80	360	-		20'000		75-105W 3000
R7s	10	240	1300	≥80	360	-		20'000		>105W 3000



Art. Nr. / No. art. / Item no.
834.010WW



Art. Nr. / No. art. / Item no.
834.010NW



NOSER® LED R7s klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	\triangle°	Hg	ON/OFF	h_m	ersetzt / replace	°K
R7s	10	240	1000	≥80	360	-		50'000		105-150W 2700
R7s	10	240	1000	≥80	360	-		50'000		105-150W 4000



NOSER® LED MR11/MR16 Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8835.021



NOSER® LED MR11 35mm

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
GU4	2	12	160	>80	120	-	30'000	30'000	20W	3000


D: Retrofit-MR11 LED 35mm, für den Ersatz von 20W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2kWh/1000h

F: Ampoule LED MR11 35mm, remplace une ampoule halogène MR11 de 20W, libre de mercure, Instant-On, 2kWh/1000h

I: Lampadina LED MR11 35mm, sostituisce una lampadina alogena da 20W, senza mercurio, Instant-On, 2kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
8835.035




NOSER® LED MR11 35mm

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
GU4	3.5	12	240*	>80	36	-	30'000	30'000	20-35W	3000

D: Retrofit-MR11 LED 35mm, für den Ersatz von 20-35W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h


F: Ampoule LED MR11 35mm, remplace une ampoule halogène MR11 de 20-35W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Lampadina LED MR11 35mm, sostituisce una lampadina alogena da 20-35W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



*812cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8835.04



NOSER® LED MR11 35mm

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
GU4	4	12	310*	>80	30	-	30'000	30'000	20-35W	3000

D: Retrofit-MR11 LED 35mm, für den Ersatz von 20-35W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h


F: Ampoule LED MR11 35mm, remplace une ampoule halogène MR11 de 20-35W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Lampadina LED MR11 35mm, sostituisce una lampadina alogena da 20-35W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



*1448cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
568.062



NOSER® LED MR16 51mm

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
GU5.3	6	240	550	80	30	-	20'000	>25'000	50-75W	2700

D: Retrofit-MR16 LED, dimmbar, für den Ersatz von 50-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 6kWh/1000h


F: Ampoule LED MR16, dimmable, remplace une ampoule halogène de 50-75W, libre de mercure, Instant-On, 6kWh/1000h

I: Lampadina LED MR16, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 50-75W, senza mercurio, Instant-On, 6kWh/1000h



*650cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
568.052



Art. Nr. / No. art.
568.053

NOSER® LED MR16 51mm

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
GU5.3	5.5	240	400*	80	38	-	20'000	>25'000	50W	2700
GU5.3	5.5	240	400*	80	38	-	20'000	>25'000	50W	4000

D: Retrofit-MR16 LED, dimmbar, für den Ersatz von 50-75W Halogen, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 6kWh/1000h

F: Ampoule LED MR16, dimmable, remplace une ampoule halogène de 50-75W, libre de mercure, Instant-On, 6kWh/1000h


I: Lampadina LED MR16, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 50-75W, senza mercurio, Instant-On, 6kWh/1000h



*1170cd

NOSER® LED GU10 MR11/MR16 Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8836.031



NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K
GU10	3	240	250*	≥80	40	-	20'000	25'000	20-35W	3000

D: Retrofit-GU10 LED, für den Ersatz von 20-35W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On sofort Licht, quecksilberfrei, 3kWh/1000h


F: Ampoule LED GU10, remplace une ampoule halogène GU10 de 20-35W, libre de mercure, Instant-On, 3kWh/1000h

I: Lampadina LED GU10, sostituisce una lampadina alogena da 20-35W, senza mercurio, Instant-On, 3kWh/1000h



*350cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8836.09



NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K
GU10	5	240	360*	>80	120	-	20'000	20'000	20-35W	3000

D: Retrofit-GU10 LED, dimmbar, für den Ersatz von 20-35W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h


F: Ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène de 20-35W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 20-35W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



*115cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8836.052



NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K
GU10	5.5	240	400*	≥80	38	-	20'000	20'000	35-50W	3000

D: Retrofit-GU10 LED, dimmbar, für den Ersatz von 35-50W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On sofort Licht, quecksilberfrei, 5.5kWh/1000h


F: Ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène GU10 de 35-50W, libre de mercure, Instant-On, 5.5kWh/1000h

I: Lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 35-50W, senza mercurio, Instant-On, 5.5kWh/1000h



*1188cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8836.054



NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K
GU10	5	240	400*	>83	38	-	20'000	20'000	35-50W	4000

D: Retrofit-GU10 LED, dimmbar, für den Ersatz von 35-50W Halogen, kalbweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h


F: Ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène GU10 de 35-50W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 35-50W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



*1140cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8836.060



NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K
GU10	6	240	350	>83	10-15	-	20'000	20'000	35-50W	3000

D: Retrofit-GU10 LED, dimmbar, für den Ersatz von 35-50W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 6kWh/1000h

F: Ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène GU10 de 35-50W, libre de mercure, Instant-On, 6kWh/1000h


I: Lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 35-50W, senza mercurio, Instant-On, 6kWh/1000h



*6139cd

NOSER® LED GU10 Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8836.10



Art. Nr. / No. art.
8836.14

NOSER® LED GU10 51mm



	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
GU10	6	240	550*	80	60	-	20'000	>25'000	50-75W	2700
GU10	6	240	550*	80	60	-	20'000	>25'000	50-75W	4000


D: Retrofit-GU10 LED, dimmbar, für den Ersatz von 50-75W Halogen, kaltweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 6kWh/1000h

F: Ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène de 50-75W, libre de mercure, Instant-On, 6kWh/1000h

I: Lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 50-75W, senza mercurio, Instant-On, 6kWh/1000h

*650cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8836.065



NOSER® LED GU10 51mm



	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
GU10	6.5	240	500*	80	38	-	20'000	>25'000	50-75W	3000


D: Retrofit-GU10 LED, dimmbar, für den Ersatz von 50-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 6kWh/1000h

F: Ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène de 50-75W, libre de mercure, Instant-On, 6kWh/1000h

I: Lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 50-75W, senza mercurio, Instant-On, 6kWh/1000h

*1460cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8836.085



NOSER® LED GU10 51mm



	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
GU10	8.5	240	>650*	80	38	-	20'000	>25'000	>75W	2700

D: Retrofit-GU10 LED, dimmbar, für den Ersatz von 50-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 8.5kWh/1000h

Nicht für den Einsatz in geschlossenen Leuchten geeignet

F: Ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène de 50-75W, libre de mercure, Instant-On, 8.5kWh/1000h


Ne convient pas pour une utilisation dans des luminaires fermés

I: Lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 50-75W, senza mercurio, Instant-On, 8.5kWh/1000h

Non adatto per l'uso in apparecchi chiusi

*1898cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8835.031



NOSER® LED MR11/ GU10 35mm



	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
GU10	3	240	240*	>80	38	-	30'000	30'000	20-35W	3000

D: Retrofit-MR11 LED 35mm, dimmbar, für den Ersatz von 20-35W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 3kWh/1000h


F: Ampoule LED MR11 35mm, dimmable, remplace une ampoule halogène MR11 de 20-35W, libre de mercure, Instant-On, 3kWh/1000h

I: Lampadina LED MR11 35mm, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 20-35W, senza mercurio, Instant-On, 3kWh/1000h

*700cd

NOSER® LED R50/R63/R80

Art. Nr. / No. art. / Item no.
926.051




NOSER® LED R50 matt / dépolie / opaca

	W	V	lm	CRI	\triangle	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
E14	5	240	>450	≥80	180	-	50'000	20'000	40W	2700

D: Retrofit-R50 LED Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 40W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h


F: Ampoule LED R50, dimmable, remplace une ampoule halogène R50 de 40W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Lampadina LED R50, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 40W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



*72cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
200.04



NOSER® LED R50

	W	V	lm	CRI	\triangle	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
E14	4	240	320	>80	180	-	8'000	25'000	40W	2700


D: Retrofit LED R50, dimmbar, für den Ersatz von 40W-Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Ampoule LED R50, dimmable, remplace une ampoule halogène de 40W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Lampadina LED R50, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 40W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
926.07



NOSER® LED R63 matt / dépolie / opaca

	W	V	lm	CRI	\triangle	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
E27	7	240	>630	≥80	180	-	50'000	20'000	40-60W	2700

D: Retrofit-R63 LED Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 40-60W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 7kWh/1000h


F: Ampoule LED R63, dimmable, remplace une ampoule halogène de 40-60W, libre de mercure, Instant-On, 7kWh/1000h

I: Lampadina LED R63, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 40-60W, senza mercurio, Instant-On, 7kWh/1000h



*100cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
220.04



NOSER® LED R63

	W	V	lm	CRI	\triangle	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
E27	4	240	300	>80	180	-	8'000	25'000	40W	2700


D: Retrofit LED R63 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 40W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Ampoule LED R63, dimmable, remplace une ampoule halogène R63 de 40W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Lampadina LED R63, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 40W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
926.091



NOSER® LED R80 matt / dépolie / opaca

	W	V	lm	CRI	\triangle	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
E27	9	240	>800	≥80	180	-	50'000	20'000	60-75W	2700

D: Retrofit-R80 LED Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 60-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 9kWh/1000h

F: Ampoule LED R80, dimmable, remplace une ampoule halogène de 60-75W, libre de mercure, Instant-On, 9kWh/1000h

I: Lampadina LED R80, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 60-75W, senza mercurio, Instant-On, 9kWh/1000h



*127cd

NOSER® LED Filament R80/PAR20

Art. Nr. / No. art. / Item no.
240.06



NOSER® LED R80




	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
E27	6	240	600	>80	180	-	8'000	25'000	60-75W	2700


D: Retrofit LED R80 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 60-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 6kWh/1000h

F: Ampoule LED R80, dimmable, remplace une ampoule halogène de 60-75W, libre de mercure, Instant-On, 6kWh/1000h

I: Lampadina LED R80, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 60-75W, senza mercurio, Instant-On, 6kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
8840.071



NOSER® LED PAR20



	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
E27	7	240	630*	>80	45	-	8'000	25'000	60-100W	2700

D: Retrofit LED PAR20 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 60-100W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 7kWh/1000h


F: Ampoule LED PAR20, dimmable, remplace une ampoule halogène de 60-100W, libre de mercure, Instant-On, 7kWh/1000h

I: Lampadina LED PAR20, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 60-100W, senza mercurio, Instant-On, 7kWh/1000h



*1317cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8840.072



NOSER® LED PAR20 IP54



	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
E27	7	240	420*	>80	120	-	8'000	25'000	50-75W	3000


D: Retrofit LED PAR20 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 50-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 7kWh/1000h

F: Ampoule LED PAR20, dimmable, remplace une ampoule halogène de 60-75W, libre de mercure, Instant-On, 7kWh/1000h

I: Lampadina LED PAR20, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 60-75W, senza mercurio, Instant-On, 7kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.
8840.12



NOSER® LED PAR20 IP20



	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / remplace	°K
E27	12	240	1100	>80	24	-	8'000	25'000	75-100W	2700

D: Retrofit LED PAR20 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 75-100W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 12kWh/1000h

F: Ampoule LED PAR20, dimmable, remplace une ampoule halogène de 75-100W, libre de mercure, Instant-On, 12kWh/1000h

I: Lampadina LED PAR20, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 75-100W, senza mercurio, Instant-On, 12kWh/1000h



NOSER® LED Filament PAR30, PAR38

Art. Nr. / No. art. / Item no.
927.10120



NOSER® LED PAR30, IP64


	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K	
E27	10W	240	~800*	>80	120	-		8'000		60-75W	3000

D: Retrofit LED PAR30 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 60-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 10kWh/1000h


F: Ampoule LED PAR30, dimmable, remplace une ampoule halogène de 60-75W, libre de mercure, Instant-On, 10kWh/1000h

I: Lampadina LED PAR30, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 60-75W, senza mercurio, Instant-On, 10kWh/1000h

*255cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.
927.115



NOSER® LED PAR30 IP54

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K	
E27	10,5	240	730	>80	38	-		25'000		75-100W	2700

D: Retrofit LED PAR30 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 75-100W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 10.5kWh/1000h


F: Ampoule LED PAR30, dimmable, remplace une ampoule halogène de 75-100W, libre de mercure, Instant-On, 10.5kWh/1000h

I: Lampadina LED PAR30, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 75-100W, senza mercurio, Instant-On, 10.5kWh/1000h

*2130cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.
927.15120



NOSER® LED PAR38 IP64

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K	
E27	15	240	~1200*	>80	120	-		20'000		100W	3000

D: Retrofit LED PAR38 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 100W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 15kWh/1000h


F: Ampoule LED PAR38, dimmable, remplace une ampoule halogène de 100W, libre de mercure, Instant-On, 15kWh/1000h

I: Lampadina LED PAR38, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 100W, senza mercurio, Instant-On, 15kWh/1000h

*382cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.
927.155



NOSER® LED PAR38 IP54

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K	
E27	15,5	240	~1150*	>80	38	-		20'000		100W	2700

D: Retrofit LED PAR38 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 50-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 15.5kWh/1000h


F: Ampoule LED PAR38, dimmable, remplace une ampoule halogène de 100W, libre de mercure, Instant-On, 15.5kWh/1000h

I: Lampadina LED PAR38, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 100W, senza mercurio, Instant-On, 15.5kWh/1000h

*3360cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.
927.15GR



NOSER® LED PAR38 IP54

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K	
E27	15	240	540	>80	120	-		25'000		60-75W	-

D: Retrofit LED PAR38 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 60 - 75WW Halogen, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 15kWh/1000h

F: Ampoule LED PAR38, dimmable, remplace une ampoule halogène de 60-75WW, libre de mercure, Instant-On, 15kWh/1000h

I: Lampadina LED PAR38, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 60-75WW, senza mercurio, Instant-On, 15kWh/1000h

*1700cd



NOSER® LED AR111

Art. Nr. / No. art. / Item no.
836.1012WW*



NOSER® LED AR111 12V

	W	V	lm	CRI	△°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K
G53	10	12	700*	>83	25	-	15'000	>15'000	60-75W	3000

D: Retrofit-AR111 LED Reflektorlampe, für den Ersatz von 60-75W Halogen AR111, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 10kWh/1000h

F: Ampoule LED AR111 remplace une ampoule halogène AR111 de 60-75W, libre de mercure, Instant-On, 10kWh/1000h

I: Lampadina LED AR111, sostituisce una lampadina alogena AR111 da 60-75W, senza mercurio, Instant-On, 10kWh/1000h

*4700cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.
836.1312WWD



NOSER® LED AR111 12V

	W	V	lm	CRI	△°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K
G53	12	12	550*	90	40	-	20'000	>30'000	60-75W	3000

D: Retrofit-AR111 LED Reflektorlampe, für den Ersatz von 60-75W Halogen AR111, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 12kWh/1000h

F: Ampoule LED AR111 remplace une ampoule halogène AR111 de 60-75W, libre de mercure, Instant-On, 12kWh/1000h

I: Lampadina LED AR111, sostituisce una lampadina alogena AR111 da 60-75W, senza mercurio, Instant-On, 12kWh/1000h

*1450cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.
836.14



NOSER® LED AR111 240V


	W	V	lm	CRI	△°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K
GU10	13.5	240	1000	≥80	30	-	20'000	>35'000	100W	3000

D: Retrofit-AR111 LED Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 100W Halogen AR111, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 14kWh/1000h

F: Ampoule LED AR111, dimmable, remplace une ampoule halogène AR111 de 100W, libre de mercure, Instant-On, 14kWh/1000h

I: Lampadina LED AR111, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena AR111 da 100W, senza mercurio, Instant-On, 14kWh/1000h

*4670cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.
897.05



NOSER® LED GX53 240V

	W	V	lm	CRI	△°	Hg	ON/OFF	h _m	ersetzt / replace	°K
GX53	5.8W	240	>420	≥80	100	-	20'000	>25'000	50W	3000

D: Retrofit-GX53 LED Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 100W Halogen GX53, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 6kWh/1000h

F: Ampoule LED GX53, dimmable, remplace une ampoule halogène GX53 de 100W, libre de mercure, Instant-On, 6kWh/1000h

I: Lampadina LED GX53, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena GX53 da 100W, senza mercurio, Instant-On, 6kWh/1000h

