





# PENDELLEUCHTEN

## PENDANT LUMINAIRES

### TISCHE UND THEKEN PERFEKT IN SZENE SETZEN

Die richtige Beleuchtung von Esstischen oder Tresen hat einen großen Einfluss auf Appetit, Genuss und Gemütlichkeit. Pendelleuchten stellen hier eine ideale Beleuchtungslösung dar. Einzelnen oder in Reihe gehängt leuchten sie die Tischplatte hell und gleichmäßig aus, während die Personen im gedämpften Streulicht zurücktreten. Mit einem Diffusor vor dem Leuchtmittel ist ihr Licht absolut blendfrei.

Besonders komfortabel sind höhenverstellbare und dimmbare Varianten, die sich individuell auf die jeweilige Beleuchtungsanforderung einstellen lassen.

Hinsichtlich Design und Abstrahlcharakteristik sollten sich Pendelleuchten der Form des Tisches anpassen. Leuchten mit kreisförmigen Schirmen eignen sich für die Beleuchtung runder Tische oder geben in Reihe arrangiert lichttechnisch und optisch ein schönes Bild. Leuchten mit einem lang gezogenen Lichtfeld sind für rechteckige Tischflächen konzipiert und leuchten auch Esstische mit Übergröße optimal aus.

Tipp: Außerhalb des Essbereiches lassen sich z. B. durch ergänzende Wandleuchten stimmungsvolle Akzente im Wohn- und Essraum setzen.

### SETTING THE SCENE AT TABLES AND COUNTERS

The right lighting at dining tables or counters has a significant influence on appetite, enjoyment and comfort. Pendant luminaires are an ideal lighting solution here. Hung individually or in series, they light the tabletop brightly and evenly while the people recede into the muted diffused light. With a diffuser in front of the lamp, your light is completely glare-free.

Height adjustable and dimmable variants which can be adjusted individually to suite the actual lighting requirements are particularly convenient. An integrated memory function ensures that the luminaire also automatically switches back to the last brightness value the next time it is switched on.

With regard to design and light distribution, pendant luminaires should be adapted to suit the shape of the table. Luminaires with circular shades are suitable for lighting round tables or, arranged in a row, provide a beautiful picture both optically and with regard to lighting technology. Luminaires with an elongated light field are designed for rectangular tabletops and are also perfect for lighting oversized dining tables.

Outside the dining area, complementary wall luminaires can create atmospheric accents in the living room and dining room.

# ÜBERSICHT OVERVIEW

LED



YANO  
64



GRACE  
66



GRACE  
68



GLANCE  
72



GLANCE  
74



RIO  
76 | 78 | 80



BALINO  
82 | 84



DECENT  
86 | 88



DECENT MAX  
90



SIR GATSBY  
91



TRINITY  
92




TUDOR S  
94



TUDOR M  
94



TROFEO  
96



PALÃO  
98



LISGO SKY  
102

LED



LISGO SKY SHORT  
102



LISGO SKY STRAIGHT  
104



LISGO SKY STRAIGHT MAX  
104

Halogen | Retrofit



GRACE  
70



PULL-IT  
106



PULL-IT  
107

# YANO

Design: Klaus Liese



Weiß  
White



Silber  
Silver



Schwarz  
Black



Bronze  
Bronze



Roségold  
Rose gold



Pistachio  
Pistachio





CASAMBI  
ON BOARD

GESTEN-  
STEUERUNG

LICHTANTEILE  
UP / DOWN  
STEUERBAR

TUNABLE  
WHITE

UNSIHTBARE  
HÖHENVER-  
STELLUNG

MESH  
CONTROL

PRODUKT-  
FAMILIE

PENDELLEUCHTEN



Up 2200 K | Down 5500 K



Up 4000 K | Down 2200 K

### Pendelleuchte

Ringe separat höhenverstellbar  
Pro Ring je 1x Gestensteuerung und je 1x Casambi-Modul  
Licht der Ringe separat steuerbar

Oberer Ring 2450 lm, unterer Ring 2000 lm


Aluminium, Stahl, Kunstglas

### Pendant luminaire

Rings separately height adjustable  
1x gesture control and 1x Casambi module per ring  
Light of the rings separately controllable

Upper ring 2450 lm, lower ring 2000 lm

Aluminium, steel, synthetic glass



230-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC



1,9 kg


LED | 2200-5000 K | 4450 lm | 51,5 W | CRI >90

| Leuchte Luminaire      | Artikel Item  |
|------------------------|---------------|
| Wei<br>White          | G71-830-10-21 |
| Silber<br>Silver       | G71-830-10-53 |
| Schwarz<br>Black       | G71-830-10-23 |
| Bronze<br>Bronze       | G71-830-10-17 |
| Rosgold<br>Rose gold  | G71-830-10-16 |
| Pistachio<br>Pistachio | G71-830-10-54 |

Baldachin immer Wei matt.  
Canopy always matt white.

# GRACE

Design: Ralf Keferstein  
Überarbeitung Baldachin: OLIGO  
Reworking of the canopy: OLIGO





CASAMBI  
ON BOARD



GESTEN-  
STEUERUNG



LICHTANTEILE  
UP / DOWN  
STEUERBAR



TUNABLE  
WHITE



UNSICHTBARE  
HÖHENVER-  
STELLUNG



MESH  
CONTROL



PRODUKT-  
FAMILIE

PENDELLEUCHTEN



Baldachin  
Canopy



Deckeneinbau auf Anfrage  
Recessed on request



100-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC 1,8 kg

## 1-FLG. SINGLE

Pendelleuchte

Pendant luminaire

Höhenverstellbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Height adjustable  
Suspension available up to 5 m on request

Metall, Glas

Metal, glass

LED | 2200-5000 K | 1150 lm | 22 W | CRI >90

| Kopf Head                                | Artikel Item  | Kopf Head                          | Artikel Item  |
|--|---------------|------------------------------------|---------------|
| Chrom<br>Chrome                          | G42-931-41-05 | Satin copper<br>Satin copper       | G42-931-41-15 |
| Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | G42-931-41-12 | Brazilian brown<br>Brazilian brown | G42-931-41-41 |
| Weiß glänzend<br>Bright white            | G42-931-41-20 | Espresso<br>Espresso               | G42-931-41-48 |
| Schwarz matt<br>Matt black               | G42-931-41-23 | Purple grey<br>Purple grey         | G42-931-41-49 |

Baldachin immer Weiß matt.  
Canopy always Matt white.



Chrom | Weiß  
Chrome | White



Aluminium geb. | Weiß  
Br. aluminium | White





Weiß | Weiß  
White | White



Schwarz | Schwarz  
Black | Black

Baldachin Stirnseite  
Canopy end face



220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC

5,8 kg | 9,0 kg



## 2-FLG. | 3-FLG. DOUBLE | TRIPLE

Modulare Pendelleuchte

Modular pendant luminaire

Höhenverstellbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Height adjustable  
Suspension available up to 5 m on request

Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x  
Abdeckung separat bestellen  
Pendelmodul 2x oder 3x separat bestellen

For one canopy, order 1x body and 1x cover  
each separately  
Order pendant module 2x or 3x separately

Metall, Glas, Kunststoff

Metal, glass, plastic

| Typ Type           | Farbe Colour                             | 60 VA   2-flg. Double | 96 VA   3-flg. Triple |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Korpus<br>Body     | Weiß matt<br>Matt white                  | 63-506-34-21          | 63-506-44-21          |
|                    | Schwarz matt<br>Matt black               | 63-506-34-23          | 63-506-44-23          |
| Abdeckung<br>Cover | Chrom<br>Chrome                          | 62-506-10-05          | 62-506-20-05          |
|                    | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | 62-506-10-12          | 62-506-20-12          |
|                    | Weiß matt<br>Matt white                  | 62-506-10-21          | 62-506-20-21          |
|                    | Schwarz matt<br>Matt black               | 62-506-10-23          | 62-506-20-23          |

LED | 2200-5000 K | 1150 lm | 22 W | CRI >90

| Kopf Head                                | Artikel Item  | Kopf Head                          | Artikel Item  |
|--|---------------|------------------------------------|---------------|
| Chrom<br>Chrome                          | G42-931-51-05 | Satin copper<br>Satin copper       | G42-931-51-15 |
| Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | G42-931-51-12 | Brazilian brown<br>Brazilian brown | G42-931-51-41 |
| Weiß glänzend<br>Bright white            | G42-931-51-20 | Espresso<br>Espresso               | G42-931-51-48 |
| Schwarz matt<br>Matt black               | G42-931-51-23 | Purple grey<br>Purple grey         | G42-931-51-49 |



# GRACE

Design: Ralf Keferstein  
Überarbeitung Baldachin: OLIGO  
Reworking of the canopy: OLIGO



Chrom  
Chrome



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Weiß glänzend  
Bright white



Satin copper  
Satin copper



Brazilian brown  
Brazilian brown



Espresso  
Espresso



Purple grey  
Purple grey



CASAMBI  
ON BOARD



GESTEN-  
STEUERUNG



LICHTANTEILE  
UP / DOWN  
STEUERBAR



TUNABLE  
WHITE




MESH  
CONTROL



PRODUKT-  
FAMILIE

PENDELLEUCHTEN



Chrom  
Chrome

Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium

Chrom  
Chrome

Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium

Weiß matt  
Matt white

Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Aluminium, Glas

Pendant luminaire


Height adjustable  
Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on  
request


Aluminium, glass



LED | 2200-5000 K | 1x 1150 lm | 22 W | CRI >90

LED | 2200-5000 K | 2x 1150 lm | 44 W | CRI >90

LED | 2200-5000 K | 3x 1150 lm | 66 W | CRI >90



100-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC  1,1 kg



220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC  4,7 kg | 7,1 kg

| Kopf Head                                | 1-flg. Single | 2-flg. Double | 3-flg. Triple |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Chrom *<br>Chrome *                      | G42-931-16-05 | G42-931-26-05 | G42-931-36-05 |
| Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | G42-931-17-12 | G42-931-27-12 | G42-931-37-12 |
| Weiß glänzend<br>Bright white            | G42-931-17-20 |               |               |
| Weiß glänzend **<br>Bright white **      |               | G42-931-28-20 | G42-931-38-20 |
| Satin copper<br>Satin copper             | G42-931-17-15 | G42-931-27-15 | G42-931-37-15 |
| Brazilian brown<br>Brazilian brown       | G42-931-17-41 | G42-931-27-41 | G42-931-37-41 |
| Espresso<br>Espresso                     | G42-931-17-48 | G42-931-27-48 | G42-931-37-48 |
| Purple grey<br>Purple grey               | G42-931-17-49 | G42-931-27-49 | G42-931-37-49 |

Baldachin immer Aluminium gebürstet, außer: \* Baldachin Chrom, \*\* Baldachin Weiß matt.  
Die schmalen Stirnseiten der Mehrfachbaldachine sind immer Weiß matt.  
Canopy always brushed aluminium, except: \* canopy chrome, \*\* canopy matt white.  
The narrow front sides of the multiple canopies are always matt white.



# GRACE

Design: Ralf Keferstein





EXTERN  
DIMMBAR



PRODUKT-  
FAMILIE

Foto: Musterhaus Flock



Chrom  
Chrome



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Chrom matt  
Matt chrome

Pendelleuchte


Höhenverstellbar  
Kürzbar

Aluminium, Glas


Pendant luminaire

Height adjustable  
Can be shortened


Aluminium, glass



230 V AC | 50-60 Hz | 12 V  
0,9 kg



230 V AC | 50-60 Hz | 12 V  
2,9 kg | 4,6 kg



Gy 6,35 | QT-LP 12 Halogen 1x/2x/3x max. 50 W








| Typ    | Type   | Baldachin Canopy                         | Kopf Head                                | Artikel Item |
|--------|--------|--|--|--------------|
| 1-flg. | Single | Chrom<br>Chrome                          | Chrom<br>Chrome                          | 42-931-10-05 |
| 1-flg. | Single | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | 42-931-10-12 |
| 2-flg. | Double | Chrom matt<br>Matt chrome                | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | 42-931-20-12 |
| 3-flg. | Triple | Chrom matt<br>Matt chrome                | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | 42-931-30-12 |



# GLANCE

Design: Ottenwälder und Ottenwälder



|   |  |
|---|--|
|  <p>Weiß matt<br/>Matt white</p> |  <p>Grau matt<br/>Matt grey</p>     |
|  <p>Cashmere<br/>Cashmere</p>    |  <p>Schwarz matt<br/>Matt black</p> |
|  <p>Viola<br/>Viola</p>          |  <p>Rot matt<br/>Matt red</p>       |
|  <p>Aquamarin<br/>Aquamarine</p> |  |





GESTEN-  
STEUERUNG



LICHTANTEILE  
UP / DOWN  
STEUERBAR



MEMORY  
FUNKTION



SLEEP-TIGHT  
FUNKTION



UNSICHTBARE  
HÖHENVER-  
STELLUNG



PRODUKT-  
FAMILIE

PENDELLEUCHTEN



Baldachin  
Canopy



Deckeneinbau auf Anfrage  
Recessed on request



120-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC 2,5 kg

## 1-FLG. SINGLE

Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Metall, Kunstglas

Pendant luminaire

Height adjustable  
Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on request

Metal, synthetic glass

LED | 2700 K | 1600 lm | 24,5 W | CRI >90

| Kopf Head               | Artikel Item  | Kopf Head                  | Artikel Item  |
|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Weiß matt<br>Matt white | G42-883-51-21 | Grau matt<br>Matt grey     | G42-883-51-45 |
| Cashmere<br>Cashmere    | G42-883-51-51 | Schwarz matt<br>Matt black | G42-883-51-23 |
| Viola<br>Viola          | G42-883-51-52 | Rot matt<br>Matt red       | G42-883-51-25 |
| Aquamarin<br>Aquamarine | G42-883-51-50 |                            |               |

Baldachin immer Weiß matt.  
Canopy always Matt white.



Chrom | Weiß  
Chrome | White





Aluminium geb. | Weiß  
Br. aluminium | White



Weiß | Weiß  
White | White

Baldachin Stirnseite  
Canopy end face



220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC

6,1 kg | 9,6 kg



## 2-FLG. | 3-FLG. DOUBLE | TRIPLE

Modulare Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x  
Abdeckung separat bestellen  
Leuchtenköpfe 2x oder 3x separat bestellen

Metall, Kunstglas, Kunststoff

Modular pendant luminaire

Height adjustable  
Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on request

For one canopy, order 1x body and 1x cover  
each separately  
Order luminaire heads 2x or 3x separately

Metal, synthetic glass, plastic


| Typ Type           | Farbe Colour                             | 60 VA   2-flg. Double | 96 VA   3-flg. Triple |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Korpus<br>Body     | Weiß matt<br>Matt white                  | 63-883-20-21          | 63-883-30-21          |
| Abdeckung<br>Cover | Chrom<br>Chrome                          | 62-507-20-05          | 62-507-30-05          |
|                    | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | 62-507-20-12          | 62-507-30-12          |
|                    | Weiß matt<br>Matt white                  | 62-507-20-21          | 62-507-30-21          |

LED | 2700 K | 1600 lm | 21 W | CRI >90

| Kopf Head               | Artikel Item  | Kopf Head                  | Artikel Item  |
|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Weiß matt<br>Matt white | G70-883-20-21 | Grau matt<br>Matt grey     | G70-883-20-45 |
| Cashmere<br>Cashmere    | G70-883-20-51 | Schwarz matt<br>Matt black | G70-883-20-23 |
| Viola<br>Viola          | G70-883-20-52 | Rot matt<br>Matt red       | G70-883-20-25 |
| Aquamarin<br>Aquamarine | G70-883-20-50 |                            |               |

# GLANCE

Design: Ottenwälder und Ottenwälder



|  |   |
|--|---|
|  <p><b>Weiß matt</b><br/>Matt white</p> |  <p><b>Grau matt</b><br/>Matt grey</p>     |
|  <p><b>Cashmere</b><br/>Cashmere</p>    |  <p><b>Schwarz matt</b><br/>Matt black</p> |
|  <p><b>Viola</b><br/>Viola</p>          |  <p><b>Rot matt</b><br/>Matt red</p>       |
|  <p><b>Aquamarin</b><br/>Aquamarine</p> |   |



GESTEN-  
STEUERUNG



LICHTANTEILE  
UP / DOWN  
STEUERBAR



MEMORY  
FUNKTION



SLEEP-TIGHT  
FUNKTION



PRODUKT-  
FAMILIE

PENDELLEUCHTEN



Chrom | Schwarz  
Chrome | Black



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Weiß matt  
Matt white



2014



2014



2014




2014



120-277 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC




1,9 kg



220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC



5,7 kg | 8,5 kg



#### Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Aluminium, Kunstglas

#### Pendant luminaire

Height adjustable  
Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on  
request

Aluminium, synthetic glass

LED | 2700 K | 1x 1600 lm | 24,5 W | CRI >90

LED | 2700 K | 2x 1600 lm | 42 W | CRI >90


LED | 2700 K | 3x 1600 lm | 63 W | CRI >90

| Kopf Head                   | 1-flg. Single | 2-flg. Double | 3-flg. Triple |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Weiß matt *<br>Matt white * | G42-883-20-21 | G42-883-30-21 | G42-883-40-21 |
| Cashmere<br>Cashmere        | G42-883-20-51 | G42-883-30-51 | G42-883-40-51 |
| Viola<br>Viola              | G42-883-20-52 | G42-883-30-52 | G42-883-40-52 |
| Aquamarin<br>Aquamarine     | G42-883-20-50 | G42-883-30-50 | G42-883-40-50 |
| Grau matt<br>Matt grey      | G42-883-21-45 | G42-883-33-45 | G42-883-43-45 |
| Schwarz matt<br>Matt black  | G42-883-21-23 | G42-883-33-23 | G42-883-43-23 |
| Rot matt<br>Matt red        | G42-883-21-25 | G42-883-33-25 | G42-883-43-25 |

1-flg. Baldachin immer Chrom, untere Abdeckplatte schwarz glänzend. Mehrflammige Baldachine immer Aluminium gebürstet, außer: \* Baldachin Weiß matt. Die schmalen Stirnseiten der Mehrfachbaldachine sind immer Weiß matt.

Single canopy always chrome, lower cover plate bright black. Multi-flame canopies always brushed aluminium, except: \* canopy matt white. The narrow front sides of the multiple canopies are always matt white.

# RIO





CASAMBI  
ON BOARD



UNSICHTBARE  
HÖHENVER-  
STELLUNG



Baldachin  
Canopy



Deckeneinbau auf Anfrage  
Recessed on request

## 1-FLG. SINGLE

Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Metall, Kristallglas

Pendant luminaire


Height adjustable  
Suspension available up to 5 m on request

Metal, crystal glass


LED | 2700 K | 1350 lm | 11,2 W | CRI >90

| Kopf Head     | Artikel Item | Kopf Head        | Artikel Item | Kopf Head    | Artikel Item |
|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pearl silver  | 42-861-41-06 | Patagonia spring | 42-861-41-36 | Espresso     | 42-861-41-48 |
| Pearl silver  |              | Patagonia spring |              | Espresso     |              |
| Satin copper  | 42-861-41-15 | Red velvet       | 42-861-41-25 | Schwarz matt | 42-861-41-23 |
| Satin copper  |              | Red velvet       |              | Matt black   |              |
| Atlantic blue | 42-861-41-38 | Brazilian brown  | 42-861-41-41 | Weiß matt    | 42-861-41-21 |
| Atlantic blue |              | Brazilian brown  |              | Matt white   |              |

Baldachin immer Weiß matt.  
Canopy always Matt white.



220-240 V AC | 50-60 Hz | 34,5 V DC | 300 mA



1,8 kg



Chrom | Weiß  
Chrome | White



Aluminium geb. | Weiß  
Br. aluminium | White



Weiß | Weiß  
White | White



Schwarz | Schwarz  
Black | Black

## 2-FLG. | 3-FLG. DOUBLE | TRIPLE

Modulare Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x  
Abdeckung separat bestellen  
Pendelmodul 2x oder 3x separat bestellen

Metall, Glas, Kunststoff



Modular pendant luminaire

Height adjustable  
Suspension available up to 5 m on request


For one canopy, order 1x body and 1x cover  
each separately  
Order pendant module 2x or 3x separately

Metal, glass, plastic

Baldachin Stirnseite  
Canopy end face



220-240 V AC | 50-60 Hz | 34,5 V DC | 2x/3x 300 mA



5,5 kg | 8,7 kg

| Typ Type           | Farbe Colour                             | 2-flg. Double | 3-flg. Triple |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| Korpus<br>Body     | Weiß matt<br>Matt white                  | 63-506-21-21  | 63-506-31-21  |
|                    | Schwarz matt<br>Matt black               | 63-506-21-23  | 63-506-31-23  |
| Abdeckung<br>Cover | Chrom<br>Chrome                          | 62-506-10-05  | 62-506-20-05  |
|                    | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | 62-506-10-12  | 62-506-20-12  |
|                    | Weiß matt<br>Matt white                  | 62-506-10-21  | 62-506-20-21  |
|                    | Schwarz matt<br>Matt black               | 62-506-10-23  | 62-506-20-23  |

LED | 2700 K | 1350 lm | 11,2 W | CRI >90

| Kopf Head     | Artikel Item | Kopf Head        | Artikel Item | Kopf Head    | Artikel Item |
|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pearl silver  | 42-861-50-06 | Patagonia spring | 42-861-50-36 | Espresso     | 42-861-50-48 |
| Pearl silver  |              | Patagonia spring |              | Espresso     |              |
| Satin copper  | 42-861-50-15 | Red velvet       | 42-861-50-25 | Schwarz matt | 42-861-50-23 |
| Satin copper  |              | Red velvet       |              | Matt black   |              |
| Atlantic blue | 42-861-50-38 | Brazilian brown  | 42-861-50-41 | Weiß matt    | 42-861-50-21 |
| Atlantic blue |              | Brazilian brown  |              | Matt white   |              |



# RIO



Pearl silver  
Pearl silver



Satin copper  
Satin copper



Atlantic blue  
Atlantic blue



Patagonia spring  
Patagonia spring



Red velvet  
Red velvet



Brazilian brown  
Brazilian brown



Espresso  
Espresso



Weiß matt  
Matt white



Schwarz matt  
Matt black



CASAMBI  
ON BOARD



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium





Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Weiß matt  
Matt white



Leuchte  
des Jahres 2016



220-240 V AC | 50-60 Hz | 34,5 V DC | 1x/2x/3x 300 mA

1,0 kg | 4,1 kg | 6,4 kg

Pendelleuchte

Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Metall, Glas

Pendant luminaire

Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on  
request

Metal, glass

LED | 2700 K | 1x 1350 lm | 11,2 W | CRI >90

LED | 2700 K | 2x 1350 lm | 22,4 W | CRI >90

LED | 2700 K | 3x 1350 lm | 33,6 W | CRI >90

| Kopf Head                            | 1-flg. Single | 2-flg. Double | 3-flg. Triple |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Pearl silver<br>Pearl silver         | 42-861-11-06  | 42-861-21-06  | 42-861-31-06  |
| Satin copper<br>Satin copper         | 42-861-11-15  | 42-861-21-15  | 42-861-31-15  |
| Atlantic blue<br>Atlantic blue       | 42-861-11-38  | 42-861-21-38  | 42-861-31-38  |
| Patagonia spring<br>Patagonia spring | 42-861-11-36  | 42-861-21-36  | 42-861-31-36  |
| Red velvet<br>Red velvet             | 42-861-11-25  | 42-861-21-25  | 42-861-31-25  |
| Brazilian brown<br>Brazilian brown   | 42-861-11-41  | 42-861-21-41  | 42-861-31-41  |
| Espresso<br>Espresso                 | 42-861-11-48  | 42-861-21-48  | 42-861-31-48  |
| Schwarz matt<br>Matt black           | 42-861-11-23  | 42-861-21-23  | 42-861-31-23  |
| Weiß matt *<br>Matt white *          | 42-861-11-21  | 42-861-21-21  | 42-861-31-21  |


Am 2-flg. und 3-flg. Baldachin können die Pendel in drei verschiedenen Abständen zueinander montiert werden.

On the 2-light and 3-light canopy, the pendants can be mounted at three different distances from each other.

Mehrfachbaldachine immer Aluminium gebürstet, außer \* = Baldachin Weiß matt. Die schmalen Stirnseiten der Mehrfachbaldachine sind immer Weiß matt.

Multiple canopies always brushed aluminium, except \* = canopy white matt. The narrow front sides of the multiple canopies are always matt white.

# RIO



**Pearl silver**  
Pearl silver

**Satin copper**  
Satin copper

**Atlantic blue**  
Atlantic blue

**Patagonia spring**  
Patagonia spring

**Red velvet**  
Red velvet

**Brazilian brown**  
Brazilian brown

**Espresso**  
Espresso

**Weiß matt**  
Matt white

**Schwarz matt**  
Matt black



## EINBAU RECESSED

Pendelleuchte

Pendant luminaire

Kürzbar

Can be shortened

Pro Pendelleuchte wird je eine Deckenarmatur und je ein Netzteil benötigt

One ceiling fixture and one power supply unit required per pendant luminaire

Je nach verwendetem Netzteil Smarthome-Funktionalität über Casambi


Smarthome functionality via Casambi depending on the power supply unit

Aluminium, Glas

Aluminium, glas

LED | 2700 K | max. 500 mA | max. 1800 lm | max. 17 W | CRI >90

Mit Netzteil 300 mA With power supply 300 mA: LED | 2700 K | 1350 lm | 11 W | CRI >90



220-240 V AC | 50-60 Hz | 29-37,5 V DC

0,8 kg

| Kopf Head                            | Artikel Item | Kopf Head                          | Artikel Item |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Pearl silver<br>Pearl silver         | 95-861-00-06 | Brazilian brown<br>Brazilian brown | 95-861-00-41 |
| Satin copper<br>Satin copper         | 95-861-00-15 | Espresso<br>Espresso               | 95-861-00-48 |
| Atlantic blue<br>Atlantic blue       | 95-861-00-38 | Schwarz matt<br>Matt black         | 95-861-00-23 |
| Patagonia spring<br>Patagonia spring | 95-861-00-36 | Weiß matt<br>Matt white            | 95-861-00-21 |
| Red velvet<br>Red velvet             | 95-861-00-25 |                                    |              |

Deckenarmatur

Ceiling fixture

Ø 90 mm | Einbauöffnung 30-55 mm

Ø 90 mm | Installation opening 30-55 mm

Mit Zugentlastung

With strain relief

Metall

Metal

| Typ Type  | Artikel Item |
|---|--------------|
| Deckenarmatur   Weiß matt<br>Ceiling fixture   Matt white | 60-461-10-21 |

Netzteil

Power supply unit

157 x 45 x 30 mm | Einbauöffnung ≥ 55 mm erforderlich

157 x 45 x 30 mm | installation opening ≥ 55 mm required

220-240 V AC | 50-60 Hz | 24-54 V DC  
Konstantstrom 300 mA | 7,2-16,2 W

220-240 V AC | 50-60 Hz | 24-54 V DC  
Constant current 300 mA | 7.2-16.2 W

2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE | 1x Casambi

2.4 GHz Bluetooth 4.0 LE | 1x Casambi

Mit Zugentlastung

With strain relief

| Typ Type  | Artikel Item |
|---|--------------|
| Netzteil 300 mA   Casambi<br>300 mA power supply unit   Casambi | 60-211-31-10 |

# BALINO



Baldachin  
Canopy



Deckeneinbau auf Anfrage  
Recessed on request

## 1-FLG. SINGLE

Pendelleuchte

Pendant luminaire

Höhenverstellbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich


Height adjustable  
Suspension available up to 5 m on request

Metall, Kristallglas


Metal, crystal glass

LED | 2700 K | 1050 lm | 11,2 W | CRI >90

| Haube Cap                 | Schirm Shade                     | Artikel Item    | Schirm Shade                             | Artikel Item    |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Chrom<br>Chrome           | Satiniert<br>Satin               | 42-880-41-05/03 | Diamandgrau glzd.<br>Bright diamond grey | 42-880-41-05/44 |
|                           | Orange glänzend<br>Bright orange | 42-880-41-05/29 |  |                 |
| Chrom matt<br>Matt chrome | Satiniert<br>Satin               | 42-880-41-06/03 | Tabak glänzend<br>Bright tobacco         | 42-880-41-06/40 |
|                           | Gold glänzend<br>Bright gold     | 42-880-41-06/08 |  |                 |



220-240 V AC | 50-60 Hz | 34,5 V DC | 300 mA

 1,5 kg

Baldachin immer Weiß matt  
Canopy always Matt white





CASAMBI  
ON BOARD



UNSICHTBARE  
HÖHENVER-  
STELLUNG



Chrom | Weiß  
Chrome | White



Aluminium geb. | Weiß  
Br. aluminium | White



Weiß | Weiß  
White | White



Schwarz | Schwarz  
Black | Black

## 2-FLG. | 3-FLG. DOUBLE | TRIPLE

Modulare Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x  
Abdeckung separat bestellen  
Pendelmodul 2x oder 3x separat bestellen

Metall, Glas, Kunststoff

Modular pendant luminaire

Height adjustable  
Suspension available up to 5 m on request


For one canopy, order 1x body and 1x cover  
each separately  
Order pendant module 2x or 3x separately

Metal, glass, plastic

Baldachin Stirnseite  
Canopy end face




• 830 x 98 x 54 •



220-240 V AC | 50-60 Hz | 34,5 V DC | 2x 300 mA

5,5 kg



220-240 V AC | 50-60 Hz | 34,5 V DC | 3x 300 mA

8,8 kg

| Typ Type           | Farbe Colour                             | 2-flg. Double | 3-flg. Triple |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| Korpus<br>Body     | Weiß matt<br>Matt white                  | 63-506-21-21  | 63-506-31-21  |
|                    | Schwarz matt<br>Matt black               | 63-506-21-23  | 63-506-31-23  |
| Abdeckung<br>Cover | Chrom<br>Chrome                          | 62-506-10-05  | 62-506-20-05  |
|                    | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | 62-506-10-12  | 62-506-20-12  |
|                    | Weiß matt<br>Matt white                  | 62-506-10-21  | 62-506-20-21  |
|                    | Schwarz matt<br>Matt black               | 62-506-10-23  | 62-506-20-23  |

LED | 2700 K | 1050 lm | 11,2 W | CRI >90

| Haube Cap                 | Schirm Shade                     | Artikel Item    | Schirm Shade                             | Artikel Item    |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Chrom<br>Chrome           | Satiniert<br>Satin               | 42-880-50-05/03 | Diamandgrau glzd.<br>Bright diamond grey | 42-880-50-05/44 |
|                           | Orange glänzend<br>Bright orange | 42-880-50-05/29 |  |                 |
| Chrom matt<br>Matt chrome | Satiniert<br>Satin               | 42-880-50-06/03 | Tabak glänzend<br>Bright tobacco         | 42-880-50-06/40 |
|                           | Gold glänzend<br>Bright gold     | 42-880-50-06/08 |  |                 |



Chrom | Satiniert  
Chrome | Satin



Chrom | Diamandgrau  
Chrome | Diamond grey



Chrom | Orange  
Chrome | Orange



Chrom matt | Satiniert  
Matt chrome | Satin



Chrom matt | Tabak  
Matt chrome | Tobacco



Chrom matt | Gold  
Matt chrome | Gold

# BALINO



Chrom | Satiniert  
Chrome | Satin



Chrom | Diamandgrau  
Chrome | Diamond grey



Chrom | Orange  
Chrome | Orange



Chrom matt | Satiniert  
Matt chrome | Satin



Chrom matt | Tabak  
Matt chrome | Tobacco



Chrom matt | Gold  
Matt chrome | Gold



CASAMBI  
ON BOARD



**Chrom**  
Chrome



**Chrom matt**  
Matt chrome



**Chrom**  
Chrome



**Chrom matt**  
Matt chrome

**Pendelleuchte**



**Kürzbar**  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

**Metall, Kristallglas**

**Pendant luminaire**

Can be shortened  
Suspension available up to 5 m  
on request

**Metal, crystal glass**



220-240 V AC | 50-60 Hz | 34,5 V DC | 1x/2x/3x 300 mA

0,8 kg | 3,5 kg | 5,5 kg

LED | 2700 K | 1x 1050 lm | 11,2 W | CRI >90

LED | 2700 K | 2x 1050 lm | 22,4 W | CRI >90

LED | 2700 K | 3x 1050 lm | 33,6 W | CRI >90

| Haube Cap                        | Schirm Shade                             | 1-flg. Single   | 2-flg. Double   | 3-flg. Triple   |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Chrom</b><br>Chrome           | Satiniert<br>Satin                       | 42-880-14-05/03 | 42-880-27-05/03 | 42-880-34-05/03 |
|                                  | Diamandgrau glzd.<br>Bright diamond grey | 42-880-14-05/44 | 42-880-27-05/44 | 42-880-34-05/44 |
|                                  | Orange glänzend<br>Bright orange         | 42-880-14-05/29 | 42-880-27-05/29 | 42-880-34-05/29 |
| <b>Chrom matt</b><br>Matt chrome | Satiniert<br>Satin                       | 42-880-15-06/03 | 42-880-26-06/03 | 42-880-35-06/03 |
|                                  | Tabak glänzend<br>Bright tobacco         | 42-880-15-06/40 | 42-880-26-06/40 | 42-880-35-06/40 |
|                                  | Gold glänzend<br>Bright gold             | 42-880-15-06/08 | 42-880-26-06/08 | 42-880-35-06/08 |

Am 2-flg. und 3-flg. Baldachin können die Pendel in drei verschiedenen Abständen zueinander montiert werden.  
On the 2-light and 3-light canopy, the pendants can be mounted at three different distances from each other.

Die Farbe von Baldachin und Haube korrespondieren jeweils. Die schmalen Stirnseiten der Mehrfachbaldachine sind immer Weiß matt. Diamand, Tabak und Gold mit Kristalleisdekor.  
The colour of the canopy and cap correspond to each other. The narrow end faces of the multiple canopies are always matt white. Diamond, tobacco and gold with crystal ice decoration.

# DECENT



Chrom  
Chrome



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Weiß matt  
Matt white



CASAMBI  
ON BOARD



GESTEN-  
STEUERUNG



TUNABLE  
WHITE



UNSICHTBARE  
HÖHENVER-  
STELLUNG



MESH  
CONTROL



Baldachin  
Canopy



Deckeneinbau auf Anfrage  
Recessed on request



100-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC 0,8 kg

## 1-FLG. SINGLE

Pendelleuchte

Pendant luminaire

Höhenverstellbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Height adjustable  
Suspension available up to 5 m on  
request

Metall, Kunstglas

Metal, synthetic glass

LED | 2200-5000 K | 800 lm | 11 W | CRI >90

| Kopf Head                                | Artikel Item  |
|--|---------------|
| Chrom<br>Chrome                          | G42-885-41-05 |
| Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | G42-885-41-12 |
| Weiß matt<br>Matt white                  | G42-885-41-21 |

Baldachin immer Weiß matt.  
Canopy always Matt white.



Chrom | Weiß  
Chrome | White



Aluminium geb. | Weiß  
Br. aluminium | White



Weiß | Weiß  
White | White


Baldachin Stirnseite  
Canopy end face



• 830 x 98 x 54 •



• 1400 x 98 x 54 •



220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC

5,1 kg | 8,0 kg



## 2-FLG. | 3-FLG. DOUBLE | TRIPLE

Modulare Pendelleuchte

Modular pendant luminaire

Höhenverstellbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Height adjustable  
Suspension available up to 5 m on  
request

Für einen Baldachin je 1x Korpus  
und 1x Abdeckung separat bestellen  
Pendelmodul 2x oder 3x separat  
bestellen

For one canopy, order 1x body and  
1x cover each separately  
Order pendant module 2x or 3x  
separately

Metall, Kunstglas, Kunststoff

Metal, synthetic glass, plastic

| Typ Type           | Farbe Colour                             | 60 VA   2-flg. Double | 60 VA   3-flg. Triple |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Korpus<br>Body     | Weiß matt<br>Matt white                  | 63-506-32-21          | 63-506-42-21          |
| Abdeckung<br>Cover | Chrom<br>Chrome                          | 62-506-10-05          | 62-506-20-05          |
|                    | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | 62-506-10-12          | 62-506-20-12          |
|                    | Weiß matt<br>Matt white                  | 62-506-10-21          | 62-506-20-21          |

LED | 2200-5000 K | 800 lm | 11 W | CRI >90

| Kopf Head                                | Artikel Item  |
|--|---------------|
| Chrom<br>Chrome                          | G42-885-51-05 |
| Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | G42-885-51-12 |
| Weiß matt<br>Matt white                  | G42-885-51-21 |



# DECENT





CASAMBI  
ON BOARD



GESTEN-  
STEUERUNG



TUNABLE  
WHITE



MESH  
CONTROL



Chrom  
Chrome



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Weiß matt  
Matt white



Chrom  
Chrome



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Weiß matt  
Matt white



Chrom  
Chrome



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Weiß matt  
Matt white

### Pendelleuchte

Kürzbar

Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich



Metall, Kunstglas

Pendant luminaire


Can be shortened

Suspension available up to 5 m on request

Metal, synthetic glass



100-240 V AC | 50-60 Hz  
24 V DC  0,8 kg

220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC  
 3,5 kg | 5,7 kg

LED | 2200-5000 K | 1x 800 lm | 11 W | CRI >90

LED | 2200-5000 K | 2x 800 lm | 22 W | CRI >90

LED | 2200-5000 K | 3x 800 lm | 33 W | CRI >90

| Leuchte Luminaire                        | 1-flg. Single | 2-flg. Double | 3-flg. Triple |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Chrom<br>Chrome                          | G42-885-11-05 | G42-885-21-05 | G42-885-31-05 |
| Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | G42-885-11-12 | G42-885-21-12 | G42-885-31-12 |
| Weiß matt<br>Matt white                  | G42-885-11-21 | G42-885-21-21 | G42-885-31-21 |

Am 2-flg. und 3-flg. Baldachin können die Pendel in drei verschiedenen Abständen zueinander montiert werden.

On the 2-light and 3-light canopy, the pendants can be mounted at three different distances from each other.

Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondieren jeweils. Die schmalen Stirnseiten der Mehrfachbaldachine sind immer Weiß matt.

The colour of the canopy and the luminaire head correspond to each other. The narrow end faces of the multiple canopies are always matt white.



GESTEN-  
STEUERUNG



PRODUKT-  
FAMILIE

# DECENT MAX



Chrom  
Chrome

Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium

Weiß matt  
Matt white



Chrom  
Chrome



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Weiß matt  
Matt white

Pendelleuchte

Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Metall, Kunstglas

Pendant luminaire

Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on  
request

Metal, synthetic glass

LED | 2700 K | 2200 lm | 33 W | CRI >80

Leuchte Luminaire

Artikel Item

Chrom  
Chrome


G42-884-10-05

Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium

G42-884-10-12

Weiß matt  
Matt white

G42-884-10-21



100-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC



2,1 kg



EXTERN  
DIMMBAR



PRODUKT-  
FAMILIE

PENDELLEUCHTEN

# SIR GATSBY


Design: Ralf Keferstein




Chrom  
Chrome



Chrom  
Chrome



230 V AC | 50-60 Hz  3,3 kg

Pendelleuchte

Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Aluminium, Glas

Pendant luminaire

Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on  
request

Aluminium, glass

LED | 2700 K | 1150 lm | 18 W | CRI >90

Leuchte Luminaire

Artikel Item

Chrom  
Chrome

42-971-40-05

# TRINITY

Design: EsserKnop Industriedesigner



Chrom  
Chrome



Chrom matt  
Matt chrome



Graphit  
Graphite





DIMMTASTER



MEMORY  
FUNKTION



PRODUKT-  
FAMILIE

PENDELLEUCHTEN



Chrom  
Chrome



Chrom matt  
Matt chrome



Graphit  
Graphite



### Pendelleuchte

Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Lichtsegmente unabhängig voneinander 320° drehbar, schaltbar, dimmbar  
1x Dimmtaster (Steuerung Leuchte gesamt) sowie je 1x Dimmtaster pro Segment

Metall, Kunstglas

### Pendant luminaire


Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on request


Light segments independently rotatable 320°, switchable, dimmable  
1x dimmer switch (control of entire luminaire) and 1x dimmer switch per segment

Metal, synthetic glass

LED | 2700 K | 1950 lm | 27 W | CRI >85

| Leuchte Luminaire         | Artikel Item |
|---------------------------|--------------|
| Chrom<br>Chrome           | 42-896-10-05 |
| Chrom matt<br>Matt chrome | 42-896-10-06 |
| Graphit<br>Graphite       | 42-896-10-11 |



100-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC  2,5 kg

# TUDOR S | TUDOR M



Baldachin  
Canopy



Deckeneinbau auf Anfrage  
Recessed on request

## 1-FLG. SINGLE

Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich


Metall, Kunstglas

Pendant luminaire

Height adjustable  
Suspension available up to 5 m on request

Metal, synthetic glass

LED | 2200-5000 K | TUDOR S: 1350 lm | TUDOR M: 1300 lm | 22 W | CRI >90



| Kopf Head   | TUDOR S          | TUDOR M          |
|---|------------------|------------------|
| Weiß matt (Creme RAL 9001)<br>Matt white (Creme RAL 9001)       | T42-864-43-21/21 | T42-864-44-21/21 |
| Grau matt<br>Matt grey  | T42-864-43-45/45 | T42-864-44-45/45 |
| Schwarz matt   Innen Blattgold<br>Matt black   Gold-leaf inside | T42-864-43-23/10 | T42-864-44-23/10 |
| Rot matt<br>Matt red  | T42-864-43-25/25 | T42-864-44-25/25 |
| Champagner<br>Champagne   | T42-864-43-42/42 | T42-864-44-42/42 |

Baldachin immer Weiß matt.  
Canopy always Matt white.



CASAMBI  
ON BOARD



BERÜHRUNGS-  
DIMMER



LICHTANTEILE  
UP / DOWN  
STEUERBAR



TUNABLE  
WHITE



UNSICHTBARE  
HÖHENVER-  
STELLUNG



MESH  
CONTROL



PRODUKT-  
FAMILIE



Chrom | Weiß  
Chrome | White



Aluminium geb. | Weiß  
Br. aluminium | White



Weiß | Weiß  
White | White



Schwarz | Schwarz  
Black | Black

## 2-FLG. | 3-FLG. DOUBLE | TRIPLE

Modulare Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m erhältlich

Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x  
Abdeckung separat bestellen  
Pendelmodul 2x oder 3x separat bestellen

Metall, Kunstglas, Kunststoff

Modular pendant luminaire

Height adjustable  
Suspension available up to 5 m on request


For one canopy, order 1x body and 1x cover  
each separately  
Order pendant module 2x or 3x separately

Metal, synthetic glass, plastic


Baldachin Stirnseite  
Canopy end face



TUDOR S




TUDOR M




220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC

5,7 kg | 6,1 kg

TUDOR S



TUDOR M



220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC

8,9 kg | 9,5 kg

| Typ Type           | Farbe Colour                             | 60 VA   2-flg. Double | 96 VA   3-flg. Triple |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Korpus<br>Body     | Weiß matt<br>Matt white                  | 63-506-34-21          | 63-506-44-21          |
|                    | Schwarz matt<br>Matt black               | 63-506-34-23          | 63-506-44-23          |
| Abdeckung<br>Cover | Chrom<br>Chrome                          | 62-506-10-05          | 62-506-20-05          |
|                    | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | 62-506-10-12          | 62-506-20-12          |
|                    | Weiß matt<br>Matt white                  | 62-506-10-21          | 62-506-20-21          |
|                    | Schwarz matt<br>Matt black               | 62-506-10-23          | 62-506-20-23          |

LED | 2200-5000 K | TUDOR S: 1350 lm | TUDOR M: 1300 lm | 22 W | CRI >90

| Kopf Head   | TUDOR S          | TUDOR M          |
|---|------------------|------------------|
| Weiß matt (Creme RAL 9001)<br>Matt white (Creme RAL 9001)       | T42-864-52-21/21 | T42-864-53-21/21 |
| Grau matt<br>Matt grey  | T42-864-52-45/45 | T42-864-53-45/45 |
| Schwarz matt   Innen Blattgold<br>Matt black   Gold-leaf inside | T42-864-52-23/10 | T42-864-53-23/10 |
| Rot matt<br>Matt red  | T42-864-52-25/25 | T42-864-53-25/25 |
| Champagner<br>Champagne   | T42-864-52-42/42 | T42-864-53-42/42 |



Weiß matt  
Matt white



Grau matt  
Matt grey



Schwarz | Blattgold  
Black | Gold-leaf



Rot matt  
Matt red



Champagner  
Champagne



Weiß matt  
Matt white



Grau matt  
Matt grey



Schwarz | Blattgold  
Black | Gold-leaf



Rot matt  
Matt red



Champagner  
Champagne

# TROFEO



Lichtplanung: Licht & Raum Helmut Wulksch



Schwarz | Blattgold  
Black | Gold-leaf

Weiß matt  
Matt white

Grau matt  
Matt grey

Rot matt  
Matt red

Champagner  
Champagne





CASAMBI  
ON BOARD



GESTEN-  
STEUERUNG



LICHTANTEILE  
UP / DOWN  
STEUERBAR



TUNABLE  
WHITE



MESH  
CONTROL



PRODUKT-  
FAMILIE

PENDELLEUCHTEN



Schwarz matt  
Matt black



Chrom  
Chrome

### Pendelleuchte


Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Metall, Kunstglas

### Pendant luminaire

Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on  
request

Metal, synthetic glass



100-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC



2,7 kg

LED | 2200-5000 K | 1000 lm | 18 W | CRI >90

| Baldachin Canopy           | Kopf Head   | Artikel Item     |
|----------------------------|---|------------------|
| Schwarz matt<br>Matt black | Schwarz matt   Innen Blattgold<br>Matt black   Gold-leaf inside | G42-886-20-23/10 |
| Chrom<br>Chrome            | Weiß matt (Creme, RAL 9001)<br>Matt white (Creme, RAL 9001)     | G42-886-20-23/10 |
|                            | Grau matt<br>Matt grey  | G42-886-20-23/10 |
|                            | Rot matt<br>Matt red  | G42-886-20-23/10 |
|                            | Champagner<br>Champagne   | G42-886-20-23/10 |

Untere Abdeckplatte des Baldachins immer Schwarz glänzend.  
Lower cover plate of the canopy always bright black.



# PALÄO





GESTEN-  
STEUERUNG



CASAMBI  
ON BOARD




LICHTANTEILE  
UP / DOWN  
STEUERBAR



TUNABLE  
WHITE



MESH  
CONTROL



Schwarzchrom  
Black chrome



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Schwarzchrom  
Black chrome



Aluminium gebürstet  
Brushed aluminium



Weiß matt  
Matt white

Pendelleuchte


Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Metall, Kunstglas

Pendant luminaire

Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on  
request

Metal, synthetic glass



220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC



9,4 kg

LED | 2200-5000 K | 5200 lm | 79 W | CRI >90

| Baldachin Canopy                         | Korpus Body                              | Artikel Item  |
|--|--|---------------|
| Schwarzchrom<br>Black chrome             | Schwarzchrom<br>Black chrome             | G42-868-22-14 |
| Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | G42-868-21-12 |
| Weiß matt<br>Matt white                  | Schwarzchrom<br>Black chrome             | G42-868-20-14 |
| Weiß matt<br>Matt white                  | Aluminium gebürstet<br>Brushed aluminium | G42-868-20-12 |

# PALÃO

## IM DETAIL

## IN DETAIL

### LICHTFARBE NACH WUNSCH

Über die Casambi-App kann die Lichtfarbe stufenlos von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden.

### LEUCHTENDE SKYLINE

Die Lichtintensität von Skyline und oberem Raumlicht passt sich automatisch der Helligkeit des Hauptlichtes an. Über die Casambi-App kann die Skyline auch separat gedimmt werden.



SENSOR

### PROGRAMMIERBARE SENSOREN

Die Gestensensoren an den Stirnseiten dienen jeweils der Einstellung der Helligkeit. Eine Zuordnung anderer Bedienfunktionen ist mithilfe der Casambi-App möglich.

Jede PALÃO ist ein handgefertigtes Einzelstück. Hier ergänzen sich die handwerkliche Expertise und das geschulte Auge des Menschen mit den Möglichkeiten des High-Tech Engineerings. Bereits bei der Auswahl des Rohmaterials wird auf höchste Qualität geachtet. Hochwertiges Aluminium schafft die Basis zur Gestaltung der präzisen, geometrischen Grundform. Es ist der ideale Werkstoff, um einen Leuchtenkorpus mit minimalen Radien und Randwinkeln zu realisieren. Eine Laseranlage schneidet die Kontur der Rohform exakt aus dem Aluminiumblock. So entsteht die für OLIGO Leuchten charakteristische Präzision der Flächen, Kanten und Ausschnitte. Die Leuchtenmontage erfordert Sorgfalt und exakte Handarbeit gleichermaßen.

Die passgenaue Ausrichtung sämtlicher Elemente ist ausschlaggebend für das herausragende Lichtbild, stellt doch die Prisma- tik das Herz der Leuchte dar. Strahlt das Licht gleichmäßig und weich durch ihre unzähligen Facetten, ist das ein erhebender Augenblick. PALÃO bietet Funktionsvielfalt und lichttechnische Attribute der Extraklasse. Ihren brillanten Zauber entfaltet PALÃO durch einfache Gesten. Sensorfelder auf den Stirnseiten erfassen die Bewegungen der Hand. Jedem Sensor können auf Wunsch Steuerungsfunktionen der Casambi-App zugeordnet werden. Es ergeben sich schier unbegrenzte Möglichkeiten zur Gestaltung individueller Lichtszenarien von hell strahlend bis geheimnisvoll funkelnd.

GLEAMING SKYLINE

The light intensity of the Skyline and the upper ambient light automatically adjusts to the brightness of the main light. The Skyline can also be dimmed separately via the Casambi app.

LIGHT COLOUR AS DESIRED

The light colour can be continuously adjusted from warm white to cool white via the Casambi app.

PROGRAMMABLE SENSORS

The gesture sensors on the front sides are used to adjust the brightness. Other operating functions can be assigned using the Casambi app.



SENSOR

Each PALÃO luminaire is a hand-made unicum, a perfect blend of craftsman's expertise and the possibilities the cutting-edge technology offered by high-tech-engineers. Uncompromising quality control and meeting the most stringent quality requirements already start at the stage of choosing the raw materials. Topquality aluminium is the basis for designing precise, geometrical shape. It is the material of choice to elaborate a body with minimal radii and edge angles. First the contours are cut from a single aluminium block by laser technology. This is the secret behind the precision of surfaces, edges and openings typical of OLIGO products. Assembling the parts to form a luminaire involves an equal proportion of absolute precision and exact crafts-

manship. Perfect matching of all elements and components is crucial for an excellent light field, even more so since the prism is a luminaire's true heart. It is an uplifting experience when light shines harmoniously and softly through prism's countless facets. PALÃO offers functional diversity and lighting attributes in a class of their own. PALÃO unfolds its brilliant magic through simple gestures. Sensor fields on the front sides detect the movements of the hand. If desired, control functions of the Casambi app can be assigned to each sensor. There are almost unlimited possibilities for creating individual lighting scenes, from brightly shining to mysteriously sparkling.



# LISGO SKY | LISGO SKY SHORT



Chrom  
Chrome



Weiß matt  
Matt white



Grau matt  
Matt grey



Schwarz matt  
Matt black



Rot matt  
Matt red



Champagner  
Champagne



# LISGO SKY STRAIGHT | LISGO SKY STRAIGHT MAX




Chrom  
Chrome




Weiß matt  
Matt white



Grau matt  
Matt grey



Schwarz matt  
Matt black



Rot matt  
Matt red




Champagner  
Champagne




BERÜHRUNGS-  
DIMMER



MEMORY  
FUNKTION




LISGO SKY | LISGO SKY SHORT



220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC



3,1 kg



220-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC



2,3 kg

Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Metall, Kunstglas

Pendant luminaire

Height adjustable  
Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on  
request

Metal, synthetic glass

LISGO SKY: LED | 2700 K | 2950 lm | 32 W | CRI >90

LISGO SKY SHORT: LED | 2700 K | 1500 lm | 16,3 W | CRI >90

| Leuchte Luminaire          | LISGO SKY     | LISGO SKY SHORT |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Chrom<br>Chrome            | T42-887-10-05 | T42-887-30-05   |
| Weiß matt<br>Matt white    | T42-887-10-21 | T42-887-30-21   |
| Grau matt<br>Matt grey     | T42-887-10-45 | T42-887-30-45   |
| Schwarz matt<br>Matt black | T42-887-10-23 | T42-887-30-23   |
| Rot matt<br>Matt red       | T42-887-10-25 | T42-887-30-25   |
| Champagner<br>Champagne    | T42-887-10-42 | T42-887-30-42   |

Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondiert jeweils.  
The colour of canopy and luminaire head correspond to each other.




BERÜHRUNGS-  
DIMMER



MEMORY  
FUNKTION


PENDELLEUCHTEN



LISGO SKY STRAIGHT




LISGO SKY STRAIGHT MAX



120-277 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC



2,3 kg



100-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC



4,9 kg

Pendelleuchte

Höhenverstellbar  
Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Metall, Kunstglas

Pendant luminaire

Height adjustable  
Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on  
request

Metal, synthetic glass

LISGO SKY STRAIGHT: LED | 2700 K | 2950 lm | 32 W | CRI >90

LISGO SKY STRAIGHT MAX: LED | 2700 K | 4400 lm | 48 W | CRI >90

| Leuchte Luminaire          | LISGO SKY STRAIGHT | LISGO SKY STRAIGHT MAX |
|----------------------------|--------------------|------------------------|
| Chrom<br>Chrome            | T42-887-40-05      | T42-887-20-05          |
| Weiß matt<br>Matt white    | T42-887-40-21      | T42-887-20-21          |
| Grau matt<br>Matt grey     | T42-887-40-45      | T42-887-20-45          |
| Schwarz matt<br>Matt black | T42-887-40-23      | T42-887-20-23          |
| Rot matt<br>Matt red       | T42-887-40-25      | T42-887-20-25          |
| Champagner<br>Champagne    | T42-887-40-42      | T42-887-20-42          |

Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondiert jeweils.  
The colour of canopy and luminaire head correspond to each other.



EXTERN  
DIMMBAR

# PULL-IT

Design: Ralf Keferstein



Transparent  
Transparent

Weiß matt  
Matt white



Chrom matt  
Matt chrome

Chrom matt  
Matt chrome

Pendelleuchte

Pendant luminaire

Höhenverstellbar  
Kürzbar

Height adjustable  
Can be shortened

Metall, mundgeblasenes Glas


Metal, hand-blown glass



reddot


Gy 6,35 | QT-LP 12 Halogen 1x/2x/3x max. 50 W

| Schirm Shade               | 1-flg. Single   | 2-flg. Double   | 3-flg. Triple   |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Transparent<br>Transparent | 42-952-10-06/01 | 42-952-20-06/01 | 42-952-30-06/01 |
| Weiß matt<br>Matt white    | 42-952-10-06/21 | 42-952-20-06/21 | 42-952-30-06/21 |




230 V AC | 50-60 Hz | 12 V

1,8 kg



230 V AC | 50-60 Hz | 12 V

4,2 kg | 7,7 kg







EXTERN  
DIMMBAR




FÜR RETROFIT  
GEEIGNET

PENDELLEUCHTEN

# PULL-IT

Design: Ralf Keferstein



Transparent  
Transparent



Weiß matt  
Matt white



Chrom matt  
Matt chrome

Pendelleuchte


Kürzbar  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
erhältlich

Metall, mundgeblasenes Glas

Pendant luminaire

Can be shortened  
Suspension available up to 5 m on  
request

Metal, hand-blown glass



230 V AC



0,7 kg

G 9 | QT 14 Halogen max. 60 W | Retrofit

Schirm Shade

Artikel Item

Transparent  
Transparent

42-952-40-06/01

Weiß matt  
Matt white

42-952-40-06/21



## LEGENDE

Detailinformationen ab Seite 20

## PICTOGRAM KEY

Detailed information from page 20



Die Leuchte besitzt ein Bedienelement für die Funktionen An/Aus und Dimmen.

The luminaire has a control element for On / Off and dimming.



CASAMBI  
ON BOARD

Die Leuchte hat eine integriertes Casambimodul und ist über App steuerbar.

The luminaire has an integrated Casambi module and can be controlled via app.



SMARTHOME  
OPTION

Über Zubehör kann die Leuchte in Smarthome Systeme eingebunden werden.

The luminaire can be integrated into Smarthome systems via accessories.



TUNABLE  
WHITE

Die Farbtemperatur der Leuchte ist von 2200 K (warmweiß) bis 5000 K (kaltweiß) einstellbar.

The colour temperature of the luminaire is adjustable from 2200 K (warm white) to 5000 K (cool white).



MESH  
CONTROL

Dem Bedienelement der Leuchte können Funktionen zugeordnet werden, die über das Schalten und Dimmen hinausgehen, z.B. das Ändern der Farbtemperatur. Auch die Steuerung von anderen Leuchten, Gruppen oder Szenen ist möglich.

Functions that go beyond switching and dimming can be assigned to the control element of the luminaire, e.g. changing the light temperature. It is also possible to control other luminaires, groups or scenes.



UNSIHTBARE  
HÖHENVER-  
STELLUNG

Die stufenlose Höhenverstellung ist im Baldachin verborgen und von Außen nicht sichtbar.

The stepless height adjustment is hidden in the canopy and not visible from the outside.

## LEGENDE

Detailinformationen ab Seite 20

## PICTOGRAM KEY

Detailed information from page 20



LICHTANTEILE  
UP / DOWN  
STEUERBAR

Der obere bzw. untere Lichtanteil lässt sich über App oder ein Bedienelement an der Leuchte einstellen.

The upper or lower light proportion can be adjusted via app or adjust a control element on the luminaire.



FOKUSSIERTBAR

Der Abstrahlwinkel kann stufenlos eingestellt werden.

The beam angle can be adjusted continuously.



SLEEP-TIGHT  
FUNKTION

An dieser Leuchte kann ein Timer aktiviert werden, der diese nach zwei Minuten ausschaltet.

A timer can be activated on this luminaire that switches it off after two minutes.



STECKDOSEN-  
MODUS

Die Leuchte kann an geschalteten Steckdosen oder Zeitschaltuhren betrieben werden.

The luminaire can be operated on switched sockets or timers.



EXTERN  
DIMMBAR

Die Leuchte kann je nach Leuchtmittel extern gedimmt werden.

The luminaire can be dimmed externally depending on the lamp.



MEMORY  
FUNKTION

Beim Einschalten der Leuchte wird die zuletzt gewählte Dimmstufe aufgerufen.

When the luminaire is switched on, the last selected dimming level is recalled.



FÜR RETROFIT  
GEEIGNET

Die Leuchtenfassung ist für Retrofitleuchtmitteln geeignet.

The luminaire socket is suitable for retrofit lamps.



PRODUKT-  
FAMILIE

Die Leuchte besitzt weitere Varianten im gleichen Design, siehe Seite 16.

The luminaire has other variants in the same design, see page 16.