

Decorative Collection 2022

Decorative Collection 2022

EIN KATALOG DES LICHTS UN CATALOGO LUMINOSO


LEDS C4

- N** PRODUKTNEUHEIT
PRODOTTO NOVITÀ
E ESSENZIELLES PRODUKT
PRODOTTO ESSENZIALE

MODULARE SYSTEME
SISTEMI MODULARI



DELTATRACK
P. 020



TUBS
P. 034

PENDELLEUCHTEN
SOSPENSIONI



CIRCULAR
P. 052



CANDLE
P. 064



ILARGI
P. 078



TUBS
P. 084




VOILES
P. 088



CATENARIA
P. 094



DEW
P. 100



ALIVE
P. 106



INVISIBLE
P. 112



CIRC
P. 118



SHOEMAKER
P. 122



SATURN
P. 128



HELLO
P. 129



UMBRELLA
P. 130



PROLIX
P. 132



N KHOI
P. 136



NOWAY
P. 138



PLAT
P. 144



GLAM
P. 148



ATTIC
P. 152



SUPER ATTIC
P. 164



VENETO
P. 170



COCO
P. 180



CAPRICE
P. 184



NIMES
P. 186



STYLUS
P. 188



BRAVO
P. 190



NET
P. 192



SUGAR
P. 193



CHERRY
P. 194



BOL
P. 198



VINTAGE
P. 202



VINTAGE LED
P. 200



PUNTO
P. 204

E



MIST
P. 208



PIPE
P. 210



ECLIPSE
P. 212



NAPA
P. 214



CONTRAST
P. 218



CARIBE
P. 220

E

DECKENLEUCHTEN
PLAFONIERE



CAPRICE
P. 224



VETRO
P. 226



BOL
P. 227



MISO
P. 228

E

DECKENLEUCHTEN MIT STRAHLER
LAMPADE DA SOFFITTO CON FARETTI



PROLIX
P. 232



SIMPLY
P. 236



STYLUS
P. 238




PIPE
P. 239

E

WANDLEUCHTEN
LAMPADE DA PARETE



VOILES
P. 244




TUBS
P. 248



BIG BANG
P. 252




H
P. 254



TRIP
P. 258



TRIP GLASS
P. 264



INVISIBLE
P. 266



ATTIC
P. 268



SUPER ATTIC
P. 270



ELY
P. 272



ORGANIC
P. 278




VENETO
P. 279



DRONE
P. 280



VETRO
P. 282



SIENA LED
P. 283



NUDE
P. 284

N E



CONTRAST
P. 288



VINTAGE LED
P. 290

E

WANDLEUCHTEN MIT LESELICHT
APPLIQUE CON LUCE DA LETTURA



INVISIBLE
P. 292



E-LAMP
P. 294



E-LAMP MINI
P. 296



CHIC
P. 298

N



HALL SLIM
P. 300



GAMMA
P. 302



GAMMA MINI
P. 304



GAMMA USB
P. 305



GAMMA SR
P. 306



GAMMA EXTEND
P. 308

N



LIRE
P. 310



RADAR
P. 311



SIMPLY
P. 312



STYLUS
P. 314



PIPE
P. 315



FUNK
P. 316

E



IVY
P. 317



BED
P. 318



LINK
P. 320



TIP
P. 321

WANDLEUCHTEN MIT LAMPENSCHIRM
APPPLIQUE CON PARALUME



HALL SLIM
SCREEN
P. 322



N
GAMMA
P. 324



SCREEN
P. 326



READ ME
P. 328



CLIP
P. 330

N E



METRICA
P. 332

E



BALI
P. 336




E
GLOSS
P. 338

ARCHITEKTONISCHE WANDLEUCHTEN
APPLIQUE ARCHITETTONICHE



ROOM
P. 340



PRIME
P. 342



BEND
P. 343



KUB
P. 344



FINO
P. 346



DUNA
P. 348



NEU
P. 349



OVAL
P. 350



JET
P. 351

E



LIA LED
P. 352



LIA
P. 353



E
GES
P. 354



E
GES CIRCULAR
355

TISCHLEUCHTEN
LAMPADE DA TAVOLO



ILARGI
P. 358

TUBS
P. 360

BIG
P. 364

H
P. 366



WOODY
P. 368

TISCHLEUCHTE MIT FLEXARM
LAMPADA DA TAVOLO CON BRACCIO
FLESSIBILE




INVISIBLE
P. 370

ORGANIC
P. 372

FUNK
P. 373

E-LAMP
P. 374



GAMMA
P. 376

ELVA
P. 377

QUEEN
P. 378

E SIMPLY
P. 379

NUDE
P. 380

N

TISCHLEUCHTE MIT LAMPENSCHIRM
LAMPADA DA TAVOLO CON PARALUME



PREMIUM
P. 386

HALL
P. 388

CLIP
P. 390

N METRICA
P. 392

MOBILE TISCHLEUCHTEN
LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE



COCKTAIL
P. 394

STEHLEUCHTEN
PIANTANE



NOWAY
P. 400



H
P. 404



TUBS
P. 406



CIRC
P. 408



INVISIBLE
P. 410



GAMMA
P. 412



ORGANIC
P. 413



FUNK
P. 414



WOODY
P. 415



NUDE
P. 416

N

STEHLEUCHTEN MIT LAMPENSCHIRM
PIANTANA CON PARALUME



PREMIUM
P. 420



HALL
P. 421



CLIP
P. 422



METRICA
P. 424

N E

E

BAD
BAGNO



DRESDE LED
P. 428



TOI LED
P. 430



TOILET SLIM
P. 432



TOILET Q
P. 434



DEC
P. 435



MIST
P. 436



VETRO
P. 438



CIRCLE
P. 439



LOOP
P. 440



REFLEX SQUARE
P. 442

E



REFLEX ROUND
P. 443



VANITY
P. 444

UNSERE DESIGNER
I NOSTRI DESIGNERS



LUCA TURRINI



JOEL KARLSSON, KROOK & TJÄDER DESIGN



WIS DESIGN



YONOH



NAHTRANG DISSENY



GEMMA BERNAL



FRANCESC VILARÓ



BENEDITO DESIGN



ÀLEX & MANEL LLUSCÀ



JORDI LLOPIS



JOSEP PATSÍ



ORIOL LLAHONA



CÉLINE WRIGHT



IRATZOKI LIZASO

EIN KATALOG DES LICHTS

Licht ist die harmonische und lautlose Komposition, die einem Ambiente den letztendlichen Eindruck gibt. Licht beeinflusst uns, löst Emotionen aus und begleitet uns in jedem Moment. Licht ist immer da als der elegante und dezente Hauptdarsteller in jedem Ambiente.

UN CATALOGO LUMINOSO

La luce è la composizione armonica e silenziosa che delinea la sensazione finale di uno scenario. La luce ci condiziona, ci provoca un'emozione, ci accompagna in ogni momento. La luce è quella presenza discreta che, con eleganza e senza chiedere, diventa protagonista di tutti gli scenari possibili.

HOCHWERTIGES LICHT FÜR JEDEN RAUM


LEDS C4 versteht diese natürliche Kraft des Lichts als Herausforderung. Wir wissen, wie wichtig gutes Licht für jeden Moment unseres Lebens ist und für die Räume, in denen es stattfindet: Wohnungen, Büros, Geschäfte, öffentliche Räume, Außenbereiche, Krankenhäuser und sogar Boote. Jeder Raum braucht eine strategisch geplante Beleuchtung, um seinen wichtigsten Zweck zu erfüllen: das Wohlbefinden der darin lebenden Menschen. Wir haben mehr als 50 Jahren Erfahrung mit Beleuchtung und arbeiten jeden Tag daran, das beste Licht anzubieten.

UNA LUCE DI QUALITÀ PER OGNI SPAZIO

Per LEDS C4 questo potere naturale della luce diventa una sfida. Conosciamo l'importanza di una buona luce in ogni momento della nostra vita e degli spazi che la compongono: case, uffici, attività private, spazi pubblici, aree esterne, ospedali e persino barche. Ogni spazio richiede un'illuminazione strategicamente progettata per raggiungere il suo obiettivo più grande: prendersi cura delle persone che lo abitano. Con un'esperienza di oltre 50 anni dedicata all'illuminazione, lavoriamo ogni giorno per offrire sempre la luce migliore.







DAS TEAM

LEDS C4 besteht aus einem großartigen Team mit einer gemeinsamen Motivation: die Erforschung der unendlichen Möglichkeiten des Lichts und seiner Anwendungen zur Verbesserung unseres Lebens in allen Bereichen. Aus diesem Grund arbeiten wir nicht nur intern mit Fachleuten der Branche zusammen, sondern auch mit renommierten externen Partnern, die auf internationaler Ebene an der Gestaltung unserer Produkte sowie an der Strategie und Technologie unserer Projekte und unserer Marke mitwirken.

IL TEAM

LEDS C4 è composta da un grande team umano che lavora per una motivazione comune: esplorare le infinite possibilità della luce e le sue applicazioni per migliorare la nostra vita da tutti i punti di vista. Per questo motivo, non solo lavoriamo internamente con professionisti del settore, ma abbiamo anche collaboratori di riconosciuto prestigio, che collaborano alla progettazione dei nostri prodotti e alla strategia e tecnologia dei nostri progetti e del nostro marchio a livello internazionale.



DESIGN, TECHNOLOGIE UND SERVICE

LEDS C4 hat mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung von kundenspezifischen Projekten, die im Kultur-, Hotel-, Bau- und Einrichtungssektor große Anerkennung finden. Dieses Wissen bildet die Grundlage für die kontinuierliche Erforschung der Möglichkeiten des Lichts. Dadurch haben wir ein Beleuchtungsangebot der neuesten Generation in Bezug auf Design (modulare Elemente, die sich an Räume anpassen), Technologie (fortschrittliche digitale Steuerung und Konnektivität) und Service (LEDS C4 begleitet Sie während des gesamten Prozesses und gestaltet diesen unkompliziert und agil).

DESIGN, TECNOLOGIA E SERVIZIO

LEDS C4 vanta un'esperienza di oltre mezzo secolo nello sviluppo di progetti su misura con grande riconoscimento sia nel settore della cultura, che nei settori alberghiero, contract e residenziale. Questa conoscenza ci fornisce le basi per indagare continuamente sulle possibilità della luce. Grazie a questo, realizziamo proposte illuminotecniche avanzate in termini di design (proposte modulari che si adattano agli spazi), tecnologia (con sviluppo digitale avanzato di controllo e connettività) e servizio (con la certezza che LEDS C4 accompagna l'intero processo, rendendolo facile e agile).

NÄHE UND NACHHALTIGKEIT

Die Geschichte und Entwicklung von LEDS C4 ist untrennbar verbunden mit La Segarra, einer Hochebene in der Provinz Lleida umgeben von Getreidefeldern, Kiefern und Steineichen. In dieser natürlichen Umgebung verstärken sich die Möglichkeiten eines Unternehmens, das seine Mitarbeiter mit einem nahbaren und inspirierenden Arbeitsumfeld motiviert. Wir engagieren uns auch für die Erfüllung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die 2015 von den Vereinten Nationen festgelegt wurden. Zu diesem Zweck ergreift LEDS C4 eine Reihe spezifischer Maßnahmen: Verringerung der CO2-Bilanz durch Installation von Beleuchtungsanlagen mit LED-Sensoren zur Anwesenheitserkennung, Verwendung ökologischer und nachhaltiger Verpackungen, Verringerung des Papierverbrauchs bei Transaktionen, Sammelguttransporte für mehr Nachhaltigkeit, Simulation von natürlichem Licht in der Arbeitsumgebung, Implementierung der 5A, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, Verwendung nachhaltiger Materialien in unseren Produkten und soziales Engagement in Zusammenarbeit mit unabhängigen Einrichtungen.

VICINANZA E SOSTENIBILITÀ

La storia e lo sviluppo di LEDS C4 è legata all'ambientazione di La Segarra, un altopiano in provincia di Lleida, circondato da campi di cereali, pini e lecci. In questo ambiente naturale si rafforzano le fondamenta di un'azienda che coinvolge i propri lavoratori in una motivazione comune, favorendo un ambiente di lavoro vicino e stimolante. Lavoriamo anche per raggiungere i 17 obiettivi definiti dall'ONU nel 2015 che promuovono lo sviluppo sostenibile (OSS). In tal senso, LEDS C4 realizza una serie di azioni specifiche come la riduzione dell'impronta di carbonio con l'installazione di illuminazione con sensori di rilevamento di presenza a LED, l'utilizzo di imballaggi ecologici e sostenibili, la riduzione dell'uso di carta nelle transazioni, la condivisione dei carichi nei trasporti per renderli più sostenibili, simulare la luce naturale nell'ambiente di lavoro, promuovere il rispetto delle 5S per migliorare le condizioni di lavoro, utilizzare materiali sostenibili nei nostri prodotti e sviluppare azioni socialmente impegnate con entità autonome.





Modulare Systeme

Sistemi modulari

DELTATRACK

P. 020 TUBS

P. 034

Deltatrack

FRANCESC VILARÓ, 2021



MODULARE UND DEKORATIVE SCHIENENLÖSUNG

BINARIO DECORATIVO MODULARE


Deltatrack bietet alle Vorteile herkömmlicher Schienen, jedoch mit klarem dekorativen Anspruch. Mit ihrem einfachen Montagesystem wurde diese Option dazu entwickelt, eine schnelle Lösung für modulare Einrichtungsprojekte zu liefern, ohne dabei die Kompositionsmöglichkeiten einzuschränken.

Deltatrack offre tutti i vantaggi del binario convenzionale ma con una visione decorativa avanzata. Questa opzione è stata sviluppata per rispondere, in modo agile, grazie al suo semplice sistema di assemblaggio, a progetti decorativi modulari senza limiti di composizione.










TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio




BODY MAT
AL




Track

mm	Code	Finishing
1000	71-8410	45 - 05
2000	71-8411	- 45 - 05
3000	71-8412	45 - 05




L joint for track

Code	Finishing
71-8417	- 05 - 05




Side covers kit

Code	Finishing
71-8418	- 05 - 05




Side input rosette kit

Code	Finishing
71-8419	- 05 - 05



Rosette kit for upper input pendant light



Code	Finishing
71-8420	- 05 - 05



Suspension kit

Code	Finishing
71-8421	- 05 - 05

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




E27

W	Code	Finishing
max. 40	00-8413 - 05 - 05 05 - DN	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

inklusive / Incluso


Deckenaufhangung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkrzer
Gancio per accorciare il cavo



E27

W	Code	Finishing
max. 40	00-8414 - 05 - 12	<input checked="" type="radio"/>



E27



W	Code	Finishing
max. 40	00-8415 - 05 - 12	<input checked="" type="radio"/>

inklusive / Incluso

Deckenaufhangung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkrzer
Gancio per accorciare il cavo


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




GU10	W	Code	Finishing
	max. 15	71-8422 - 05 - 05	

inklusive / Incluso
Wabenraster
Pannello a nido d'ape

Kompatibel mit: Pipe Colgante P. 210
Compatibile con: Pipe Suspensão P. 210




GU10	W	Code	Finishing
	max. 50	05 - 23 71-8475 - 14 - 05 DL - DL	




GU10	W	Code	Finishing
	max. 50	05 - 23 71-8476 - 14 - 05 DL - DL	

inklusive / Incluso
Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



(SC)	GU10	W	Code	Finishing
		max. 50	05 - 23 71-8477 - 14 - 05 DL - DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *



(SC)	GU10	W	Code	Finishing
		max. 50	05 - 23 71-8478 - 14 - 05 DL - DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *

inklusive / Incluso

Deckenaufhangung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce


Kabelverkrzer
Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile


GU10 TW Light For Life Wifi

71-8220-00-00

Kompatibel mit: Eclipse P. 212
Compatibile con: Eclipse P. 212



(SC)	E27	W	Code	Finishing
		max. 20	71-8479 - 05 - DC	<input type="radio"/>



(SC)	E27	W	Code	Finishing
		max. 20	71-8480 - 05 - DC	<input type="radio"/>

inklusive / Incluso

Deckenaufhangung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkrzer
Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile


E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Kompatibel mit: Contrast P. 218

Compatibile con: Contrast P. 218



E27		W	Code	Finishing
			93 - 05	
		max. 60	93 - F5	
			93 - 14	
			DC - 05	
			DC - F5	
			DC - 14	



E27		W	Code	Finishing
			93 - 05	
		max. 60	93 - F5	
			93 - 14	
			DC - 05	
			DC - F5	
			DC - 14	


inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes


Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer

Gancio per accorciare il cavo



E27		W	Code	Finishing
			93 - 05	
		max. 60	93 - F5	
			93 - 14	
			DC - 05	
			DC - F5	
			DC - 14	



E27		W	Code	Finishing
			93 - 05	
		max. 60	93 - F5	
			93 - 14	
			DC - 05	
			DC - F5	
			DC - 14	

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes

Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer

Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile


E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00


*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



(SC)	E27	W max. 60	Code 71-8485 - 93 DC - 05	Finishing ● ●
------	-----	--------------	---------------------------------	------------------



(SC)	E27	W max. 60	Code 71-8486 - 93 DC - DC	Finishing ● ●
------	-----	--------------	---------------------------------	------------------

inklusive / Incluso

Deckenaufhangung zum Versetzen des Lichtpunktes

Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkrzer


Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile


E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

Kompatibel mit: Coco P. 180
Compatibile con: Coco P. 180



(SC)	E14	W max. 7	Code 71-8487 - 05 MT - M1	Finishing ● ●
------	-----	-------------	---------------------------------	------------------



(SC)	E14	W max. 7	Code 71-8488 - 05 MT - M1	Finishing ● ●
------	-----	-------------	---------------------------------	------------------

inklusive / Incluso

Deckenaufhangung zum Versetzen des Lichtpunktes

Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkrzer

Gancio per accorciare il cavo


Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

E14 TW Light For Life WIFI

71-8221-00-00

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Kompatibel mit: Napa P. 216
Compatibile con: Napa P. 216




(SC)

E27

W
max. 23

Code
Finishing
05 - 05
05 - DN
DN - DN
EM - EM



(SC)

E27

W
max. 23


Code
Finishing
05 - 05
05 - DN
DN - DN
EM - EM



inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo




(SC)

E27

W
max. 23

Code
Finishing
05 - 05
05 - DN
DN - DN
EM - EM



(SC)

E27

W
max. 23

Code
Finishing
05 - 05
05 - DN
DN - DN
EM - EM




inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Kompatibel mit: Glam P. 148
Compatible con: Glam P. 148




(SC)

E14

W
max. 23

Code
71-8493 - DN - 12
Finishing
DN - 14



(SC)

E14

W
max. 23


Code
71-8494 - DN - 12
Finishing
DN - 14



inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo




(SC)

E14

W
max. 23

Code
71-8495 - DN - 12
Finishing
DN - 14



(SC)

E14

W
max. 23

Code
71-8496 - DN - 12
Finishing
DN - 14



inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Tubs Modular

NAHTRANG STUDIO, 2020




MODULARITÄT UND PERSONALISIERUNG

Tubs Modular verfolgt den Anspruch, den leeren Raum auf poetische Weise durch lineare Formen und das Spiel mit Raum und Licht zu strukturieren. Die Systembausteine bieten eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Tubs lebt und verfügt über unendliches Wachstumspotenzial, das von einfachen Installationen bis hin zu großen architektonischen Räumen reicht. Das optimale Gleichgewicht zwischen technisch perfekter Beleuchtung und dekorativer Raumgestaltung.


MODULARITÀ E PERSONALIZZAZIONE

Tubs modular cerca una soluzione per strutturare il vuoto in modo poetico, con forme lineari, giocando con lo spazio e la luce. I suoi componenti consentono una moltitudine di combinazioni, per questo Tubs è un elemento vivo, che può crescere all'infinito, coprendo dalle installazioni più semplici a grandi spazi architettonici. Un perfetto equilibrio tra illuminazione tecnica e soluzione decorativa.





Optimales Gleichgewicht zwischen technisch perfekter Beleuchtung und dekorativer Raumgestaltung
Perfetto equilibrio tra illuminazione tecnica e soluzione decorativa



Große Auswahl an Bausteinen für unendliche Kombinationsmöglichkeiten
Ampia gamma di componenti per una serie infinita di combinazioni








Neues Zubehör. Die Tubs-Kollektion wurde um ein neues Filzzubehör erweitert, das eine schalldämmende technische Lösung und vielfältige Kompositionsmöglichkeiten bietet. Die Paneele sind auf Anfrage in zwei Größen und einer breiten Palette von Standardfarben sowie auf Anfrage in Sonderfarben erhältlich. Tubs Modular hat eine ganz eigene Persönlichkeit, die jedoch weiterhin mit Rauminhalt und Formen spielt, ohne der Kreativität und der Stimme des Raumes Grenzen zu setzen.

Nuovo accessorio Tubs si arricchisce di un nuovo accessorio in feltro che apporta una soluzione tecnica fonoassorbente a infinite possibilità di composizione. I pannelli sono disponibili in due misure, con un'ampia gamma di colori standard e su richiesta. Tubs Modular ha una personalità propria che gioca coi volumi e con le forme, senza mettere limiti alla creatività e alla voce stessa dello spazio.

Standardfarben
Colori Standard



GA-GA ●

GB-GB ●

Recyceltes Material, schallabsorbierend und mit abweisenden Eigenschaften
Materiale riciclato, fonoassorbente e con proprietà repellenti



GP-01 ●*

GP-028 ●*



GP-22 ●*

GP-07 ●*


***Bestellung unter Vorbehalt einer Mindeststückzahl. Besprechen Sie Konditionen und Lieferzeiten mit unserem Vertriebsteam**

***Ordine soggetto a un numero minimo di unità, consulta le condizioni e i termini di consegna con il nostro dipartimento commerciale**

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE


Modulsysteme Pendelleuchten
Sistemi Modulari Sospesi

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3374	00 - 8266 - 05 - M1	
3000	90	3374	00 - 8297 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	122	4498	00 - 8267 - 05 - M1	
		100-240V		



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	75,5	2811	00 - 8269 - 05 - M1	
3000	75,5	2811	00 - 8298 - 05 - M1	
	ON-OFF	120-240V		
	DALI	100-240V		




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	107,2	3936	00 - 8271 - 05 - M1	
3000	107,2	3936	00 - 8299 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE


Modulsysteme Pendelleuchten
Sistemi Modulari Sospesi

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3974	00 - 8256 - 05 - M1	
3000	90	3974	00 - 8294 - 05 - M1	
00-8256 DALI 100-240V				
00-8294 ON-OFF 220-240V				

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	122	4498	00 - 8257 - 05 - M1	
DALI 100-240V				

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	75,5	2811	00 - 8259 - 05 - M1	
3000	75,5	2811	00 - 8295 - 05 - M1	
00-8259 DALI 100-240V				
00-8295 ON-OFF 220-240V				

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	107,2	3936	00 - 8261 - 05 - M1	
3000	107,2	3936	00 - 8296 - 05 - M1	
00-8261 DALI 100-240V				
00-8296 ON-OFF 220-240V				

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	30,5	1125	00 - 8248 - 05 - M1	
3000	30,5	1125	00 - 8292 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	45	1687	00 - 8250 - 05 - M1	
3000	45	1687	00 - 8293 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	135	5060	00 - 8276 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	max. 231	8434	00 - 8278 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	75,5	2811	00 - 8285 - 05 - M1	
3000	75,5	2811	00 - 8301 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	157,5	5904	00 - 8280 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		


Modulsysteme Wandleuchten
Sistemi Modulari a Parete

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	61	2249	05 - 8255 - 05 - M1	
	PWM	100-240V		


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	max. 90	3374	05 - 8256 - 05 - M1	
	PWM	100-240V		


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Modulsysteme Wandleuchten
Sistemi Modulari a Parete




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3373	05 - 8260 - 05 - M1	
PWM	100-240V			




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	22,5	843	05 - 8249 - 05 - M1	
PWM	100-240V			



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	30,5	1126	05 - 8251 - 05 - M1	
PWM	100-240V			









BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	38,5	1406	05 - 8253 - 05 - M1	
PWM	100-240V			


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Modulsysteme Wandleuchten
Sistemi Modulari a Parete

	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
	LED				
	K 3000	W 45	Real Lm 1687	Code 05 - 8250 - 05 - M1	Finishing 
	 PWM 100-240V				
	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
	LED				
	K 3000	W 61	Real Lm 2249	Code 05 - 8252 - 05 - M1	Finishing 
	 PWM 100-240V				
	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
	LED				
	K 3000	W 83,5	Real Lm 3092	Code 05 - 8289 - 05 - M1	Finishing 
	 PWM 100-240V				


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Modulsysteme Wandleuchten
Sistemi Modulari a Parete




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	67,5	2530	05 - 8291 - 05 - M1	
				PWM 100-240V




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	75,5	2811	05 - 8287 - 05 - M1	
				PWM 100-240V



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	105,4	3936	05 - 8290 - 05 - M1	
				PWM 100-240V




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3374	05 - 8286 - 05 - M1	
				PWM 100-240V

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE


Modulsysteme Wandleuchten
Sistemi Modulari a Parete

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------



LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	107,2	3936	05 - 8279 - 05 - M1	
PWM		100-240V		

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------



LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	83,5	3092	05 - 8288 - 05 - M1	
PWM		100-240V		

mitgeliefertes allgemeines Zub. / Access. comuni inclusi

Standardfarben / Colori Standard

	Code 71 - 8498 - GA - GA	Finishing
--	------------------------------------	--------------------------

	Code 71 - 8497 - GA - GA	Finishing
--	------------------------------------	--------------------------

	Code 71 - 8498 - GP -	Finishing
300	01	
900	03	
	05	
	07	
	12	
	22	
	028	

	Code 71 - 8497 - GP -	Finishing
200	01	
800	03	
	05	
	07	
	12	
	22	
	028	

Sonderfarben auf Anfrage
Colori Speciali su richiesta

*Bestellung unter Vorbehalt einer Mindeststückzahl. Besprechen Sie Konditionen und Lieferzeiten mit unserem Vertriebsteam.

*Ordine soggetto a un numero minimo di unità, consulta le condizioni e i termini di consegna con il nostro dipartimento commerciale.

Pendelleuchten Sospensioni

ALIVE

P. 106 ATTIC

P. 152 BOL

P. 198

BRAVO

P. 190 CANDLE

P. 064 CAPRICE

P. 184

CARIBE

P. 220 CATENARIA

P. 094 CHERRY

P. 194

CIRC

P. 118 CIRCULAR

P. 052 COCO

P. 180

CONTRAST

P. 218 DEW

P. 100 ECLIPSE

P. 212

GLAM

P. 148 HELLO

P. 129 ILARGI

P. 078

INVISIBLE

P. 112 KHOI

P. 136 MIST

P. 208

NAPA

P. 214 NET

P. 192 NIMES

P. 186

NOWAY

P. 138 PIPE

P. 210 PLAT

P. 144

PROLIX	P. 132	PUNTO	P. 204	SATURN	P. 128
N		E			
SHOEMAKER	P. 122	STYLUS	P. 188	SUGAR	P. 193
SUPER ATTIC	P. 164	TUBS	P. 084	UMBRELLA	P. 130
VENETO	P. 170	VINTAGE	P. 202	VINTAGE LED	P. 200
VOILES	P. 088				

Circular

BENEDITO DESIGN, 2018



STABILITÄT IN DIMENSION

Circular ist das Ergebnis der Vereinigung von Design und Architektur bei der Schaffung von Leuchten für große Räume. Eine ringförmige Produktfamilie mit einem hochwertigen, zeitgenössischen Design, die durch die Kombination verschiedener Formate, Oberflächen und Richtungen des Lichts maximale Vielseitigkeit bietet.

STABILITÀ DIMENSIONALE

Circular è il risultato dell'unione di design e architettura nella creazione di apparecchi per grandi spazi. Una famiglia di anelli circolari con un design contemporaneo di alta qualità, che offre la massima versatilità e che permette combinare i suoi diversi formati, finiture e orientazioni della luce.










Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Circular durch die Vielzahl an Strukturen, Abmessungen und Positionen ermöglichen es, interessante Silhouetten mit einer plastischen und anspruchsvollen Note zu schaffen.

Le diverse combinazioni in numero di strutture, misure e posizioni di Circular, permettono di creare sagome interessanti con un tocco scultoreo e sofisticato.








TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Ausrichtung der Leuchte
Direzione della luce



D Innere
Interiore




F Äußere
Esteriore



S Nach unten gerichtet
Verso il basso



Typ Rosette
Tipo rosone



4 Oberfläche
Superficie



5 Einbauleuchten
Incassi



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Personalisieren Sie Ihr Produkt (referenzbeispiel)
Personalizza il tuo prodotto (esempio di codificazione)

C | F | 4 | G | - | 00 | X | 9 | AZ | DU | 05




Ø3000
Ø2000
Ø1200

4000

DALI

Schwarz Nero


Product range	Light direction	Ceiling Rose	Model	Guide	Power	Kelvin + CRI	Angle	Power supply	Finish
C	D Inward	4 Surface	A Ø600	-	00	A9 2400K CRI > 90	AZ	OU ON-OFF	05 ●
	F Outward	5* Recessed	K Ø900			V9 2700K CRI > 90		DU DALI	14 ○
	S Downward		B Ø1200			W9 3000K CRI > 90		RU 1-10V	EF ○
			C Ø2000			X9 4000K CRI > 90			
			D Ø3000						
			3 rings: G Ø3000 / Ø2000 / Ø1200						
			3 Rings: H Ø2000 / Ø1200 / Ø600						
			3 Rings: L Ø1200 / Ø900 / Ø600						
			M 2 Rings: Ø1200 / Ø900						
			N 2 Rings: Ø900 / Ø600						

* Nur mit den Modellen A B C D kombinierbar.


* Combinabile solo con i modelli A B C D.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Ausrichtung der Leuchte
Direzione della luce




D Innere
Interiore




F Äußere
Esteriore

Typ Rosette
Tipo rosone





4 Oberfläche
Superficie



Personalisieren Sie Ihr Produkt (referenzbeispiel)
Personalizza il tuo prodotto (esempio di codificazione)

C | F | 4 | G | - | 00 | X | 9 | AZ | DU | 05


  - 4000 X 9 AZ DU 05

 Ø3000 Ø2000 Ø1200 DALI Schwarz Nero

Product range	Light direction	Ceiling Rose	Model	Guide	Power	Kelvin + CRI	Angle	Power supply	Finish
C	D Inward F Outward	4 Surface 	5 Rings: Ø1200 / Ø2000 / Ø3000 / Ø2000 / Ø1200 5 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø2000 / Ø1200 / Ø600 4 Rings: Ø1200 / Ø2000 / Ø2000 / Ø1200 4 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø1200 / Ø600 3 Rings: Ø900 / Ø2000 / Ø600	-	00	A9 2400K CRI > 90 V9 2700K CRI > 90 W9 3000K CRI > 90 X9 4000K CRI > 90	AZ DU RU	ON-OFF DALI 1-10V	  

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Ausrichtung der Leuchte
Direzione della luce




V Innere
Interiore




P Äußere
Esteriore

Typ Rosette
Tipo rosone



4 Oberfläche
Superficie




5 Einbauleuchten
Incassi


Modell
Modello



A Ø600 mm 31.7W
 2880 lm



K Ø900 mm 45W
 4350 lm



B Ø1200 mm 63.5W
 5760 lm

Personalisieren Sie Ihr Produkt (referenzbeispiel)
Personalizza il tuo prodotto (esempio di codificazione)

C | V | 4 | A | - | 00 | X | 9 | AZ | DU | 05

Ø600 4000 DALI Schwarz Nero

Product range	Light direction	Ceiling Rose	Model	Guide	Power	Kelvin + CRI	Angle	Power supply	Finish
C	V Inward	4 Surface	A Ø600	-	00	A9 2400K CRI > 90	AZ	OU ON-OFF	05
	P Outward	5 Recessed	K Ø900			V9 2700K CRI > 90		DU DALI	14
			B Ø1200			W9 3000K CRI > 90		RU 1-10V	EF
						X9 4000K CRI > 90			

Candle

BENEDITO DESIGN, 2017




DER KLASSENIKER NEU INTERPRETIERT

REINTERPRETAZIONE DI UN CLASSICO

Diese filigrane Leuchte ist eine Neuinterpretation des klassischen Kronleuchters. Die Projektion des Lichts akzentuiert die Räume, in denen sie sich befindet, und schafft warme und natürliche Atmosphären. Candel ist eine komplette Leuchtenfamilie in verschiedenen Größen, Kompositionen, und Ausführungen mit reichhaltigem Dekorzubehör für die Umsetzung vielfältiger Lösungen.

Questa delicata lampada, è la reinterpretazione di un classico lampadario. La sua proiezione della luce esalta gli spazi in cui si trova, regalando atmosfere calde e naturali. Candle si presenta come una famiglia completa in varie misure, composizioni, finiture e accessori decorativi che danno origine a soluzioni diverse.





Wahlmöglichkeit zwischen einfachen Strukturen und großen Kronleuchtern
Possibilità di scegliere tra strutture semplici o chandelier di grandi dimensioni



Neue Größe XXS
Nuova misura XXS











TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE


LED		
K	W	Real Lm
2700	3,2	358
Code		
00 - 6018 - 27 - 27 60 - 60		
Finishing		


LED		
K	W	Real Lm
2700	4,1	154
Code		
00 - 8528 - 27 - 27 60 - 60		
Finishing		

LED		
K	W	Real Lm
2700	3,2	360
Code		
00 - 6017 - 27 - 27 60 - 60		
Finishing		


LED		
K	W	Real Lm
2700	4,1	154
Code		
00 - 8527 - 27 - 27 60 - 60		
Finishing		

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
	AL	PC		L80 B20	MacAdam
LED					
K	W	Real Lm	Code	Finishing	
2700	9,6	1075	00 - 6021 - 27 - 27 60 - 60		
 220-240V					


	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
	AL	PC		L80 B20	MacAdam
LED					
K	W	Real Lm	Code	Finishing	
2700	16	844	00 - 8317 - 60 - 27 60		
2700	16	844	00 - 8318 - 60 - 27 60		
 00-8317 DALI 100-240V 00-8318 0-10V 100-240V					

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile
71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi

		BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
		AL	PC		L80 B20	MacAdam
LED						
K	W	Real Lm	Code	Finishing		
2700	16	844	00 - 8537 - 60 - 27 60			
2700	16	844	00 - 8538 - 60 - 27 60			
 00-8537 DALI 100-240V 50-60Hz 00-8538 0-10V 100-240V 50-60Hz						

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile
71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13


LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 41,6	2194	00 - 8319 - 60 - ²⁷ ₆₀	
2700	max. 41,6	2194	00 - 8320 - 60 - ²⁷ ₆₀	
00-8320 DALI 100-240V				
00-8319 0-10V 100-240V				

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible
71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 45	5452	00 - 6019 - 27 - 27	
2700	max. 45	5452	00 - 6020 - 27 - 27	
00-6019 DALI 100-240V				
00-6020 0-10V 100-240V				



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 54	6700	00 - 6066 - 27 - 27	
2700	max. 54	6700	00 - 6067 - 27 - 27	
00-6066 DALI 100-240V				
00-6067 0-10V 100-240V				

mitgeliefertes allgemeines Zub. / Access. comuni inclusi

















Aluminiumscheibe / Disco in allumino

Code	Finishing
71 - 6022 - ^{27 - 27} _{60 - 60}	


Mattierter Glasdiffusor / Diffusore in vetro fumé

Code
71 - 8318 - F9 - F9

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE


   	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PC</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td><td>UGR <13</td></tr> </table>						BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																		
BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																									
LED <table> <thead> <tr> <th>K</th><th>W</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2700</td><td>max. 18,8</td><td>2165</td><td>00 - 6662 - 14 - </td><td></td></tr> <tr> <td>2700</td><td>max. 18,8</td><td>2165</td><td>00 - 6663 - 14 - </td><td></td></tr> </tbody> </table> <table> <tr> <td></td><td>00-6662</td><td>DALI</td><td>100-240V</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>00-6663</td><td>0-10V</td><td>220-240V</td><td></td></tr> </table>						K	W	Real Lm	Code	Finishing	2700	max. 18,8	2165	00 - 6662 - 14 -		2700	max. 18,8	2165	00 - 6663 - 14 -			00-6662	DALI	100-240V			00-6663	0-10V	220-240V	
K	W	Real Lm	Code	Finishing																										
2700	max. 18,8	2165	00 - 6662 - 14 -																											
2700	max. 18,8	2165	00 - 6663 - 14 -																											
	00-6662	DALI	100-240V																											
	00-6663	0-10V	220-240V																											
   	<table border="1"> <tr> <td></td><td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PC</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td><td>UGR <13</td></tr> </table>							BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																	
	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																								
LED <table> <thead> <tr> <th>K</th><th>W</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2700</td><td>max. 22,9</td><td>922</td><td>00 - 8529 - 60 - </td><td></td></tr> <tr> <td>2700</td><td>max. 22,9</td><td>922</td><td>00 - 8530 - 60 - </td><td></td></tr> </tbody> </table> <table> <tr> <td></td><td>00-8529</td><td>DALI</td><td>100-240V</td><td>50-60Hz</td></tr> <tr> <td></td><td>00-8530</td><td>0-10V</td><td>100-240V</td><td>50-60Hz</td></tr> </table>						K	W	Real Lm	Code	Finishing	2700	max. 22,9	922	00 - 8529 - 60 -		2700	max. 22,9	922	00 - 8530 - 60 -			00-8529	DALI	100-240V	50-60Hz		00-8530	0-10V	100-240V	50-60Hz
K	W	Real Lm	Code	Finishing																										
2700	max. 22,9	922	00 - 8529 - 60 -																											
2700	max. 22,9	922	00 - 8530 - 60 -																											
	00-8529	DALI	100-240V	50-60Hz																										
	00-8530	0-10V	100-240V	50-60Hz																										
   	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PC</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td><td>UGR <13</td></tr> </table>						BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																		
BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																									
LED <table> <thead> <tr> <th>K</th><th>W</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2700</td><td>max. 28,1</td><td>3250</td><td>00 - 6664 - 14 - </td><td></td></tr> <tr> <td>2700</td><td>max. 28,1</td><td>3250</td><td>00 - 6665 - 14 - </td><td></td></tr> </tbody> </table> <table> <tr> <td></td><td>00-6664</td><td>DALI</td><td>100-240V</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>00-6665</td><td>0-10V</td><td>220-240V</td><td></td></tr> </table>						K	W	Real Lm	Code	Finishing	2700	max. 28,1	3250	00 - 6664 - 14 -		2700	max. 28,1	3250	00 - 6665 - 14 -			00-6664	DALI	100-240V			00-6665	0-10V	220-240V	
K	W	Real Lm	Code	Finishing																										
2700	max. 28,1	3250	00 - 6664 - 14 -																											
2700	max. 28,1	3250	00 - 6665 - 14 -																											
	00-6664	DALI	100-240V																											
	00-6665	0-10V	220-240V																											
   	<table border="1"> <tr> <td></td><td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PC</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td><td>UGR <13</td></tr> </table>							BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																	
	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																								
LED <table> <thead> <tr> <th>K</th><th>W</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2700</td><td>max. 33,2</td><td>1382</td><td>00 - 8531 - 14 - </td><td></td></tr> <tr> <td>2700</td><td>max. 33,2</td><td>1382</td><td>00 - 8532 - 14 - </td><td></td></tr> </tbody> </table> <table> <tr> <td></td><td>00-8531</td><td>DALI</td><td>100-240V</td><td>50-60Hz</td></tr> <tr> <td></td><td>00-8532</td><td>0-10V</td><td>100-240V</td><td>50-60Hz</td></tr> </table>						K	W	Real Lm	Code	Finishing	2700	max. 33,2	1382	00 - 8531 - 14 -		2700	max. 33,2	1382	00 - 8532 - 14 -			00-8531	DALI	100-240V	50-60Hz		00-8532	0-10V	100-240V	50-60Hz
K	W	Real Lm	Code	Finishing																										
2700	max. 33,2	1382	00 - 8531 - 14 -																											
2700	max. 33,2	1382	00 - 8532 - 14 -																											
	00-8531	DALI	100-240V	50-60Hz																										
	00-8532	0-10V	100-240V	50-60Hz																										

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 56,7	6700	00 - 6666 - 14 - ²⁷ ₆₀	
2700	max. 56,7	6700	00 - 6667 - 14 - ²⁷ ₆₀	
00-6666	ON-OFF	100-240V		
00-6667	0-10V	220-240V		



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 60,2	2765	00 - 8533 - 14 - ²⁷ ₆₀	
2700	max. 60,2	2765	00 - 8534 - 14 - ²⁷ ₆₀	
00-8533	0-10V	100-240V	50-60Hz	
00-8534	DALI	100-277V	50-60Hz	




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 98,8	6700	00 - 6668 - 14 - ²⁷ ₆₀	
2700	max. 98,8	6700	00 - 6669 - 14 - ²⁷ ₆₀	
00-6668	ON-OFF	100-240V		
00-6669	0-10V	220-240V		

Die weißen Rosetten können auf Bestellung mattschwarz lackiert werden..
I rosoni di colore bianco possono essere verniciati in nero opaco, su richiesta.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13



LED					
K	W	Real Lm	Code	Finishing	
2700	max. 98,8	4608	00 - 8535 - 14 - 27 60		
2700	max. 98,8	4608	00 - 8536 - 14 - 27 60		
	0-10V	100-240V	50-60Hz		
00-8535					
00-8536	DALI	100-277V	50-60Hz		

Ilargi

IRATZOKI LIZASO, 2018


PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 358
FAMIGLIA LAMPADA DA TAVOLO P. 358

SANFT UND ZEITLOS

Ilargi, entworfen vom baskischen Studio Iratzoki Lizaso, ist die perfekte Kombination aus Wärme und zeitlosem, funktionalem Design. Das mundgeblasene Glas hat eine sehr elegante Ausstrahlung, die mit massivem Hartholz kombiniert wird. Das Licht ist sanft und angenehm und eignet sich hervorragend zur Erzeugung einer ansprechenden und natürlichen Atmosphäre im Wohnbereich oder in öffentlichen Räumen.

MORBIDEZZA AL PRESENTE

Ilargi, disegnata dallo studio basco Iratzoki Lizaso, è una perfetta combinazione di calore e design funzionale senza tempo. Il suo vetro soffiato artigianale ha una presenza molto elegante, che si combina alla perfezione con un nobile legno massello. La sua luce è delicata e piacevole, perfetta per un uso residenziale o per spazi pubblici, con la creazione di ambienti confortevoli e naturali.





Doppelte und einfache Aufhängung
Sospensione doppia e singola




Drei Größen verfügbar
Tre misure disponibili



Ausführung in Massivholz, naturbelassen oder schwarz
Finiture in legno massello, naturale e nero

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.5	11.8	641	00-6010 - ⁹² ₉₃ - F9	
2700	80	8.5	11.8	641	00-6452 - ⁹² ₉₃ - F9	
2700	80	8.5	11.8	641	00-6454 - ⁹² ₉₃ - F9	

00-6010 0-10V 120-277V 50-60Hz
 00-6454 DALI 220-240V 50-60Hz
 00-6452 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	14.8	18.9	1054	00-6011 - ⁹² ₉₃ - F9	
2700	80	14.8	18.9	1054	00-6455 - ⁹² ₉₃ - F9	
2700	80	14.8	18.9	1054	00-6457 - ⁹² ₉₃ - F9	

00-6011 1-10V 120-277V 50-60Hz
 00-6457 DALI 220-240V 50-60Hz
 00-6455 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST.WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	21.4	25.5	1507	00-6012 - F9	
2700	80	21.4	25.5	1507	00-6458 - F9	
2700	80	21.4	25.5	1507	00-6460 - F9	

00-6012 1-10V 100-240V 50-60Hz
00-6460 DALI 220-240V 50-60Hz
00-6458 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST.WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	36.1	40.6	1833	00-6461 - F9	
2700	80	36.1	40.6	1833	00-6463 - F9	
2700	80	36.1	40.6	1833	00-6013 - F9	

00-6013 1-10V 100-240V 50-60Hz
00-6463 DALI 100-277V 50-60Hz
00-6461 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz

Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2017

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 248,
TISCHLEUCHTE P. 360, STEHLEUCHTEN P. 406
FAMIGLIA APPLIQUE P. 248, LAMPADE DA TAVOLO P. 360,
PIANTANE P. 406



GLEICHGEWICHT

Einzigartiges Design, das geometrische Spiel aus pyramidalen Linien fängt das Licht im Inneren der Lampe ein, markiert und ordnet mit sanfter Hand die Räume, in denen sie installiert wird. Das sanfe aber gleichzeitig starke Licht macht die Leuchte zu einer vielseitig einsetzbaren Lösung, die ideal für große Räume ist.

EQUILIBRIO


Di un design unico, il suo gioco geometrico insieme alle sue linee piramidali, cattura la luce nel suo interno definendo ed organizzando con delicatezza, gli spazi dove viene installata. La sua tenue e, allo stesso tempo, potente luce la presenta come un pezzo versatile, ideale per grandi spazi.






TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	36	41	1791	00-5999 - 05 - M1	
3000	90	36	41	1791	00-6001 - 05 - M1	
00-5999 ON-OFF 120-240V 50-60Hz						
00-6001 DALI 100-240V 50-60Hz						



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	48	53.5	2196	00-6002 - 05 - M1	
3000	90	48	53.5	2196	00-6002 - 05 - M1	
00-6000 ON-OFF 120-240V 50-60Hz						
00-6002 DALI 100-240V 50-60Hz						

Voiles

CÉLINE WRIGHT, 2017

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 244
FAMIGLIA APPLIQUE P. 244



HANDWERKS KUNST IN BEWEGUNG

Voiles ist eine Herausforderung an die zeitgenössische Gestaltung großer Räume als Skulptur, die auf konventionelle Formen und Materialien verzichtet und stattdessen auf handwerkliches Können setzt.

Einerseits ermöglicht die asymmetrische Form je nach Standpunkt einen unterschiedlichen Blickwinkel. Andererseits verleiht das japanische Washi-Papier dem Objekt eine Leichtigkeit, die für kontinuierliche Bewegung sorgt. Dieses Zusammenspiel schafft ein lebendiges, poetisches Werk, das jeden Raum schmückt.

ARTIGIANATO IN MOVIMENTO

Voiles sfida il design contemporaneo di grandi spazi con una scultura che rifugge dalle forme e dai materiali convenzionali e punta sul lavoro artigianale.

Da un lato, la sua forma asimmetrica permette di avere una visione diversa in base al punto di osservazione. E, dall'altro, la carta Washi giapponese conferisce a questo articolo una leggerezza che dona un movimento costante. Insieme danno vita a un pezzo poetico vivo che abbellisce qualsiasi spazio.






Die Vielseitigkeit der Voile-Elemente ermöglicht die Umsetzung verschiedener Kompositionen der Leuchte
La versatilità degli elementi di Voiles permette diverse composizioni



Der Lampenschirm ist aus japanischem Papier handgefertigt
Lo schermo è realizzato artigianalmente con carta giapponese




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	28.5	33.6	1864	15-7723 - 21 - 14	
110-240V 50-60Hz						



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam	<10	

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	32.5	38.1	2357	00-7691 00-7692 - 21 - 14 00-7693	
3000	90	32.5	38.1	2357	00-6306 00-6307 - 21 - 14 00-6308	
00-6307 00-7692 1-10V 100-240V 50-60Hz 00-6308 00-7693 DALI 100-277V 50-60Hz 00-6306 00-7691 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam	

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	32.5	38.1	2357	00-7694 00-7695 - 21 - 14 00-7696	
3000	90	32.5	38.1	2357	00-6317 00-6318 - 21 - 14 00-6319	
00-6318 00-7695 1-10V 100-240V 50-60Hz 00-6319 00-7696 DALI 100-277V 50-60Hz 00-6317 00-7694 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST	DIF MAT WASHI		50000h L80 B20	3 MacAdam	(SC)
----------------	------------------	--	-------------------	--------------	------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	47.5	56.6	4032	00-7685 00-7686 - 21 - 14 00-7687	
3000	90	47.5	56.6	4032	00-6303 00-6304 - 21 - 14 00-6305	
		00-6304 00-7686	1-10V	100-240V	50-60Hz	
		00-6305 00-7686	DALI	220-240V	50-60Hz	
		00-6303 00-7685	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	

BODY MAT ST	DIF MAT WASHI		50000h L80 B20	3 MacAdam	(SC)
----------------	------------------	--	-------------------	--------------	------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	47.5	56.6	4032	00-7688 00-7689 - 21 - 14 00-7690	
3000	90	47.5	56.6	4032	00-6314 00-6315 - 21 - 14 00-6316	
		00-6315 00-7689	1-10V	100-240V	50-60Hz	
		00-6316 00-7690	DALI	220-240V	50-60Hz	
		00-6314 00-7688	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	

Catenaria

FRANCESC VILARÓ, 2019




ELEGANZ UND WÄRME DES ALABASTERS

Francesc Vilaró hat sich von den parabolischen Bögen von Gaudí inspirieren lassen, um ein Werk dieser Größe zu schaffen, bei dem Alabaster und sein warmes, intimes Licht die wahren Protagonisten sind. Die verchromte Konstruktion mit einem Durchmesser von 1,70 m besteht aus 30 Lampenschirmen aus Alabaster mit einem Gegengewicht aus schwarzem Marmor in der Mitte, ganz so, wie es einem klassischen Kronleuchter in zeitlosem Stil geziemt.

ELEGANZA E CALORE DELL'ALABASTRO

Francesc Vilaró si ispira agli archi di catenaria di Gaudí per creare un grande elemento in cui i protagonisti sono l'alabastro e la luce calda e intima che si riproduce. La struttura cromata di 1,7 m di diametro, composta da 30 tulipani di alabastro e un contrappeso centrale in marmo nero, costituisce un classico lampadario di stile contemporaneo.





Erhältlich als einfache Version oder Kronleuchter
Possibilità di versione semplice o chandelier




Dekorelement aus Marmor
Dettaglio di marmo




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6.7	8.8	580	00-7615 - 14 - 55	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6.7	8.8	580	00-7614 - 21 - 55	
100-240V 50-60Hz						


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,MAR,Al-SI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	101.7	216	17400	20-7613 - 21 - 55 20-7612	
20-7613 0-10V 100-277V 50-60Hz						
20-7612 DALI 100-277V 50-60Hz						

Dew

YONOH, 2020



LEICHTIGKEIT

Dew huldigt der Schönheit der Leichtigkeit und des Vergänglichen. Mit ihrem starken technischen Charakter und gleichzeitig poetischen Anspruch ist Dew eine organische, längliche Komposition, die aus einer Linie ovaler Lichtpunkte entsteht, welche ihrerseits durch Aluminiumelemente in unterschiedlichen Abständen miteinander verbunden sind. Die Kollektion ist in vertikaler und horizontalen Ausführung erhältlich und ermöglicht so Neigungen und Kombinationen ganz verschiedener Art.


LEGGEREZZA

Dew esplora la bellezza della leggerezza e dell'effimero. Una composizione organica e longitudinale che si forma da una linea di punti di luce ovali uniti da pezzi di alluminio, a diverse distanze. È una lampada dal forte carattere tecnico senza perdere la sua essenza poetica. Le sue versioni verticali e orizzontali consentono varie inclinazioni e combinazioni.





Kompositorische Freiheit
Libertà di composizione




Geeignet für zu Installationen, die große Abhänglängen erfordern
Compatibile con installazioni che richiedono grandi cadute



Dew ist in den beiden Größen mit mattschwarzer Lackierung erhältlich.
Dew è disponibile in due dimensioni in una finitura verniciata nera opaca.


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW
AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	10.5	13	782	00-8304 00-8305	- 05 - M1
	00-8304	DALI	220-240V	50-60Hz		
	00-8305	0-10V	220-240V	50-60Hz		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW
AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	17.5	21.1	1383	00-8306 00-8307	- 05 - M1
	00-8306	DALI	220-240V	50-60Hz		
	00-8307	0-10V	220-240V	50-60Hz		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW
AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	10.5	13	782	00-8302 00-8303	- 05 - M1
	00-8302	DALI	220-240V	50-60Hz		
	00-8303	0-10V	220-240V	50-60Hz		

Alive

FRANCESC VILARÓ, 2018



FEINES UND FUNKTIONELLES DESIGN

DESIGN FINE E FUNZIONALE

Das zeitloses Design beruht auf minimalen Ausdruckslinien. Eine Leuchte, die dank ihrer vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten zahlreiche Lösungen bietet und immer das Beste aus dem Raum holt, sei es in Einzelinstallations oder in großen Ensembles. Als Ergänzung steht zudem ein mundgeblasener, mattierter Glasschirm zur Verfügung, der das Licht leicht streut und ihm eine feinere Wirkung verleiht.

Il suo design senza tempo si basa su linee di espressione minime. Una lampada che sfrutta lo spazio al massimo, grazie alle molteplici configurazioni che offrono varie soluzioni sia in installazioni singole che in insiemi massicci. Inoltre, è arricchita da un vetro sfumato di alta qualità, soffiato in modo artigianale, che sfuma leggermente la luce, dando un aspetto più fine.







Mundgeblasener Glasschirm lieferbar
Opzione diffusore in vetro soffiato artigianale



Erhältlich als einfache Version oder Kronleuchter
Possibilità di composizione semplice o chandelier

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.9	8.5	492	00-6670 - 05 - 05 21 - 21	
100-240V 50-60Hz						

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.9	8.5	454	00-6671 - 05 - F1 21	
100-240V 50-60Hz						


LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	41.1	43.2	2954	00-7064 - 05 - 05 21 - 21	
2700	80	41.1	43.2	2954	00-7074 - 05 - 05 21 - 21	
00-7064 1-10V 100-240V 50-60Hz						
00-7074 DALI 100-277V 50-60Hz						

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatible

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi


TECHNICHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam		4 m (SC)
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--	-------------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	61.7	64.1	4431	00-7065 - 05 - 05 21 - 21	
2700	80	61.7	64.1	4431	00-7075 - 05 - 05 21 - 21	
00-7065 0-10V 100-240V 50-60Hz						
00-7075 DALI 100-240V 50-60Hz						

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam		4 m (SC)
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--	-------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	123.4	128.2	8863	00-7066 - 05 - 05 21 - 21	
2700	80	123.4	128.2	8863	00-7076 - 05 - 05 21 - 21	
00-7066 0-10V 100-240V 50-60Hz						
00-7076 DALI 100-240V 50-60Hz						

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam		4 m (SC)
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--	-------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	210	218	14771	00-7067 - 05 - 05 21 - 21	
2700	80	210	218	14771	00-7077 - 05 - 05 21 - 21	
00-7067 0-10V 100-240V 50-60Hz						
00-7077 DALI 100-240V 50-60Hz						

Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 266 / P. 292,
TISCHLEUCHTEN P. 270, STEHLEUCHTEN P. 410
FAMIGLIA APPLIQUE P. 266 / P. 292,
LAMPADE DA TAVOLO P. 270, PIANTANE P. 410



LEICHTIGKEIT DER BEWEGUNG

Der Designansatz von Invisible beruht auf funktionalen Linien mit einem gewagten Touch, der die Proportionen über das klassische Maß hinaus verlängert. Die Gelenke bieten eine enorme Bewegungsfreiheit mit erstaunlicher Leichtgängigkeit. In ihrer Einfachheit liegt ihre Schönheit und macht sie zu einem ikonischen Element.

LEGGEREZZA DI MOVIMENTO

Invisible fonda il suo design su linee funzionali ma con un tocco audace, che ne allunga le proporzioni allontanandosi dal tradizionale. I suoi cerchi donano una grandissima libertà di movimento con una morbidezza sorprendente. La sua bellezza risiede nella sua semplicità e la trasforma in un elemento iconico.





Preisträger des German Design Award 2016
Premiata con il German Design Award nel 2016




Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.

La rotazione della testa consente di dirigere la luce.




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	12.2	496	00-7382 - 05 - 05	
3000	90	9	12.2	511	00-5693 - 05 - 05	
220-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h			3	
ST,AL	PMMA		L80 B20			MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	12.2	496	00-7383 - 05 - 05	
3000	90	9	12.2	511	00-5694 - 05 - 05	
220-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h			3
ST,AL	PMMA		L80 B20			MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	27	29.6	1488	00-7384 - 05 - 05	
					00-7385	
3000	90	27	29.6	1534	00-5695 - 05 - 05	
					00-5696	
00-7384 00-5695 ON-OFF 100-240V 50-60Hz						
00-7385 00-5696 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						

Circ

JOSEP PATSÍ, 2014

PRODUKTFAMILIE STEHLEUCHTE P. 408
FAMIGLIA PIANTANA P. 408



DIE NEUTRALITÄT DER REINEN FORMEN

LA NEUTRALITÀ DELLE FORME PURE

Das Design dieser Pendelleuchte sorgt für sanftes Licht und macht die Leuchte vielseitig einsetzbar. Sie lässt sich kreisförmig oder linear installieren und kann in verschiedenen Formen und Größen kombiniert werden.

Il design di questa luminaria da sospensione offre un'illuminazione molto diffusa e permette una gran versatilità negli spazi. Può installarsi in maniera circolare o lineare permettendo di realizzare diverse combinazioni in quanto a forme e dimensioni.






Erstellung verschiedener Kompositionen möglich
Varie composizioni possibili


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	22	31	1577	00-0001 - BW - M3 00-0641	
	ON-OFF	100-240V	50-60Hz			
	0-10V	100-240V	50-60Hz			


BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	31	45.1	2086	00-0002 - BW - M3 00-0642	
	ON-OFF	100-240V	50-60Hz			
	0-10V	100-240V	50-60Hz			


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam	
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	36	49.3	3473	00-3642 - BW - M3 00-3646	
	00-3642	ON-OFF	100-240V	50-60Hz		
	00-3646	0-10V	100-240V	50-60Hz		

BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	53	58	3663	00-3647 - BW - M3	
	100-240V	50-60Hz				

BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	67	72	5559	00-3648 - BW - M3	
	100-240V	50-60Hz				

BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	89	94	7136	00-3649 - BW - M3	
	100-240V	50-60Hz				

Shoemaker

JOEL KARLSSON, 2020



KЛАССИЧЕСКАЯ И ДИСКРЕТНАЯ

CLASSICA E DISCRETA

Shoemaker erfindet eine klassische Leuchte neu, mit sehr technischen Eigenschaften. Der Lampenschirm aus Filz verleiht dem Raum Wärme und weist gleichzeitig schalldämmende Eigenschaften auf. Shoemaker ist die ideale Lösung für Restaurants, Büros und Soft Contract-Projekte im Allgemeinen.


Shoemaker reinterpreta un classico dell'illuminazione, aggiungendo forti elementi tecnici. Il suo schermo in feltro conferisce allo spazio calore e al contempo proprietà fonoassorbenti. Shoemaker si presenta come la soluzione ideale per ristoranti, uffici e progetti di soft contract in generale.








Regelbares Weiß (2700K - 6000K)
Tunable White (2700K - 6000K)



Schalladämmendes und feuerfestes recyclingmaterial
Materiale riciclato, fonoassorbente e ignifugo




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT ST,FELT	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	(SC)
---------------------	-----------------	--	-------------------	------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	25.2	28.6	1358	00-7728 - 05 -	EK EQ
2700	90	25.2	28.6	1358	00-7731 - 05 -	EK EQ
TW 2700-6500	90	20	22.2	1088	00-7727 - 05 -	EK EQ
00-7728	0-10V	100-240V	50-60Hz			
00-7731	DALI	100-240V	50-60Hz			
00-7727	DALI DT8	220-240V	50-60Hz			



BODY MAT ST,FELT	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <16	LOW FLICKER	(SC)
---------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	------------	----------------	------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	49	55	3631	00-7730 - 05 -	EK EQ
2700	90	49	55	3631	00-7732 - 05 -	EK EQ
TW 2700-6500	90	49	55	4002	00-7729 - 05 -	EK EQ
00-7730	0-10V	100-240V	50-60Hz			
00-7732	DALI	100-240V	50-60Hz			
00-7729	DALI DT8	220-240V	50-60Hz			

Saturn

BENEDITO DESIGN, 2018



SATINIERTE ELEGANZ


Das Markenzeichen dieser Leuchte ist ihre Reinheit, Einfachheit und die Zeitlosigkeit ihrer Linien. Ausschließlich in seidenmattem Messingfinish erhältlich, setzt Saturn neue Maßstäbe in Sachen Eleganz.

ELEGANZA SATINATA

Il marchio identificativo di questa lampada sono le sue linee pulite, semplici e senza tempo. Con una sola finitura in ottone satinato opaco, Saturn aumenta il valore dell'eleganza.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		PHASE CUT
ST	PBT		L80 B20	MacAdam		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	40	47	2344	00-6014 - 27 - M1	
220-240V 50-60Hz						

Hello

JOSEP PATSÍ, 2016



HARMONIE


Beim Design dieser Leuchten standen Meer und Wellen Pate. Die Formen und Kontraste sorgen für eine warme, angenehme Beleuchtung. Die Leuchte verleiht Räumen eine besondere Note und harmonisiert Räume verschiedener Stile durch ihren Sichtkomfort.

ARMONIA

Il mare e le sue onde sono la sua principale ispirazione. Le sue forme ed i suoi contrasti generano un clima intimo mediante una luce calda e confortevole. Concede personalità dove si ubica mentre il suo confort visuale armonizza spazi di differenti stili.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
PUR,ST	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	24.3	28.3	1341	00-5275 - BW CT - M1	
220-240V 50-60Hz						

Umbrella

WIS DESIGN, 2014



ZEITGENÖSSISCHES DESIGN

DESIGN CONTEMPORANEO

Beim Design dieser Leuchte stand ein Regenschirm an einem Sonntag Pate, bei dem die Sonnenstrahlen durch den Stoff dringen und für sanfte Reflexe sorgen. In zwei Größen und zwei verschiedenen Farbkombinationen lieferbar: Schwarz/Messing und Weiß/Silber.


Questa lampada deve il suo design a forma di ombrello a un giorno soleggiato nel quale i raggi del sole attraversano il suo tessuto, creando leggeri riflessi di luce. È disponibile in due volumi ed in due combinazioni di colori: nero/ottone o bianco/argento.




2 Größen und 2 Ausführungen
2 misure e 2 finiture

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT
PMMA,ST	TEX,GLA



E14 / max L 145 mm - Ø 45 mm				
W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
max. 11	33	630	00-2727 - AP - 05 AQ - 78	



BODY MAT	DIF MAT
PMMA,ST	TEX,GLA



E27 / max L 150 mm - Ø 60 mm				
W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
max. 23	69	1500	00-2726 - AP - 05 AQ - 78	

Prolix

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 232
FAMIGLIA SOFFITTO P. 232





STIL UND ELEGANZ

Zeitgemäßheit, Stil und Beherrschung des Lichtaustrittswinkels sind die Grundpfeiler dieses Entwurfs von Nahtrang. Neben der beeindruckenden facettierten Silhouette ist Prolix mit seiner ausgefeilten Optik ein technisches Highlight mit Einstellung des Lichtaustrittswinkels, um die gewünschte Beleuchtungswirkung zu erzielen.

STILE ED ELEGANZA


Modernità, stile e controllo dell'angolazione della luce sono le basi che reggono questa proposta di Nahtrang. Prolix, non solo fa mostra della sua sagoma sfaccettata, ma presenta un grande vantaggio tecnico, grazie a un'ottica avanzata che rende possibile regolare l'angolazione della luce per ottenere l'effetto desiderato.







Verstellbare Optik zur Vergrößerung des Lichtwinkels
Ottica regolabile per aumentare l'angolazione della luce

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code	Finishing
2700	90	5.9	7.6	217	Zoom 15°-50°	00-8513 - 05 DN - DN	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code	Finishing
2700	90	5.9	7.6	217	Zoom 15°-50°	00-8514 - 05 DN - DN	

Khoi

NAHTRANG STUDIO, 2015





TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td><td>DIF MAT</td><td></td><td>50000h</td><td>2</td><td>LOW</td><td></td></tr> <tr> <td>AL</td><td>GLA</td><td></td><td>L80 B20</td><td>MacAdam</td><td>FLICKER</td><td>ON-OFF</td></tr> </table>	BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW		AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF														
BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW																								
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF																							
Max. 1500																													
Ø130	50																												
	250																												
Ø148																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">LED</th> </tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>19.5</td><td>22.7</td><td>907</td><td>00-4037 - 14 - 37 CS - 12</td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="7"> 100-277V 50-60Hz</td></tr> </tbody> </table>		LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	19.5	22.7	907	00-4037 - 14 - 37 CS - 12	 	100-277V 50-60Hz						
LED																													
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																							
3000	80	19.5	22.7	907	00-4037 - 14 - 37 CS - 12	 																							
100-277V 50-60Hz																													
<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td> <td>DIF MAT</td> <td></td> <td>50000h</td> <td>2</td> <td>LOW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>GLA</td> <td></td> <td>L80 B20</td> <td>MacAdam</td> <td>FLICKER</td> <td>ON-OFF</td> </tr> </table>		BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW		AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF														
BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW																								
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF																							
Max. 1500	250																												
Ø130	50																												
	250																												
Ø148																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">LED</th> </tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>19.5</td><td>22.7</td><td>907</td><td>00-5980 - 14 - 37 CS - 12</td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="7"> 100-240V 50-60Hz</td></tr> </tbody> </table>		LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	19.5	22.7	907	00-5980 - 14 - 37 CS - 12	 	100-240V 50-60Hz						
LED																													
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																							
3000	80	19.5	22.7	907	00-5980 - 14 - 37 CS - 12	 																							
100-240V 50-60Hz																													
65 3-30 mm																													
	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td><td>DIF MAT</td><td></td><td>50000h</td><td>2</td><td>LOW</td><td></td></tr> <tr> <td>AL</td><td>GLA</td><td></td><td>L80 B20</td><td>MacAdam</td><td>FLICKER</td><td>ON-OFF</td></tr> </table>	BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW		AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF														
BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW																								
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF																							
Max. 1500	250																												
Ø130	50																												
	250																												
Ø148																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="7">LED</th> </tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </table>		LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing														
LED																													
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																							
<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td><td>DIF MAT</td><td></td><td>50000h</td><td>2</td><td>LOW</td><td></td></tr> <tr> <td>AL</td><td>GLA</td><td></td><td>L80 B20</td><td>MacAdam</td><td>FLICKER</td><td>ON-OFF</td></tr> </table>		BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW		AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF														
BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW																								
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF																							
Max. 1500	250																												
Ø130	50																												
	250																												
Ø148																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">LED</th> </tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>19.5</td><td>22.7</td><td>907</td><td>00-5980 - 14 - 37 CS - 12</td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="7"> 100-240V 50-60Hz</td></tr> </tbody> </table>		LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	19.5	22.7	907	00-5980 - 14 - 37 CS - 12	 	100-240V 50-60Hz						
LED																													
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																							
3000	80	19.5	22.7	907	00-5980 - 14 - 37 CS - 12	 																							
100-240V 50-60Hz																													
65 3-30 mm																													

Die abgebildeten Farben sind aufgrund von leichten Abweichungen bei Material, Umsetzung, Beleuchtung und Druck nicht exakt und geben die Farbtöne möglicherweise nicht getreu wieder.

I colori mostrati sono approssimativi, e non riflettono precisamente le tonalità in ragione di possibili variazioni nei vari tipi di materiale e di finiture, oltre a fattori di illuminazione e di stampa.

Noway

FRANCESC VILARÓ, 2021

PRODUKTFAMILIE STEHLEUCHTEN P. 400
FAMIGLIA PIANTANE P. 400




EINFACHHEIT UND REINHEIT

SEMPLICITÀ E PUREZZA

Noway vereint gleichermaßen Einfachheit, Reinheit und Authentizität. Mit suggestiven Linien in verschiedenen Lagen wird ein angenehmes und stilvolles Licht erzeugt.

Noway unisce in egual misura semplicità, purezza e autenticità. Grazie ai vari strati di linee suggestive si ottiene una luce confortevole e con stile.











BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT	
ST		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	16.5	18.5	618	00-8391 - 05 DN - 05	
SW 2700-3000-4000	90	16.5	18.5	618	00-8392 - 05 DN - 05	
00-8391 ON-OFF 220-240V 50-60Hz						
00-8392 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						


Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatible
71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT		
ST		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	16.5	18.5	618	00-8393 - 05 DN - 05	
220-240V 50-60Hz						


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT		
ST		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000		
LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	21.7	24.5	813	00-8394 - 05 DN - 05	
SW 2700-3000-4000	90	21.7	24.5	813	00-8395 - 05 DN - 05	
00-8394	ON-OFF	220-240V	50-60Hz			
00-8395	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz			

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile

71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi



BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT		
ST		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000		
LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	21.7	24.5	813	00-8396 - 05 DN - 05	
220-240V	50-60Hz					

Plat

NAHTRANG STUDIO, 2021



SANFTHEIT UND ELEGANZ

Das mundgeblasene Glas in sanften Farbtönen stellt Plat in den Mittelpunkt, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Diese subtile und suggestive Kollektion zeichnet sich durch ihr schlichtes und sanftes Design aus.

MORBIDEZZA ED ELEGANZA

Plat diventa protagonista senza cercare di essere al centro dell'attenzione grazie al vetro soffiato lavorato in modo artigianale e disponibile in tonalità tenui. Sottile e suggestiva, questa collezione si distingue per la semplicità e la morbidezza del suo design.





Mundgeblasenes Glas
Vetro soffiato artigianale



Farbton zu 30 % grün
Tonalità al 30% verde




Farbton zu 50 % fumé
Tonalità al 50% grigio scuro



Farbton zu 30 % bernsteinfarben
Tonalità al 30% ambra

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	SWITCH CCT	
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	<13	SW 2700-3000-4000	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805 763 743	08 12 15	
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805 763 743	08 12 15	

- 00-8403** PHASE CUT 220-240V 50-60Hz
00-8404 LIGHT FOR LIFE 220-240V 50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile						
71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi						

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	SWITCH CCT	
ST	GLA	L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805 763 743	08 12 15	
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805 763 743	08 12 15	

- 00-8405** PHASE CUT 220-240V 50-60Hz
00-8406 DALI 220-240V 50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile						
71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi						
71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi						

Die abgebildeten Farben sind aufgrund von leichten Abweichungen bei Material, Umsetzung, Beleuchtung und Druck nicht exakt und geben die Farbtöne möglicherweise nicht getreu wieder.

I colori mostrati sono approssimativi, e non riflettono precisamente le tonalità in ragione di possibili variazioni nei vari tipi di materiale e di finiture, oltre a fattori di illuminazione e di stampa

Glam

JOSEP PATSÍ, 2020



NATÜRLICHE ELEGANZ

Glam zeichnet sich unter anderem durch Persönlichkeit und Eleganz aus. Die Ausführung mit geblasenem Glas schafft eine ganzheitlich wirkende Kollektion, die für ein angenehmes, warmes und charaktervolles Ambiente sorgt.

ELEGANZA NATURALE

Personalità ed eleganza sono alcuni degli attributi di Glam. Dalla lavorazione del vetro soffiato nasce una collezione che si integra perfettamente, creando un ambiente piacevole, caldo e di carattere.





In allen Größen erhältlich
Disponibile in due misure





Mundgeblasenes Glas
Vetro soffiato artigianale

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

 <p>Ø70 26' 310 Ø120</p>	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT ST</td><td>DIF MAT GLA</td><td><input type="checkbox"/></td><td>(SC)</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">E14</td><td>Code</td><td>Finishing</td></tr> <tr> <td colspan="2">W max. 23</td><td>00-8107 - DN - 12 DN - 14</td><td><input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/></td></tr> </table>	BODY MAT ST	DIF MAT GLA	<input type="checkbox"/>	(SC)	E14		Code	Finishing	W max. 23		00-8107 - DN - 12 DN - 14	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
BODY MAT ST	DIF MAT GLA	<input type="checkbox"/>	(SC)										
E14		Code	Finishing										
W max. 23		00-8107 - DN - 12 DN - 14	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>										
 <p>Ø70 26' 385 Ø120</p>	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT ST</td><td>DIF MAT GLA</td><td><input type="checkbox"/></td><td>(SC)</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">E14</td><td>Code</td><td>Finishing</td></tr> <tr> <td colspan="2">W max. 23</td><td>00-8108 - DN - 12 DN - 14</td><td><input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/></td></tr> </table>	BODY MAT ST	DIF MAT GLA	<input type="checkbox"/>	(SC)	E14		Code	Finishing	W max. 23		00-8108 - DN - 12 DN - 14	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
BODY MAT ST	DIF MAT GLA	<input type="checkbox"/>	(SC)										
E14		Code	Finishing										
W max. 23		00-8108 - DN - 12 DN - 14	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>										

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatible

E14 TW Light For Life WIFI

71-8221-00-00

Die abgebildeten Farben sind aufgrund von leichten Abweichungen bei Material, Umsetzung, Beleuchtung und Druck nicht exakt und geben die Farbtöne möglicherweise nicht getreu wieder.

I colori mostrati sono approssimativi, e non riflettono precisamente le tonalità in ragione di possibili variazioni nei vari tipi di materiale e di finiture, oltre a fattori di illuminazione e di stampa.

Attic

NAHTRANG STUDIO, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 268
FAMIGLIA APPLIQUE P. 268



KOMPOSITORISCHE VIELFALT

RICCHEZZA COMPOSITIVA

Attic ist eine Kollektion in Modulbauweise mit zeitgenössischem Design. Der Schirm ist in zwei Hälften geteilt, von denen eine konisch und die andere zylindrisch ist. Das Aufhängungssystem lässt sich einzeln oder im Verbund verwenden. Durch das Spiel mit der Positionierung des Kabels und der Aufhängepunkte erzeugt Attic eine suggestive Atmosphäre und bietet unendlich viele kompositorische und plastische Möglichkeiten.

Attic è una collezione modulare di design contemporaneo composta da due schermi, uno conico e l'altro cilindrico, che si presenta con un sistema di sospensione che può essere disposto indipendentemente o come composito. Attic riesce a creare suggestive atmosfere giocando con la posizione dei cavi e dei loro corpi, con infinite possibilità composite e plastiche.









Modular
Modulare






TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE


[Video ansehen](#)
[Guarda il video](#)




E27		W Total	Code	Finishing
max. 23		00-7388 - 05 - 14	05	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *
		DL		



E27		W Total	Code	Finishing
max. 23		00-7389 - 05 - 14	05	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *
		DL		



E27		W Total	Code	Finishing
max. 23		00-7392 - 05 - 14	05	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *
		DL		



E27		W Total	Code	Finishing
max. 23		00-7393 - 05 - 14	05	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *
		DL		

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile



E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00



*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.




TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE




E27		W Total	Code	Finishing
max. 23			05	
		00-7390 - 05 -	14	<input checked="" type="radio"/>
			DL	<input type="radio"/> *




E27		W Total	Code	Finishing
max. 23			05	
		00-7391 - 05 -	14	<input checked="" type="radio"/>
			DL	<input type="radio"/> *



Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27		W Total	Code	Finishing
max. 46			05	
		00-7396 - 05 -	14	<input checked="" type="radio"/>
			DL	<input type="radio"/> *



Zentrales Fleuron
Rosone centrale



E27		W Total	Code	Finishing
max. 46			05	
		00-7394 - 05 -	14	<input checked="" type="radio"/>
			DL	<input type="radio"/> *

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile


E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.





TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE





E27		W Total	Code	Finishing
max. 46		00-8370 - 05 - 14 DL	05 14 DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *

Zentrales Fleuron
Rosone centrale





E27		W Total	Code	Finishing
max. 46		00-8366 - 05 - 14 DL	05 14 DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *

Zentrales Fleuron
Rosone centrale



E27		W Total	Code	Finishing
max. 46		00-7397 - 05 - 14 DL	05 14 DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *

Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27		W Total	Code	Finishing
x. 46		00-7395 - 05 - 14 DL	05 14 DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *

Seitliches Fleuron
Rosone laterale

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile


E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.





TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE





E27		W Total	Code	Finishing
		max. 46	00-8371 - 05 - 14 DL	05 14 DL ● ○ ○*

Zentrales Fleuron
Rosone centrale




E27		W Total	Code	Finishing
		max. 46	00-8367 - 05 - 14 DL	05 14 DL ● ○ ○*

Zentrales Fleuron
Rosone centrale



E27		W Total	Code	Finishing
		max. 69	00-7400 - 05 - 14 DL	05 14 DL ● ○ ○*

Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27		W Total	Code	Finishing
		max. 69	00-7398 - 05 - 14 DL	05 14 DL ● ○ ○*

Seitliches Fleuron
Rosone laterale

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile



E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




Zentrales Fleuron
Rosone centrale


E27			
W Total	Code	Finishing	
max. 69	00-8378 - 05 - 14 DL	05	● ○ ○*



Zentrales Fleuron
Rosone centrale




E27			
W Total	Code	Finishing	
max. 69	00-8374 - 05 - 14 DL	05	● ○ ○*



Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27			
W Total	Code	Finishing	
max. 69	00-7401 - 05 - 14 DL	05	● ○ ○*



Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27			
W Total	Code	Finishing	
max. 69	00-7399 - 05 - 14 DL	05	● ○ ○*

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile



E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.




TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



Zentrales Fleuron
Rosone centrale


E27	W Total	Code	Finishing
	max. 69	00-8379 - 05 - 14 DL	



Zentrales Fleuron
Rosone centrale




E27	W Total	Code	Finishing
	max. 69	00-8375 - 05 - 14 DL	




Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-7404 - 05 - 14 DL	



Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-7402 - 05 - 14 DL	

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatible


E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.




TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE





E27		W Total	Code	Finishing
		max. 92	00-8386 - 05 - 14	05
				DL

Zentrales Fleuron
Rosone centrale




E27		W Total	Code	Finishing
		max. 92	00-8382 - 05 - 14	05
				DL

Zentrales Fleuron
Rosone centrale



E27		W Total	Code	Finishing
		max. 92	00-8387 - 05 - 14	05
				DL

Zentrales Fleuron
Rosone centrale



E27		W Total	Code	Finishing
		max. 92	00-7405 - 05 - 14	05
				DL

Seitliches Fleuron
Rosone laterale

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile



E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-7403 - 05 - 14 DL	05 14 DL ● ○ ○*

Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-8383 - 05 - 14 DL	05 14 DL ● ○ ○*

Zentrales Fleuron
Rosone centrale

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Super Attic

NAHTRANG STUDIO, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 270
FAMIGLIA APPLIQUE P. 270



ENTSCHIEDENHEIT IN DER SCHWEBE


ROBUSTEZZA IN SOSPENSIONE

Die modulare Attic-Kollektion bekommt mit der Ankunft des größten Mitglieds der Familie Zuwachs: ein großer, kegelförmiger Schirm, der den Raum einnimmt, ohne ihn zu verkomplizieren, und ihm Präsenz und Liebe zum Detail verleiht.


La collezione modulare Attic si amplia con l'arrivo della più grande della famiglia: un paralume conico di grandi dimensioni che si impadronisce senza complessi dello spazio, dotandolo di presenza e di gusto per i dettagli.




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




E27		W Total	Code	Finishing
		max. 23	00-8348 - 05 - 05	●



E27		W Total	Code	Finishing
		max. 23	00-8365 - 05 - 05	●




E27		W Total	Code	Finishing
		max. 23	00-8364 - 05 - 05	●



E27		W Total	Code	Finishing
		max. 46	00-8372 - 05 - 05	●



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





E27		Code	Finishing
W Total	max. 46	00-8368 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Zentrales Fleuron
Rosone centrale





E27		Code	Finishing
W Total	max. 46	00-8373 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27		Code	Finishing
W Total	max. 46	00-8369 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>



Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27		Code	Finishing
W Total	max. 69	00-8380 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>


Zentrales Fleuron
Rosone centrale

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




E27		
W Total	Code	Finishing
max. 69	00-8376 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Zentrales Fleuron
Rosone centrale




E27		
W Total	Code	Finishing
max. 69	00-8381 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27		
W Total	Code	Finishing
max. 69	00-8377 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>


Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27		
W Total	Code	Finishing
max. 92	00-8388 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>


Zentrales Fleuron
Rosone centrale

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




E27		Code	Finishing
W Total	max. 92	00-8384 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Zentrales Fleuron
Rosone centrale



E27		Code	Finishing
W Total	max. 92	00-8389 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Seitliches Fleuron
Rosone laterale



E27		Code	Finishing
W Total	max. 92	00-8385 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Seitliches Fleuron
Rosone laterale

Veneto

BENEDITO DESIGN, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 279
FAMIGLIA APPLIQUE P. 279



ZEITLOSE ZARTHEIT

Veneto ist eine Leuchte im klassisch-modernen Design. Die Leichtigkeit des Acryldiffusors und die goldene Verzierung der Leuchte verleihen ihr einen eigenen Charakter und balancieren ihre Inszenierung perfekt aus. Veneto schafft diffuses und zartes Licht, das eine warme und intime Atmosphäre entstehen lässt. Die Kollektion ist als Einzelleuchte oder Mehrfachleuchte erhältlich.

DELICATEZZA SENZA TEMPO

Veneto è una lampada con un design classico attuale. La leggerezza del diffusore in metacrilato e il dettaglio in oro di questo prodotto gli conferiscono una propria personalità, bilanciandone la messa in scena. Veneto offre un'illuminazione diffusa e delicata, calda ed intima, sia nella sua versione singola che multipla.





Acryldiffusor
Diffusore in metacrilato



TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam	((S))
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	-------

Max. 6000 | 30 | Min. 500 | 168 | Ø158

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.7	8.3	452	00-7588 - 60 - DO DL	
2700	80	6.7	8.3	452	00-7589 - 60 - DO DL	
2700	80	6.7	8.3	452	00-A008 - 60 - DO DL	
2700	80	6.7	8.3	452	00-A010 - 60 - DO DL	
00-7588	ON-OFF	100-277V	50-60Hz	<input type="checkbox"/>		
00-7589	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	<input type="checkbox"/>		
00-A008	Casambi	220-240V	50-60Hz			
00-A010	Light For Life	220-240V	50-60Hz			

Max. 6000 | Ø85 | Min. 500 | 168 | Ø158 | Ø65 | 3-30 mm

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.7	8.3	452	00-7590 00-7591 00-A009 00-A011	
00-7590	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	<input type="checkbox"/>		
00-7591	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	<input type="checkbox"/>		
00-A009	Casambi	100-240V	50-60Hz			
00-A011	Light For Life	220-240V	50-60Hz			

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.




TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	((S))
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	-------


LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	15	18.4	804	15-7590 - 60 - DO DL	
2700	80	15	18.4	804	15-7596 - 60 - DO DL	
2700	80	15	18.4	804	15-7602 - 60 - DO DL	
2700	80	15	18.4	804	15-A029 - 60 - DO DL	
2700	80	15	18.4	804	15-A033 - 60 - DO DL	
15-7590	ON-OFF		100-240V	50-60Hz		
15-7596	DALI		100-240V	50-60Hz		
15-7602	0-10V		100-240V	50-60Hz		
15-A029	Casambi		100-240V	50-60Hz		
15-A033	Light For Life		100-240V	50-60Hz		

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.



TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	20	22.5	1072	14 15-7591 - 60 - DO DL	
2700	80	20	22.5	1072	14 15-7597 - 60 - DO DL	
2700	80	20	22.5	1072	14 15-7603 - 60 - DO DL	
2700	80	20	22.5	1072	60 15-A030 - 60 - DO DL	
2700	80	20	22.5	1072	14 15-A034 - 60 - DO DL	

	15-7591	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
	15-7597	DALI	100-240V	50-60Hz
	15-7603	0-10V	100-240V	50-60Hz
	15-A030	Casambi	100-240V	50-60Hz
	15-A034	Light For Life	100-240V	50-60Hz


*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.



TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3	((S))
-------------------	-----------------	--	-------------------	---	-------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	25	26.9	1340	15-7592 - 60 - DO DL	
2700	80	25	26.9	1340	15-7598 - 60 - DO DL	
2700	80	25	26.9	1340	15-7604 - 60 - DO DL	
2700	80	25	26.9	1340	15-A031 - 60 - DO DL	
2700	80	25	26.9	1340	15-A035 - 60 - DO DL	
15-7592	ON-OFF		100-240V	50-60Hz		
15-7598	DALI		100-240V	50-60Hz		
15-7604	0-10V		100-240V	50-60Hz		
15-A031	Casambi		100-240V	50-60Hz		
15-A035	Light For Life		100-240V	50-60Hz		

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	30	31.4	1608	14 15-7593 - 60 - DO DL	
2700	80	30	31.4	1608	14 15-7599 - 60 - DO DL	
2700	80	30	31.4	1608	14 15-7605 - 60 - DO DL	
2700	80	30	31.4	1608	14 15-A032 - 60 - DO DL	
2700	80	30	31.4	1608	14 15-A036 - 60 - DO DL	


	15-7593	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
	15-7599	DALI	100-240V	50-60Hz
	15-7605	0-10V	100-240V	50-60Hz
	15-A032	Casambi	100-240V	50-60Hz
	15-A036	Light For Life	100-240V	50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.




Low Voltage



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PMMA,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	5	5	268	00-7592 - 05 - DO	
48 VDC						



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PMMA,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	5	5	268	00-7593 - 05 - DO	
48 VDC						

Coco

NAHTRANG STUDIO, 2020



SUBTILE SCHWERELOSIGKEIT

Coco ist eine klassische Lichtkugel, deren Form der Schwerkraft folgt und eine leichte, organische Struktur mit warmem Licht bildet. Mit Eleganz, Komposition und Asymmetrie verleiht Coco jedem Raum Persönlichkeit und ein subtiles Gefühl von Schwerelosigkeit.


SOTTILE ASSENZA DI GRAVITÀ

Da una classica sfera di luce leggermente modellata dalla gravità, nasce Coco, un pezzo organico con leggera struttura e luce calda. Elegante, compositivo e asimmetrico, Coco si adatta a qualsiasi spazio apportando personalità oltre a un sottile senso di assenza di gravità.






Zwei Ausführungen in der Einfachversion
Due finiture nella versione singola






Zwei Positionen in der Mehrfachversion
Due posizioni nella versione multipla

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC

E14	W Total	Code	Finishing
	max. 7	00-7984 - 05 ET	M1

Caprice

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 224
FAMIGLIA SOFFITTO P. 224



ANSPRUCHSVOLLE BELEUCHTUNG

Caprice ist ein dekoratives Produkt mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen, ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Beleuchtung.


FABBISOGNO DI LUCE

Caprice offre svariate funzioni avanzate in un prodotto decorativo adatto ad ambienti con grandi esigenze di illuminazione.

Ein Farbtemperatur-Switch ist eingebaut
Dispone di uno switch integrato

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT		((S))
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<22	SW 2700-3000-4000	PHASE CUT	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-6196 - 60 - M1 DL	14 DL	
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-A037 - 60 - M1 DL	14 DL	
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-A039 - 60 - M1 DL	14 DL	
15-6196 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							
15-A037 Casambi 220-240V 50-60Hz							
15-A039 Light For Life 220-240V 50-60Hz							


nicht mitgeliefertes
allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Aufhängeset Weiß
Kit sospensione bianco


71-6196-14-14

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	5 MacAdam	UGR <19	SWITCH CCT SW 2700-3000-4000	PHASE CUT ((S))
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	------------	---------------------------------	--------------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-6197 - 60 - M1 DL	
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-A038 - 60 - M1 DL	
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-A040 - 60 - M1 DL	
15-6197	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz			
15-A038	Casambi	220-240V	50-60Hz			
15-A040	Light For Life	220-240V	50-60Hz			



BODY MAT ST	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	5 MacAdam	UGR <19	SWITCH CCT SW 2700-3000-4000	((S))
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	------------	---------------------------------	-------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-6433 - 60 - M1 DL	
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-A022 - 60 - M1 DL	
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-A023 - 60 - M1 DL	
15-6433	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz			
15-A022	Light For Life	220-240V	50-60Hz			
15-A023	Casambi	220-240V	50-60Hz			

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

nicht mitgeliefertes
allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Aufhängeset Weiß
Kit sospensione bianco

71-6196-14-14


Nimes





Abgerundete Eleganz
Eleganza rotonda

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27 Max. L 230 - Ø 90

W Total	Code	Finishing
max. 100	00-1640 - 81 - F9	<input checked="" type="radio"/>

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Stylus

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 238,
WANDLEUCHTEN P. 314
FAMIGLIA SOFFITTO P. 238, LAMPADA DA PARETE P. 314




SUBTILITÄT UND HARMONIE
SOTTILEZZA E ARMONIA




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	--




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7.7	9.7	412	00-5478 - 05 - 05 14 - 14	
100-240V 50-60Hz						


BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7.7	9.7	412	00-5981 - 05 - 05 14 - 14	
100-240V 50-60Hz						




BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7.7	9.7	412	00-5479 - 05 - 05 14 - 14 DN - DN	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7.7	9.7	412	00-5982 - 05 - 05 14 - 14 DN - DN	
100-240V 50-60Hz						




Bravo

MANEL LLUSCÀ, 2015




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	<10	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	37	40.7	3075	00-4925 - ³⁴ _{F5} - M1	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR		(SC)
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	<19	PHASE CUT	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	37	42.2	3075	00-4926 - ^{F5} ₃₄ - M1	
220-240V 50-60Hz						

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile
71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

Net

JOSEP PATSÍ, 2014



REINHEIT


Das flache, schlanke Design und die sauberen Formen gestatten die Anordnung mehrere Modelle in einem Raum. Das unaufdringliche und gleichzeitig vielseitig einsetzbare Modell ist in verschiedenen Kreisformen und in ovaler Ausführung erhältlich.

PUREZZA

Il suo design lineare, sottile e di forme molto pulite gli permette vari formati ed applicazioni in uno spazio. Discreta e versatile allo stesso tempo, questa luminaria è disponibile in forma di circonferenza od ovale.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
AL	PBT		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	14.2	16.3	878	00-3685 - BW - M1	<input type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

Sugar


NAHTRANG STUDIO, 2018



ROBUSTE WÄRME
ROBUSTO CALORE


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	(SC)
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	26.6	28.5	1575	00-5297 - $\frac{14}{Z5}$ - 23	
2700	80	26.6	28.5	1575	00-5580 - $\frac{14}{Z5}$ - 23	

00-5297 ON-OFF 100-240V 50-60Hz
00-5580 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	26.6	28.5	1575	00-5984 - $\frac{14}{Z5}$ - 23	
2700	80	26.6	28.5	1575	00-5998 - $\frac{14}{Z5}$ - 23	

00-5984 ON-OFF 100-240V 50-60Hz
00-5998 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

Dimmer Phase Cut Casambi

71-8219-00-00

Cherry


GEMMA BERNAL, 2017

ZEITLOSE STILISTISCHE ANMUT
RICCHEZZA STILISTICA SENZA TEMPO




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.6	10.2	859	00-5574 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
2700	80	8.6	10.2	859	00-5575 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
3000	80	8.6	10.2	859	00-5346 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
3000	80	8.6	10.2	859	00-5347 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
00-5574 ON-OFF 100-240V 50-60Hz						
00-5575 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						
00-5346 ON-OFF 100-240V 50-60Hz						
00-5347 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						


BODY MAT ST	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.6	10.2	859	00-5989 -	F5 - 15 14 - 14 34 - 34 60 - 60
2700	80	8.6	10.2	859	00-5990 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
3000	80	8.6	10.2	859	00-5977 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
3000	80	8.6	10.2	859	00-5995 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
00-5989 ON-OFF 100-240V 50-60Hz						
00-5990 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						
00-5977 ON-OFF 100-240V 50-60Hz						
00-5995 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED									
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing			
2700	80	8.6	10.2	859	00-5576 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	 		
2700	80	8.6	10.2	859	00-5577 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	 		
3000	80	8.6	10.2	859	00-5348 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	 		
3000	80	8.6	10.2	859	00-5349 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	 		
		00-5348	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	00-5576	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
		00-5349	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	00-5577	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED									
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing			
2700	80	8.6	10.2	859	00-5991 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	 		
2700	80	8.6	10.2	859	00-5992 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	 		
3000	80	8.6	10.2	859	00-5978 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	 		
3000	80	8.6	10.2	859	00-5996 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	 		
		00-5978	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	00-5992	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
		00-5991	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	00-5996	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	8.6	10.2	859	00-5578 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	
2700	80	8.6	10.2	859	00-5579 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	
3000	80	8.6	10.2	859	00-5350 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	
3000	80	8.6	10.2	859	00-5351 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	
00-5978 ON-OFF 100-240V 50-60Hz 00-5992 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							
00-5991 ON-OFF 100-240V 50-60Hz 00-5996 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	8.6	10.2	859	00-5993 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	
2700	80	8.6	10.2	859	00-5994 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	
3000	80	8.6	10.2	859	00-5979 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	
3000	80	8.6	10.2	859	00-5997 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	
00-5978 ON-OFF 100-240V 50-60Hz 00-5992 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							
00-5991 ON-OFF 100-240V 50-60Hz 00-5996 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Bol

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 227
FAMIGLIA SOFFITTO P. 227

ELEGANZ UND TECHNIK
ELEGANZA E TECNICITÀ



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam	<22	ON-OFF




| 100

Ø450

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19	23	1064	15-4922 - BY - M1	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam	<22	ON-OFF



| 140

Ø750

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	29	33	1646	15-4924 - BY - M1	
100-240V 50-60Hz						

**nicht mitgeliefertes
allgemeines Zub.**
Access. comuni non inclusi

Aufhängeset
Kit sospensione

71-4695-81-81

Vintage Led

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2015

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 290
FAMIGLIA APPLIQUE P. 290





CU-CU



20-20



CI-CI



14-14*




60-60*



DL-DL*


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE




BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8.4	9.7	743	71-4820 - 50 - 50	
100-240V 50-60Hz						


Zubehör nicht inklusive / Accessori non inclusi



Code	Finishing
CU - CU	
14 - 14	
71-4821 - 60 - 60	
DL - DL	



Code	Finishing
20 - 20	
CI - CI	
71-4824 - 14 - 14	
60 - 60	
DL - DL	



Code	Finishing
CI - CI	
14 - 14	
71-4940 - 60 - 60	
DL - DL	



Gitter Bildschirm Stahl
Paralume di acciaio effetto ferro


Code	Finishing
CI - CI	
14 - 14	
71-4825 - 60 - 60	
DL - DL	



Glasdiffusor, konisch
Diffusore in vetro forma conica



Glasdiffusor, sphärisch
Diffusore in vetro forma sferica



* Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

* Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Vintage





EIN ZEITLOSER KLASSEKER

UN CLASSICO SENZA TEMPO

Vintage ist statisch, resolut und ein zeitloser Klassiker mit eigener Persönlichkeit, der einen Raum geschmackvoll und elegant ausleuchtet.



Statica e decisa, Vintage è un classico senza tempo con una propria personalità che si impossessa degli spazi che abita con gusto squisito.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 100	00-4851 - E4 - 19	

nicht inklusive / Non incluso	71-4851-14-14
Einbaubaldachin Rosone per incasso	



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 100	00-1799 - S4 - CG	

nicht inklusive / Non incluso	71-1799-14-14
Einbaubaldachin Rosone per incasso	

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

Punto



GROSSE PERSÖNLICHKEIT IN EINEM KLEINEN LICHTPUNKT

Punto ist eine Pendelleuchten-Kollektion, die mit einem kleinen Lichtpunkt eine große Persönlichkeit ausdrückt. In der Einfachversion gelingt die sanfte und diskrete Eingliederung in den Raum, während die Mehrfachversion zum Spiel mit Asymmetrie und Chaos einlädt und erheblich komplexere Kompositionen zulässt, wobei der hohe ästhetische Wert stets gewahrt bleibt.

GRANDE PERSONALITÀ IN UN PUNTO LUCE MINIMO

Punto è una collezione di sospensioni che concentra una grande personalità in un punto luce minimo. La versione singola si inserisce nello spazio in modo discreto e leggero; l'opzione multipla, invece, può essere composta con una forma molto più complessa, invitando a giocare con l'asimmetria e il caos; pur conservando sempre il suo alto valore estetico.



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<13	ON-OFF

 Max. 1500		LED						
		K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
		3000	90	5	6.5	329	00-7898 - 05 - 05 14 - 14	
100-277V 50-60Hz								

BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<13	


 Max. 1500		LED						
		K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
		3000	90	5	6.5	329	00-7899 - 05 - 05 14 - 14	
		3000	90	5	6.5	329	00-7900 - 05 - 05 14 - 14	
		3000	90	5	6.5	329	00-7901 - 05 - 05 14 - 14	
00-7899 ON-OFF 100-277V 50-60Hz								
00-7900 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz								
00-7901 DALI 220-240V 50-60Hz								

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi
71-5961-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<10	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	18.5	24.3	625	00-7902 - 05 - 05 14 - 14	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	50000h	3	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	<13	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	25	29	1645	00-7903 - 05 - 05 14 - 14	
3000	90	25	29	1645	00-7904 - 05 - 05 14 - 14	
3000	90	25	29	1645	00-7905 - 05 - 05 14 - 14	
00-7903 ON-OFF 120-277V 50-60Hz 00-7904 0-10V 100-240V 50-60Hz 00-7905 DALI 100-240V 50-60Hz						

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi

mitgeliefertes allgemeines Zub. Deckenaufhangung zum Versetzen des Lichtpunktes
Access. comuni inclusi Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Haken zur Verkurzung des Kabels
Gancio accorcia cavo

Mist

NAHTRANG STUDIO, 2021

PRODUKTFAMILIE BADLEUCHTE P. 436
FAMIGLIA BAGNO P. 436

EINFACHHEIT UND ERFOLG
SEMPLICITÀ E SUCCESSO






TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

[Vídeo ansehen](#)
[Guarda il video](#)



BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max L97 / Ø 35		W	Code	Finishing
		max. 7	00-8337 - ₂₁ ⁰⁵	F9

Pipe

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 239,
WANDLEUCHTEN P. 315
FAMIGLIA SOFFITTO P. 239, LAMPADA DA PARETE P. 315



FUNKTIONALITÄT

Pipe steht für Integration und Sinn fürs Praktische. Funktionalles Design mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten, damit jede Installation zum Erfolg wird.

FUNZIONALITÀ



Pipe è sinonimo di praticità e integrazione. Un design funzionale che consente una certa personalizzazione per installazioni di successo.



Standardkombinationen
Combinazioni Standard



Möglichkeit anderer Kombinationen durch
Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi
non incluse.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



GU10			
W	Code	Finishing	
max. 50	05 - 23 00-0073 - 14 - 05 DL - DL	 	

nicht inklusive / Non incluso	
Ring Schwarz Anello nero	71-0073-05-05
Ring Weiß Anello bianco	71-0073-14-14
Ring Gold Anello dorato	71-0073-DL-DL*
Anschluss Weiß für Verbindung mit Hängeleuchten an Schienensystem Connettore bianco per il collegamento delle sospensioni su binario	71-2232-14-14
Anschluss Schwarz für Verbindung mit Hängeleuchten an Schienensystem Connettore nero per il collegamento delle sospensioni su binario	71-2232-60-60
Unterputz-Fleuron Rosone per incasso	71-5967-14-14



GU10			
W	Code	Finishing	
max. 50	05 - 23 00-5456 - 14 - 05 DL - DL	 	

nicht inklusive / Non incluso	
Ring Schwarz Anello nero	71-0073-05-05
Ring Weiß Anello bianco	71-0073-14-14
Ring Gold Anello dorato	71-0073-DL-DL*
Anschluss Weiß für Verbindung mit Hängeleuchten an Schienensystem Connettore bianco per il collegamento delle sospensioni su binario	71-2232-14-14
Anschluss Schwarz für Verbindung mit Hängeleuchten an Schienensystem Connettore nero per il collegamento delle sospensioni su binario	71-2232-60-60
Unterputz-Fleuron Rosone per incasso	71-5967-14-14

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatible

GU10 TW Light For Life WIFI

71-8220-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Eclipse



EDLER ZEMENT

Eclipse hat ein robustes Gehäuse aus Beton, das mit der Wärme des Lichteffekts kontrastiert. Die Schlichtheit der zylindrischen Form verleiht der Einheit Gleichgewicht und einen ganz besonderen Charakter.

LA NOBILTÀ DEL CEMENTO

Eclipse ha un corpo robusto in cemento che contrasta con il calore del suo effetto luminoso. La semplicità della sua forma cilindrica bilancia l'insieme di un elemento dal carattere molto speciale.




TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

	max. 2725	Ø80 25 l 200	BODY MAT ST,CON	<input type="checkbox"/>	(SC)		
			E27	W max. 20	Code 00-5678 - 05 - DC Finishing <input checked="" type="radio"/>		
Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile							
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI 71-A697-00-00 E27 TW Casambi							

Napa

NAHTRANG STUDIO, 2020



VIELSEITIGE GESTALTUNG

Napa ist eine zeitlose, neutrale Leuchte mit sanft geschwungener Linienführung. Der am oberen Scheitelpunkt angedeutete Lichtpunkt verleiht der Leuchte eine besondere Eleganz. Ob individuell oder in Komposition, Napa bietet eine praktische und funktionale Beleuchtung, die Harmonie in jede Art von Raum bringt.

DESIGN VERSATILE

Napa è un pezzo senza tempo, neutro e dalle linee morbide. Il punto luce che si inserisce nel vertice superiore le conferisce un'eleganza particolare. Napa offre un'illuminazione pratica e funzionale capace di armonizzare qualsiasi spazio, sia nella sua versione individuale che multipla.





Knopf in Gold, Schwarz oder Grau erhältlich
Bottone disponibile nei colori dorato, nero o grigio





05-05

05-DN



DN-DN

EM-EM

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27		W Total	Code	Finishing
		max. 23	00-7992 -	05 - 05 05 - DN DN - DN EM - EM



E27		W Total	Code	Finishing
		max. 23	00-7993 -	05 - 05 05 - DN DN - DN EM - EM

Contrast



NAHTRANG STUDIO, 2018

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 288
FAMIGLIA APPLIQUE P. 288








TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27		
W	Code	Finishing
max. 60	00-6415 -	93 - 05 93 - 14 93 - F5 DC - 05 DC - 14 DC - F5



E27		
W	Code	Finishing
max. 60	00-6414 -	93 - 05 93 - 14 93 - F5 DC - 05 DC - 14 DC - F5



E27		
W	Code	Finishing
max. 60	00-7365 -	93 - 05 DC - 05

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Caribe

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2020

ANSPRUCHSVOLLE BELEUCHTUNG

Diese kunsthandwerklich geprägte Pendelleuchte bringt mit ihren schlichten und geometrischen Formen einen Hauch Natürlichkeit in Räume, deren Architektur auf Einfachheit und Reinheit beruht.



FABBISOGNO DI LUCE

Ispirata all'artigianato, questa sospensione dalle forme semplici e geometriche invoca naturalezza agli spazi dove la semplicità e la purezza sono alla base della sua architettura.







TECHNICHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W max. 40	Code 00-8109 - 05 - ES	Finishing



E27	W max. 40	Code 00-8110 - 05 - ES	Finishing

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatible

E14 TW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8221-00-00
71-A697-00-00

Deckenleuchten Plafoniere

BOL

P. 227

CAPRICE

P. 224

MISO

P. 228



VETRO

P. 226

DECKENLEUCHTEN MIT STRAHLER
LAMPADE DA SOFFITTO CON FARETTI

PIPE

P. 239

PROLIX

P. 232

SIMPLY

P. 236



STYLUS

P. 238



Caprice

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 184
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 184



ANSPRUCHSVOLLE BELEUCHTUNG


Caprice ist ein dekoratives Produkt mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen, ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Beleuchtung.

FABBISOGNO DI LUCE

Caprice offre svariate funzioni avanzate in un prodotto decorativo adatto ad ambienti con grandi esigenze di illuminazione.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE


BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT	((S))
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<22	SW 2700-3000-4000	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-6196 - 60 - M1 DL	14	
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-A037 - 60 - M1 DL	14	
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-A039 - 60 - M1 DL	14	
Accessories							
	15-6196	PHASE CUT		220-240V	50-60Hz		
	15-A037	CASAMBI		220-240V	50-60Hz		
	15-A039	LIGHT FOR LIFE		220-240V	50-60Hz		


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT	(S))
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<19	SW 2700-3000-4000	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-6197 - 60 - M1 DL	
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-A038 - 60 - M1 DL	
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-A040 - 60 - M1 DL	
15-6197	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz			
15-A038	CASAMBI	220-240V	50-60Hz			
15-A040	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz			

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT	(S))
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<19	SW 2700-3000-4000	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-6433 - 60 - M1 DL	
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-A022 - 60 - M1 DL	
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-A023 - 60 - M1 DL	
15-6433	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz			
15-A022	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz			
15-A023	CASAMBI	220-240V	50-60Hz			

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Vetro

FRANCESC VILARÓ, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 282, BAD P. 438
FAMIGLIA APPLIQUE P. 282, BAGNO P. 438




Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas

Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	44



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19,4	22,4	1250	05-7387 - 14 - G5	<input type="radio"/>
220-240V 50-60Hz						

Bol

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 198
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 198



Das Textilfinish des Diffusors verleiht dem Objekt zusätzliche Eleganz

La finitura tessile del paralume conferisce un tocco finale di eleganza all'articolo

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
ST	ACR,TEX	L80 B20	MacAdam




| 100

Ø450

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19	23	1064	15-4922 - BY - M1	

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
ST	ACR,TEX	L80 B20	MacAdam



| 140

Ø750

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	29	33	1646	15-4924 - BY - M1	

nicht mitgeliefertes
allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Aufhängeset
Kit sospensione

71-4695-81-81

Miso

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2021



VIELSEITIGE ESSENTIALITÄT

ESSENZIALITÀ VERSATILE

Mit ihrer sanften und diskreten Linienführung ist Miso eine elementare Deckenleuchte, die sich an jeden Raum anpasst. Die beiden erhältlichen Größen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Wahl der Ausführung durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Sockel und Innenleben.

Dalle linee morbide e discrete, Miso è un apparecchio a soffitto essenziale adatto a tutti i tipi di spazio. Disponibile in due misure, offre un'enorme flessibilità di finiture, grazie alla combinazione di colore di base e interno.





15-8331-14-14



15-8331-EM-14



15-8331-05-14



15-8331-DL-14



15-8331-14-DL



15-8331-DL-DL



15-8331-05-DL





15-8330-05-DL

Sieben Farbkombinationen in zwei verschiedenen Größen möglich



7 possibili combinazioni di colore in due misure diverse



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W	Code	Finishing
	max. 40	15-8330 - 14 - DL	05 - 14 05 - DL 14 - 14
			DL - 14 DL - DL EM - 14
			● ○* ● ○* ○ ○ ○ ○* ○ ○* ○ ○* ○ ○*



E27	W	Code	Finishing
	max. 40	15-8331 - 14 - DL	05 - 14 05 - DL 14 - 14
			DL - 14 DL - DL EM - 14
			● ○* ● ○* ○ ○ ○ ○* ○ ○* ○ ○* ○ ○*

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Prolix

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 132
FAMIGLIA SOSPENSIONE P 132



STIL UND ELEGANZ


STILE ED ELEGANZA

Zeitgemäßheit, Stil und Beherrschung des Lichtaustrittswinkels sind die Grundpfeiler dieses Entwurfs von NAHTRANG. Neben der beeindruckenden facettierten Silhouette ist Prolix mit seiner ausgefeilten Optik ein technisches Highlight mit Einstellung des Lichtaustrittswinkels, um die gewünschte Beleuchtungswirkung zu erzielen.

Modernità, stile e controllo dell'angolazione della luce sono le basi che reggono questa proposta di NAHTRANG. Prolix, non solo fa mostra della sua sagoma sfaccettata, ma presenta un grande vantaggio tecnico, grazie a un'ottica avanzata che rende possibile regolare l'angolazione della luce per ottenere l'effetto desiderato.










Verstellbare Optik zur
Vergrößerung des Lichtwinkels
Ottica regolabile per aumentare
l'angolazione della luce

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code	Finishing
2700	90	5,9	7,6	217	Zoom 15°-50°	15-8513 - 05 - 05 DN - DN	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code	Finishing
2700	90	11,8	13,6	434	Zoom 15°-50°	15-8514 - 05 - 05 DN - DN	

Simply

JOSEP PATSÍ, 2021


PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 312
FAMIGLIA APPLIQUE P. 312






TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT				(SC)
ST,AL				




GU10	W Total	Code	Finishing
	max. 7	15-7982 - 05 - 05 14 - 14	

BODY MAT				(SC)
ST,AL				



GU10	W Total	Code	Finishing
	max. 14	05-8335 - 05 - 05 14 - 14	

BODY MAT				(SC)
ST,AL				



GU10	W Total	Code	Finishing
	max. 21	05-8336 - 05 - 05 14 - 14	

mitgeliefertes allgemeines Zub. Wabenraster
Access. comuni inclusi Pannello a nido d'ape

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

GU10 TW Light For Life WIFI

71-8220-00-00


Stylus

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 198,
WANDLEUCHTEN P. 314
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 198, LAMPADE DA PARETE P. 314



TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				ON-OFF
AL	PC		L80 B20	MacAdam		0° a 90°	355°	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	4.5	6.4	364	05-5478 - 05 - 05 14 - 14		
100-240V 50-60Hz							

Pipe

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 210,
WANDLEUCHTEN P. 315
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 210, LAMPADA DA PARETE P. 315



Präzision und Natürlichkeit
Precisione e naturalezza



Standardkombinationen
Combinazioni Standard



05-23



14-05



DL-DL*

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.



05-05




14-14




DL-DL*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		(SC)
ST,AL		



GU10			
W Total	Code	Finishing	
max. 50	05 - 23		
	15-0073 - 14 - 05		
	DL - DL	 	*



BODY MAT		(SC)
ST,AL		

GU10			
W Total	Code	Finishing	
max. 100	15-0074 - 14 - 05		

nicht mitgeliefertes
allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Ring Schwarz
Anello nero

71-0073-05-05

Ring Weiß
Anello bianco

71-0073-14-14

Ring Gold
Anello dorato

71-0073-DL-DL*

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatible

GU10 TW Light For Life WIFI

71-8220-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Wandleuchten Lampade da parete

ATTIC

P. 268 BIG BANG

P. 252 CONTRAST

P. 288



DRONE

P. 280 ELY

P. 272 H

P. 254

INVISIILE

P. 266 NUDE

P. 284 ORGANIC

P. 278



SIENA LED

P. 283 SUPER ATTIC

P. 270 TRIP

P. 258

TRIP GLASS

P. 264 TUBS

P. 248 VENETO

P. 279

VETRO

P. 282 VINTAGE LED

P. 290 VOILES

P. 244

WANDLEUCHTEN MIT LESELICHT
APPLIQUE CON LUCE DA LETTURA

BED

P. 318 CHIC

P. 298 E-LAMP

P. 294



E-LAMP MINI

P. 296 FUNK

P. 316 GAMMA

P. 302



GAMMA EXTEND P. 308 GAMMA MINI P. 304 GAMMA SR P. 306

GAMMA USB P. 305 HALL SLIM P. 300 INVISIBLE P. 292
N

IVY P. 317 LINK P. 320 LIRE P. 310

PIPE P. 315 RADAR P. 311 SIMPLY P. 312
E

STYLUS P. 314 TIP P. 321
E

WANDLEUCHTEN MIT LAMPENSCHIRM
APPPLIQUE CON PARALUME

BALI P. 336 CLIP P. 330 GAMMA P. 324
E N E

GLOSS P. 338 HALL SLIM SCREEN P. 322 METRICA P. 332
E N E

READ ME P. 328 SCREEN P. 326

ARCHITEKTONISCHE WANDLEUCHTEN
APPLIQUE ARCHITETTONICHE

BEND

P. 343 DUNA

P. 348 FINO

P. 346

GES

P. 354 GES

P. 355 JET

P. 351



KUB

P. 344 LIA

P. 353 LIA LED

P. 352



NEU

P. 349 OVAL

P. 350 PRIME

P. 342

ROOM

P. 340

Voiles

CÉLINE WRIGHT, 2017

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTEN P. 088
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 088



HANDWERKS KUNST IN BEWEGUNG

ARTIGIANATO IN MOVIMENTO

Das Modell Voiles besticht durch seine Handwerkskunst und ist aufgrund seiner Gestalt und des absoluten Verzichts auf konventionelle Formen und Materialien die Herausforderung im zeitgenössischen Design für große Räume. Einerseits eröffnet die asymmetrische Form dem Betrachter je nach Blickwinkel verschiedene Sichtweisen. Andererseits verleiht das Japanpapier dem Werk eine Leichtigkeit und permanente Beweglichkeit. So entsteht ein poetisches Werk, das jeden Raum mit seiner Lebendigkeit verschönert.

Voiles sfida il design contemporaneo di grandi spazi con una scultura che fugge dalle forme e i materiali convenzionali, scommettendo sul lavoro artigianale. Da un lato, la sua forma asimmetrica consente di percepire una visione diversa in base a come si apprezza; d'altra parte, la carta giapponese Washi conferisce al pezzo una leggerezza che consente un movimento costante. Questi due elementi, insieme creano un pezzo poetico vivente che abbellisce ogni spazio.






Die Kabel der Wandleuchte können gestrafft und die Haken in der gewünschten Höhe platziert werden.
L'applique consente di tirare i cavi e posizionare il gancio all'altezza desiderata.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam	DIM	TOUCH



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	28.5	33.6	1864	05-7723 - 05 - 14	●
100-240V 50-60Hz						

Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2020

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 084, TISCHLEUCHTEN
P. 360, STEHLEUCHTEN P. 406
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 084, CANDEEIROS DE MESA
P. 360, PIANTANE P. 406




GLEICHGEWICHT

Einzigartiges Design, das geometrische Spiel aus pyramidalen Linien fängt das Licht im Inneren der Lampe ein, markiert und ordnet mit sanfter Hand die Räume, in denen sie installiert wird. Das sanfte aber gleichzeitig starke Licht macht die Leuchte zu einer vielseitig einsetzbaren Lösung, die ideal für große Räume ist.

EQUILIBRIO

Di un design unico, il suo gioco geometrico insieme alle sue linee piramidali, cattura la luce nel suo interno definendo ed organizzando con delicatezza, gli spazi dove viene installata. La sua tenue e, allo stesso tempo, potente luce la presenta come un pezzo versatile, ideale per grandi spazi.




Großer Bewegungsbereich: Rotation der Lichtquelle sowie ihrer Achse.
Ampia capacità di movimenti: rotazione della sorgente luminosa e del suo asse.





TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				DIM
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam				



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	11.5	14.1	428	05-8102 05-8103 - 05 - M1 05-8104	
05-8102	ON-OFF	220-240V	50-60Hz			
05-8103	DALI	220-240V	50-60Hz			
05-8104	0-10V	220-240V	50-60Hz			

Big Bang

FRANCESC VILARÓ, 2015



VERSCHMELZEND UND SINNLICH

CAMALEONTICA E SENSORIALE

Diese stimmungsvolle Wandleuchte ist ein sinnlicher Ausbruch von Licht. Das von der Leuchte erzeugte indirekte Licht wird von einem vergoldeten Metallstück reflektiert, der einen Lichthof mit unterschiedlichen Effekten bei Tag und Nacht erzeugt.


Questa suggestiva applique è un'esplosione di luce sensoriale. La luce indiretta generata da questa lampada si riflette su un elemento di metallo dorato che crea un alone di luce, producendo effetti diversi giorno e notte.



Strukturiertes Finish verleiht dem Stück Persönlichkeit
La finitura testurizzata aggiunge personalità al pezzo

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	22.5	25	760	05-5085 - BW - BW	<input checked="" type="radio"/>	
100-240V 50-60Hz							

H

BENEDITO DESIGN, 2021

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 366,
STEHLEUCHTEN P. 404
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 366,
PIANTANE P. 404



WÄRME UND SINNLICHKEIT

Mit seinen einfachen und reinen Linien verleiht das H-Design von Benedito jedem Raum natürliche Eleganz. Erhältlich in zwei verschiedenen Einbauversionen für versenkten oder oberflächlichen Einbau, hebt sich H im Raum durch sein warmes Licht und das Schattenspiel der oberen Öffnung hervor.

CALORE E SENSUALITÀ

Dalle linee semplici e pulite, il disegno a H di Benedito conferisce un'eleganza naturale allo spazio. Disponibile in due diverse versioni da incasso, adatto a testa profonda o parete, H spicca nell'ambiente per il calore della sua luce e per il gioco di ombre prodotto dalla delicata apertura superiore.






In beiden Einbauversionen als Pendelleuchte erhältlich
Opzione applique sospesa in entrambe le versioni di incasso

Zwei Einbauvarianten
Due possibilità di incasso



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	14,9	17	553	05-7742 - 05 - DN	
100-277V 50-60Hz						

Trip

NAHTRANG STUDIO, 2021



VIELSEITIG UND PHANTASIEVOLL


Trip ist eine Wandleuchte, die durch ihre reine Anwesenheit eine Zierde ist. Das Gitterwerk des Metallgehäuses, die Kombinationsmöglichkeiten als Einfach-, Doppel- oder Dreifachleuchte mit wählbarem Finish und der sanften, diffusen und asymmetrischen Lichtwirkung sprechen ganz für sich.

VERSATILE E FANTASIOSA


Trip è un'applique pensata per decorare pareti già solo con la sua presenza, che si contraddistingue per la trama a rete del corpo metallico, per le combinazioni possibili, singola, doppia o tripla, con varie finiture, e per l'effetto creato dal suo punto luce soffuso, diffuso e asimmetrico.









Metallgehäuse mit Gitterwerk
Corpo metallico con trama a rete





Zwei Größen und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten
Due misure e diverse combinazioni possibili


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




E14 / max L90 mm - Ø 50 mm		
W Total	Code	Finishing
max. 7	05-8356 - 05 -	● ○* DN EM



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm		
W Total	Code	Finishing
max. 7	05-8357 - 05 -	● ○* DN EM





E14 / max L90 mm - Ø 50 mm		
W Total	Code	Finishing
max. 14	05-8361 - 05 -	●● ○○* DN DP EM



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm		
W Total	Code	Finishing
max. 14	05-8359 - 05 -	●● ○○* DN DP EM

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm


W Total

14

Code

05-8360 - 05 - DN
DP
EM

Finishing



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm


W Total

max. 21

Code

05-8363 - 05 - DN
DP
EM

Finishing



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total

max. 21

Code

05-8362 - 05 - DN
DP
EM

Finishing



*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Trip Glass

NAHTRANG STUDIO, 2021



DESIGN AUS KLAREN FORMEN

DESIGN DI FORME PURE

Die organische Sprache von Trip Glass wird durch die geschwungene Form seiner Silhouette aus mundgeblasenem Glas geprägt.

Il linguaggio organico di Trip Glass è segnato dalla forma incurvata della sua silhouette, realizzata in vetro soffiato artigianalmente.




Bernsteinton bei 30%
Tonalità ambrata al 30%



Rauchtonung bei 50%
Tonalità fumo al 50%

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm		
W Total	Code	Finishing
max. 7	05-8358 - 05 -	12 15

Die abgebildeten Farben sind aufgrund von leichten Abweichungen bei Material, Umsetzung, Beleuchtung und Druck nicht exakt und geben die Farbtöne möglicherweise nicht getreu wieder.

I colori mostrati sono approssimativi, e non riflettono precisamente le tonalità in ragione di possibili variazioni nei vari tipi di materiale e di finiture, oltre a fattori di illuminazione e di stampa.


Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 112, WANDLEUCHTEN
P. 292, TISCHLEUCHTEN P. 270, STEHLEUCHTEN P. 410
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 112, LAMPADE DA PARETE
P. 292, LAMPADE DA TAVOLO P. 270, PIANTANE P. 410



Preisträger des German Design Award 2016
Premiata con il German Design Award nel 2016



Durch Drehen des Kopfes kann das Licht gelenkt werden.
La rotazione della testa consente di orientare la luce.

LEICHTIGKEIT DER BEWEGUNG


Der Designansatz von Invisible beruht auf funktionalen Linien mit einem gewagten Touch, der die Proportionen über das klassische Maß hinaus verlängert. Die Gelenke bieten eine enorme Bewegungsfreiheit mit erstaunlicher Leichtgängigkeit. In ihrer Einfachheit liegt ihre Schönheit und macht sie zu einem ikonischen Element.

LEGGEREZZA DI MOVIMENTO

Invisible fonda il suo design su linee funzionali ma con un tocco audace, che ne allunga le proporzioni allontanandosi dal tradizionale. I suoi cerchi donano una grandissima libertà di movimento con una morbidezza sorprendente. La sua bellezza risiede nella sua semplicità e la trasforma in un elemento iconico.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		
ST,AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	DIM	TOUCH



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11.2	496	05-7385 - 05 - 05	
3000	90	9	11.2	511	05-5693 - 05 - 05	
100-240V 50-60Hz						

Attic

NAHTRANG STUDIO, 2019

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 152
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 152



ELEGANZ, LEICHTIGKEIT UND RIGOSORITÄT



ELEGANZA, LEGGEREZZA E ROTONDITÀ

Die Attic-Wandleuchte mit kegel- oder zylinderförmigem Lampenschirm nimmt den Raum auf elegante und subtile Weise ein und erzeugt eine Leichtigkeit, die mit der angedeuteten Rigorosität des Objekts in allen möglichen Ausführungen kontrastiert.


La versione applique di Attic, con paralume conico o cilindrico, si appropria dello spazio in modo elegante e fine, ottenendo un effetto di leggerezza che contrasta con l'insinuata rotondità dell'articolo nelle sue varie finiture disponibili.



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	05 - 05 05-7388 - 05 - 14 05 - DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	05 - 05 05-7389 - 05 - 14 05 - DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

Super Attic

NAHTRANG STUDIO, 2019

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 164
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 164





Ausladender, kegelförmiger
Lampenschirm
Paralume conico di grandi dimensioni


ENTSCHIEDENHEIT IN DER SCHWEBE

Die angedeutete Rigorosität von Attic zeigt sich kompromisslos bei Super Attic, einer Wandleuchte mit ausladenden Proportionen, die den Raum mit ihrer starken Persönlichkeit einnimmt.

ROBUSTEZZA IN SOSPENSIONE

L'accennata rotondità di Attic si mostra liberamente in Super Attic, un'apparecchio di grandi dimensioni che si appropria dello spazio con una forte personalità.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	05-8348 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Ely

LUCA TURRINI, 2019



VIELSEITIGES LICHT

Das minimalistische Design von Luca Turrini setzt bei der klassischen Nachttischleuchte oder Wandleuchte durch vielseitige Lösungen bei der Inneneinrichtung neue Maßstäbe. Dank der elliptischen Form und durch eine leichte Bewegung des Lampenschirms um die eigene Achse können verschiedene Lichteffekte für jeden Raum geschaffen werden. Die verschiedenen Ausführungen und die Version zum Einbau oder zur Befestigung an Oberflächen bieten einen vielfältigen Anwendungsbereich, um ein bestimmtes Ambiente zu erschaffen.

LUCE VERSATILE

Il design minimalista di Luca Turrini reinterpreta il classico testa letto o l'applique a parete per offrire una soluzione più architettonica e versatile, che si integra nell'ambiente. La sua forma ellittica consente, con un movimento fluido dello schermo e sul suo asse, di creare diversi effetti di luce per ogni spazio o angolo in cui si trova. Le diverse opzioni di finitura e la sua versione ad incasso o in superficie, offrono una vasta gamma di elementi per costruire ambienti diversi.







Dimmbar




Ihr Licht kann dank der 360°-Rotation der Achsen ausgerichtet werden.
La sua luce può essere direzionata grazie alla rotazione a 360° dei suoi assi.

Erhältlich in Weiß, Gold und Chrom, mit und ohne Knopf.
Disponibile nelle finiture bianco, oro e cromo, con e senza pulsante.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PLABS		L80 B20	MacAdam			



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	8,4	11	485	05-7563 - 14 - M1	<input type="radio"/>	
100-240V 50-60Hz							




Nicht inklusive
Non incluso

Optionale verchromte Abdeckung
Coperchio opzionale cromato **71-7563- 21- 21**

Optionale goldene Abdeckung
Coperchio opzionale dorato **71-7563-DO-DO**

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PLABS		L80 B20	MacAdam			



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	8,4	9,8	485	05-7564 - 14 - M1	<input type="radio"/>	
100-240V 50-60Hz							




Nicht inklusive
Non incluso

Optionale verchromte Abdeckung
Coperchio opzionale cromato **71-7564- 21- 21**

Optionale goldene Abdeckung
Coperchio opzionale dorato **71-7564-DO-DO**

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT ST.AL	DIF MAT PLABS		50000h L80 B20	3 MacAdam				
-------------------	------------------	--	-------------------	--------------	--	--	--	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	10,6	12,8	668	05-7562 - 14 - M1	<input checked="" type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

Nicht inklusive Non incluso	Optionale verchromte Abdeckung Coperchio opzionale cromato	71-7564- 21- 21
	Optionale goldene Abdeckung Coperchio opzionale dorato	71-7564-DO-DO

Organic

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2019

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 372,
STEHLEUCHTEN P. 413
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 372,
PIANTANE P. 413





Das weiche, harmonische Profil dieses Objekts bezieht seine Inspiration aus den organischen Formen von Blüten und Blättern. Der leicht gekrümmte Lampenschirm mit der vergoldeten Innenseite fügt sich auf subtile und natürliche Weise in den Raum ein.

I profili di questo articolo, morbido e armonico, s'ispira alle forme naturali di fiori e foglie. Il suo paralume leggermente incurvato, con interno dorato, si integra nello spazio in modo fine e naturale.

Variable Abstrahlrichtung durch drehbare Achsen
Luce orientabile grazie agli assi rotabili.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



E14	Code	Finishing
W max. 23	05-7582 - 05 - 05	

nicht inklusive / Non incluso	71-7660-00-00
Anschlusskabel Cavo di connessione	

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile
71-8221-00-00 E14 TW Light For Life WIFI
71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Veneto

BENEDITO DESIGN, 2019

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 170
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 170




ZEITLOSE FINESSE
DELICATEZZA SENZA TEMPO

Methacrylat-Diffusor
Diffusore in metacrilato

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	ON-OFF
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.7	8.3	452	05-7588 - DO - DO	
100-240V 50-60Hz						

Drone


ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2016



Mehrere Varianten kombinierter Ausführungen in einfacher oder doppelter Form
Varie finiture possibili, combinate nella versione doppia o singola




TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	7	8.6	350	05-5306 -	14 - 06 14 - 21 14 - F5 CI - 06 CI - 21 CI - F5	
	100-240V	50-60Hz					

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				ON-OFF
AL	AL		L80 B20	MacAdam	355°	0° a 90°		



LED											
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing					
2700	80	14	16.3	613	05-5307 -	14 - 06					
						14 - 21					
						14 - F5					
						Cl - 06					
						Cl - 21					
						Cl - F5					
120-277V		50-60Hz									

Vetro

FRANCESC VILARÓ, 2019


PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTEP. 226, BAD P. 438
FAMIGLIA SOFFITTO P. 226, CASA BAGNO P. 438



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas
Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	GLA		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19.4	22.4	1250	05-7387 - 14 - G5	
220-240V 50-60Hz						

Siena LED

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2015




KLASSISCH UND ZEITLOS
CLASSICO E SENZA TEMPO



Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3.1	4.2	207	05-8390 - 05 E4 - M1	
100-240V 50-60Hz						

Nude

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 380,
STEHLEUCHTEN P. 416
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 380,
PIANTANE P. 416



DIE SCHÖNHEIT DES NACKTEN UND VOLLENDETEN
DESIGNS

LA BELLEZZA DI UN DESIGN NUDO E COMPLETO


Nude ist Schlichtheit und Schönheit in gleichem Maße. Unter der vielköpfigen Nude-Familie mit ihren zahlreichen Kompositionen und Ausführungen befindet sich auch eine Tischleuchte mit verschiedenen Varianten, die als Standmodell mit Sockel oder als Schreibtischmodell mit Halteklammer lieferbar ist.

Nude è semplicità e bellezza in parti uguali. L'ampia famiglia di Nude, con le sue molteplici composizioni e finiture, include una versione da tavolo con varie opzioni, da scegliere tra versione da appoggio con base o versione con pinza per luce da scrivania.





TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 15	05 - 05 05-8515 - 05 - DN 05 - EM	

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Zwei Installationsmöglichkeiten - Auf- oder Einbau / Doppia installazione, incasso e superficie

Contrast

NAHTRANG STUDIO, 2018

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 218
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 218





F5


05

14*

DC

93


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W Total	Code	Finishing
		93 - 05	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		93 - 14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	max. 60	93 - F5	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		05-6415 - DC - 05	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		DC - 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		DC - F5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



E27	W Total	Code	Finishing
		93 - 05	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		93 - F5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	max. 60	DC - 05	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		DC - F5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		DC - 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		93 - 14	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 60	05-7365 - 93 DC - 05	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

nicht mitgeliefertes
allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Anschlusskabel
Cavo di connessione

71-6417-05-05

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00

71-A697-00-00

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Vintage Led

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2015

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 200
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 200





CU-CU



20-20



CI-CI



14-14*




60-60*



DL-DL*

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE




BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	ON-OFF
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	


LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8.3	10.4	743	71-4819 - CI - CI	
100-240V 50-60Hz						

Zubehör nicht inklusive / Accessori non inclusi



53.5




Ø274

Code Finishing

CU - CU	
14 - 14	
71-4821 - 60 - 60	
DL - DL	




69.5




Ø250

Code Finishing

20 - 20	
CI - CI	
71-4824 - 14 - 14	
60 - 60	
DL - DL	




69.5



Ø250

Code Finishing

CI - CI	
14 - 14	
71-4940 - 60 - 60	
DL - DL	



153




Ø132

Gitter Bildschirm Stahl
Paralume di acciaio effetto ferro

Code Finishing

CI - CI	
14 - 14	
71-4825 - 60 - 60	
DL - DL	




139



Ø80

Glasdiffusor, konisch
Diffusore in vetro forma conica

71-4818-F1-F1




126



Ø110

Glasdiffusor, sphärisch
Diffusore in vetro forma sferica

71-4817-F1-F1



* Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

* Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 112,
WANDLEUCHTEN P. 266, TISCHLEUCHTEN P. 270,
STEHLEUCHTEN P. 410
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 112, LAMPADE DA PARETE P.
266, LAMPADE DA TAVOLO P. 270, PIANTANE P. 410



LEICHTIGKEIT DER BEWEGUNG

Der Designansatz von Invisible beruht auf funktionalen Linien mit einem gewagten Touch, der die Proportionen über das klassische Maß hinaus verlängert. Die Gelenke bieten eine enorme Bewegungsfreiheit mit erstaunlicher Leichtgängigkeit. In ihrer Einfachheit liegt ihre Schönheit und macht sie zu einem ikonischen Element.

LEGGEREZZA DI MOVIMENTO

Invisible fonda il suo design su linee funzionali ma con un tocco audace, che ne allunga le proporzioni allontanandosi dal tradizionale. I suoi cerchi donano una grandissima libertà di movimento con una morbidezza sorprendente. La sua bellezza risiede nella sua semplicità e la trasforma in un elemento iconico.




Durch Drehen des Kopfes kann das Licht gelenkt werden.
La rotazione della testa consente di orientare la luce.

Preisträger des German Design Award 2016
Premiata con il German Design Award nel 2016


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	9	11.2	551	05-7382 - 05 - 05	
3000	90	9	11.2	511	05-7380 - 05 - 05	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11.2	496	05-7383 - 05 - 05	
3000	90	9	11.2	511	05-7381 - 05 - 05	
100-240V 50-60Hz						

E-lamp

FRANCESC VILARÓ, 2020

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 374
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 374



MULTIFUNKTIONAL

Die Kollektion E-lamp zeichnet sich durch ein rationales und schlichtes Design aus, das auf geometrischen Grundformen basiert. Diese Produktfamilie multifunktionaler Leuchten setzt auf Harmonie und Integration im Raum. Sie ist besonders auf Mobiltelefone ausgelegt, weswegen alle Ausführungen einen USB-Anschluss beinhalten. Die Tischlampe verfügt zudem über kabellose Ladetechnologie.

MULTIFUNZIONE

E-lamp è una collezione con un design razionale e semplice, basata su forme geometriche di base. Questa famiglia multifunzionale di apparecchi di illuminazione è alla ricerca dell'armonia e della sua integrazione nello spazio. Realizzata pensando al telefono cellulare, include un USB in tutte le sue versioni insieme alla tecnologia Wireless Charging, nell'opzione da tavolo.




USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte
Carica di dispositivi elettronici tramite USB



Wahlweise vergoldete Knöpfe in beiden Ausführungen
Opzione pulsanti dorati in entrambe le finiture

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3	180°	90°		USB	ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam		x2			



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	14,7	451	05-7606 -	05 - 05 05 - DO 14 - 14 14 - DO	
220-240V 50-60Hz						

E-lamp mini

FRANCESC VILARÓ, 2021



DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

DESIGN E FUNCIONALIDADE DESIGN E FUNZIONALITÀ

Mit ihrem kompakten Design bereichert E-lamp Mini minimalistische Räume, in denen Technologie und Design in natürlicher Harmonie leben.

E-lamp Mini, con una misura piuttosto contenuta, dà tutto il risalto a quegli spazi minimalisti in cui la tecnologia e il design convivono naturalmente.



USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte
Carica di dispositivi elettronici tramite USB



Verschiedene Installationsmöglichkeiten
Varie possibilità di installazione




TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

[Vídeo ansehen](#)
[Guarda il video](#)




BODY MAT		50000h	3	90°	ON-OFF	
AL		L80 B20	MacAdam			



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2,1	3,2	137	05-8329 -	
100-240V 50-60Hz						

Chic





QUALITÄT IM KLEINFORMAT


QUALITÀ NELL'ESPRESSIONE MINIMA.

Maximale Technikausstattung einer kleinformatigen Leseleuchte. Chic ist eine Neuheit, die Elementarausstattung in zwei Ausführungen vorgestellt wird.

Massima tecnicità nella minima espressione di punto di luce da lettura. Chic è una novità che si presenta come un elemento basico essenziale in due finiture.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

	BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam		90°		360°	
--	----------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--	-----	--	------	--




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	3	3,9	200	05-8509-	05 - 05 14 - 14 81 - 81 DN - DN
						100-240V 50-60Hz

Hall Slim

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 322
FAMIGLIA APPLIQUE P. 322







EINSTELLBARES LESELICHT

LUCE DA LETTURA ORIENTABILE

Hall Slim ist ein Neuzugang in unserem Katalog und steht für Modernität mit geradlinigem Profil zur Installation mit oder ohne Lampenschirm.

Hall Slim è una novità del catalogo, che rappresenta la contemporaneità in un profilo dalle linee quadrate installabile con o senza paralume.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE





LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2	3.5	150	05-8510 - 14 - 14 DN - DN	
100-240V 50-60Hz						

Gamma M&M

JOSEP PATSÍ, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 304 / P. 305 / P. 306 /
P. 308 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324,
LAMPADE DA TAVOLO P. 376, PIANTANE P. 412



UNZÄHLIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN DER
AUSFÜHRUNGEN

INFINITE COMBINAZIONI DI FINITURE


Umfassende Produktfamilie an Lese-Wandleuchten mit einer großen Vielfalt an Formen und Ausführungen, die sich an verschiedene Zwecke anpassen.

Ampia famiglia di applique da lettura con un'ampia varietà di forme e finiture, adatte a vari tipi di progetti.



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT AL		50000h L80 B20	3 MacAdam				ON-OFF
----------------	--	-------------------	--------------	--	--	--	--------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	
2700	90	2,2	3,5	137	05-6421 -	14 05 81 DN
100-277V 50-60Hz						14 05 81 DN



Zwei Installationsmöglichkeiten - Auf- oder Einbau / Doppia installazione, incasso e superficie

BODY MAT AL		50000h L80 B20	3 MacAdam			
----------------	--	-------------------	--------------	--	--	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	
2700	90	2,2	3,5	137	05-6420 -	14 05 81 DN
100-277V 50-60Hz						14 05 81 DN



Zwei Installationsmöglichkeiten - Auf- oder Einbau / Doppia installazione, incasso e superficie

Gamma Mini

JOSEP PATSÍ, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 305 / P. 306 /
P. 308 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324,
LAMPADE DA TAVOLO P. 376, PIANTANE P. 412




Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten im Finish
Tante combinazioni di finiture



TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	AL	50000h	3	90°	180°	ON-OFF
	L80 B20		MacAdam			



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	
2700	90	2,2	3,6	137	05-6428	-
					14	14
					05	05
					81	81
					DN	DN
100-240V 50-60Hz						



40

Gamma USB

JOSEP PATSÍ, 2020


PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 304 / P. 306 / P. 306 /
P. 308 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 306 / P. 308 / P. 324,
LAMPADA DA TAVOLO P. 376, PIANTANE P. 412



USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte
Carica di dispositivi elettronici tramite USB

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3		180°		90°		ON-OFF
AL									





LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	2,2	3,5	137	05-6424 - 14 - 14 81 - 81	
100-240V 50-60Hz						

Gamma SR

JOSEP PATSÍ, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 305 / P. 308 /
P. 308 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 308 / P. 324,
LAMPADE DA TAVOLO P. 376, PIANTANE P. 412





VERSTELLBARER LICHTPUNKT

PUNTO LUCE ORIENTABILE

Gamma SR ist die voll eingelassene Variante der Kollektion, bei der die Leselampe nahezu vollständig in der Wand verbaut ist. Sie fügt sich weitgehend in das Kopfteil ein und lässt sich so einfach in den Raum integrieren.


Gamma SR è la versione super recessed della collezione, con il lettore praticamente incassato, fortemente integrato nella testiera per facilitare la sua integrazione nello spazio.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

[Vídeo ansehen](#)
[Guarda il video](#)




BODY MAT ABS,ST,AL		50000h L80 B20	3 MacAdam		90°		180°		ON-OFF
-----------------------	--	-------------------	--------------	--	-----	--	------	--	--------



148x60

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2.1	3,2	137	05-8397 -	
100-277V 50-60Hz						



150x60

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2,1	3,2	137	05-8507 -	
100-240V 50-60Hz						

Gamma Extend

JOSEP PATSÍ, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 304 / P. 305 /
P. 306 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 324,
LAMPADE DA TAVOLO P. 376, PIANTANE. 412





Um 180° beweglicher Korpus
Corpo mobile 180°

VERSTELLBARER LICHTPUNKT

PUNTO LUCE ORIENTABILE

Mit einem präzisionsgeformten Gehäuse und einer perfekten Verarbeitung in allen Varianten bewahrt Gamma Extend das Wesen der Kollektion.


Gamma Extend conserva tutta l'essenza della collezione, presentando una silhouette modellata con precisione e con una finitura perfetta in tutte le sue varianti.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

[Vídeo ansehen](#)
[Guarda il video](#)



BODY MAT		50000h	3		180°		90°		ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam		180°		90°		ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2.1	3,2	137	05-8339 -	
						05 - 05 14 - 14 81 - 81 DN - DN
						100-277V 50-60Hz

Lire


NAHTRANG STUDIO, 2017



Klassische Leseleuchte mit integriertem Schalter
Classica luce da lettura con pulsante di accensione integrato

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3		0° a 90°		355°		ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam						



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	2,2	3,5	125	05-6024 - 81 - 81	
100-277V 50-60Hz						

Radar




Effektivität bei minimalistem Lichtpunkt
Efficienza nella minima espressione di punto di luce



TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		360°		ON-OFF
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam				



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	3,2	4,5	50	05-6488 - 14 - 14 60 - 60		
ON-OFF 100-277V 50-60Hz							




85

Simply

JOSEP PATSÍ, 2020

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 236,
TISCHLEUCHTEN P. 379
FAMIGLIA SOFFITTO P. 236, LAMPADE DA TAVOLO P. 379



EFFEKTIVITÄT BEI DER KLEINSTEN AUSFÜHRUNG

EFFICIENZA NELL'ESPRESSONE MINIMA.

Simply bietet maximale Funktionalität bei unaufdringlichem Design. Diese Baureihe ist auf Zeitlosigkeit ausgelegt und kann Räume unabhängig von deren Stil beleuchten.


Simply offre la massima funzionalità con la minima espressione. Questa collezione è pensata per durare nel tempo e illuminare qualsiasi ambiente, indipendentemente dal suo stile.



Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	
ST,AL	
	355°
	90°



GU10	W	Code	Finishing
	max. 7	05-7982 - 05 - 05 14 - 14	

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible
71-8220-00-00 GU10 TW Light For Life WIFI

Stylus


PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTEN P. 188,
DECKENLEUCHTEN P. 238
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 188, PLAFONIERE P. 238

RAFFINESSE UND HARMONIE
LEGGEREZZA E ARMONIA



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				ON-OFF
AL	PC		L80 B20	MacAdam		355°	0° a 90°	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3.4	4.5	276	05-6193 - 14 - 14	
100-240V 50-60Hz						

Pipe

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTEN P. 210,
DECKENLEUCHTEN P. 239
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 210, PLAFONIERE P. 239



STIL UND CHARAKTER STILE E CARATTERE

Standardkombinationen Combinazioni Standard



05-23



14-05



DL-DL*

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.

Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.



05-05



14-14




DL-DL*

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



(SC)



GU10			
W Total	Code	Finishing	
max. 50	05 - 05*	05 - 05*	
	05-2759 - 14 - 05		
	DL - DL*	DL - DL*	

nicht inklusive / Non incluso

Ring Schwarz 71-0073-05-05
Anello nero

Ring Weiß 71-0073-14-14
Anello bianco

Ring Gold 71-0073-DL-DL*
Anello dorato

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-8220-00-00 GU10 TW Light For Life WIFI

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Funk

ÀLEX&MANEL LLUSCÀ, 2015



PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 373,
STEHLEUCHTEN P. 414
FAMIGLIA LAMPADA DA TAVOLO P. 373,
PIANTANE P. 414



Die eigenständige Persönlichkeit und das organische Design von Funk wird durch das originelle Textilgeflecht des Stiels harmonisch ergänzt.

Dotato di una personalità propria, Funk ha un design organico, completato da un dettaglio tessile intrecciato che ricopre lo stelo.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W Total max. 40	Code 05-4755 - CI - 23	Finishing
			●

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00 E27 TW Casambi


Ivy



Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3		0° a 90°		355°		ON-OFF
ST		L80 B20	MacAdam		355°		ON-OFF		



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	2,2	3,5	112	05-2706 - 81 - 81		
100-240V 50-60Hz							

Zwei Installationsmöglichkeiten - Auf- oder Einbau / Doppia installazione, incasso e superficie

Bed



VERSTELLBARER FLEXARM

Mit rundem, rechteckigen oder versenktem Gehäuse ist Bed in verschiedenen Ausführungen erhältlich und passt sich so mit der gleichen Leichtigkeit wie sein verstellbarer Flexarm an jede Projektanforderung an.


LAMPADA DA TAVOLO ORIENTABILE

Con cassa rotonda, rettangolare o incassata, Bed si presenta con diverse finiture per adattarsi a ogni progetto con la stessa elasticità del suo apparecchi da tavolo orientabile.



TECHNICHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE


BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	2.1	3.5	115	05-8402 - 81 - 81	
100-240V 50-60Hz						



BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	2,2	3,5	127	05-2830 - 34 - 34 81 - 81	
100-277V 50-60Hz						



BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	2,2	3,5	115	05-2831 - 34 - 34 81 - 81	
100-277V 50-60Hz						

Link


JOSEP PATSÍ, 2019



Touch-Dimm-Option am Leuchtenkopf
Opzione Touch dimmerabile sulla testa

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE


BODY MAT		50000h	3				DIM	TOUCH
AL		L80 B20	MacAdam		±180°	±180°		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	2,1	4	121	05-7367 - 14 - 14	
100-240V 50-60Hz						



BODY MAT		50000h	3				DIM	TOUCH
AL		L80 B20	MacAdam		±180°	±180°		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	2,1	4	121	05-7366 - 14 - 14	
100-240V 50-60Hz						


Tip



Maximaler Komfort und Effizienz
in dieser klassischen Flexarm-
Wandleuchte mit zeitlosem Design
Massimo comfort ed efficienza in una
classica applique da tavolo dal design
intramontabile

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3			ON-OFF	TOUCH
AL		L80 B20	MacAdam				



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	2,2	4,2	175	05-5296 - DN - 81 - 81	
100-240V 50-60Hz						

Zwei Installationsmöglichkeiten - Auf- oder Einbau / Doppia installazione, incasso e superficie

Hall Slim Screen

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 300
FAMIGLIA APPLIQUE P. 300X



ZEITGENÖSSISCHES PROFIL

PROFILO CONTEMPORANEO

Hall Slim ist ein Neuzugang in unserem Katalog und steht für Modernität mit geradlinigem Profil zur Installation mit oder ohne Lampenschirm.

Hall Slim è una novità del catalogo, che rappresenta la contemporaneità in un profilo dalle linee quadrate installabile con o senza paralume.





Einstellbares Leselicht
Luce da lettura orientabile




Verschiedene Lampenschirme
verfügbar
Diversi modelli di paralume disponibili

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27+LED							
	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	90	max. 15	3,5 max. 15	150	05-8512 - 14 - 82 +PAN DN	
100-240V 50-60Hz							

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible							
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI							
71-A697-00-00 E27 TW Casambi							



E27+LED							
	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	90	max. 15	3,5 max. 15	150	05-8511 - 14 - 82 +PAN DN	
100-240V 50-60Hz							

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible							
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI							
71-A697-00-00 E27 TW Casambi							

Zubehör nicht inklusive und erforderlich

Accessori non inclusi e necessari

	Code	Finishing
	71-8510 - 14 BY - M1	

Gamma

JOSEP PATSÍ, 2018

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 304 / P. 305 /
P. 306 / P. 308, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308,
LAMPADE DA TAVOLO P. 376, PIANTANE P. 412




Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile



Mit quadratischem und rundem Lampenschirm erhältlich
Opzione paralume quadrato e rotondo


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		90°		180°		ON-OFF
AL	TEX		L80 B20	MacAdam		90°		180°		ON-OFF



E27+LED					
K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	137 05-6422 - 14 81 - 14	
100-277V 50-60Hz					

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		90°		180°		ON-OFF
AL	TEX		L80 B20	MacAdam		90°		180°		ON-OFF



E27+LED					
K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	137 05-6423 - 14 81 - 14	
100-277V 50-60Hz					

Screen

ÀLEX&MANEL LLUSCÀ, 2020






Mit oder ohne USB-Ladeanschluss für
elektronische Geräte
Opzione con o senza USB per ricarica di
dispositivi elettronici

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE


BODY MAT	DIF MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	PL / ABS	TEX		L80 B20	MacAdam				



303

E27+LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	64	106	05-7976 - 81 - EL
100-277V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	PL / ABS	TEX		L80 B20	MacAdam				



303

E27+LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	65	106	05-7975 - 81 - EL
100-240V 50-60Hz						

Read Me

FRANCESC VILARÓ, 2019



KLASSISCH UND ZEITLOS

Read Me ist eine originelle Neuinterpretation der klassischen Bettkopfleuchte mit einem zeitgenössischen und funktionalen Design. Ein einziger Lichtpunkt kann als Umgebungs- oder Leselicht verwendet werden, indem das Licht in Richtung Lampenschirm oder Bett gelenkt wird.

CLASSICO E SENZA TEMPO

Read Me è un'originale reinterpretazione della classica testiera del letto con un design contemporaneo e funzionale. Con un unico punto luce si ottiene l'illuminazione ambientale o da lettura, orientando l'alone verso il paralume o verso il letto.




Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile



Lampenschirm aus Methacrylat
Paralume in metacrilato

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	90°	180°	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	4,8	6,5	388	05-7587 - ¹⁴ ₈₁ - M3	
100-240V 50-60Hz						

inklusive / Incluso	
Silberne Taste Pulsante argentato	05-7587-14-M3
Goldene Taste Pulsante dorato	05-7587-14-M3
Weiße Taste Pulsante bianco	05-7587-14-M3

Clip

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 390,
STEHLEUCHTEN P. 422
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 390,
PIANTANE P. 422





Option LED und E27
Opzione LED e E27



Schalter im Sockel
Switch sulla base





STIL UND REINHEIT

Stil, Reinheit und Komfort finden sich in dieser Katalogneuheit, die als neue Familie mit Wand-, Tisch- und Stehleuchten Einzug gefunden hat. Mit weißem oder schwarzem Schirm kommt die Clip-Wandleuchte mit einer eigenständigen Persönlichkeit daher. Der Stiel wird dabei strategisch im Wandprofil fortgesetzt und das verborgene Spezial-Kugelgelenk passt sich wie bei kaum einer anderen Wandleuchte in die Gesamtstruktur ein.

STILE E PUREZZA

Lo stile, la purezza e il comfort sono riuniti in questa novità del catalogo, che si presenta con una famiglia di applique, lampade da tavolo e piantane. Con possibilità di paralume bianco o nero, la versione applique di Clip ha una propria personalità grazie alla continuazione strategica del tubo nel profilo della parete e a uno speciale snodo invisibile, che si integra come nessun'altra applique con paralume nella sua struttura.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



LED + E27							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
LED E27	2700	90	2,1 max. 15	18,2	53	05-8540 - 05 - 82 +PAN	●
100-277V 50-60Hz							

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile							
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI							
71-A697-00-00 E27 TW Casambi							

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori non inclusi e necessari

Code	Finishing
PAN-232 - 05 14	●

Metrica

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 392,
STEHLEUCHTEN P. 424
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 392,
PIANTANE P. 424



EIN KLASSEKER MIT MULTIPLEN FUNKTIONEN


UN CLASSICO DALLE MOLTEPLICI OPZIONI

Die Vielseitigkeit einer Wandleuchte bringt ein hohes Maß an Wertigkeit mit sich. Metrica kann mit oder ohne Leselicht erworben werden. Sie ist in den Varianten Standard oder Flexo erhältlich.

La versatilità in un'applique con paralume è molto apprezzata. Metrica è disponibile con o senza punto luce da lettura e con la possibilità di scegliere tra standard e orientabile.





TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE




E27		W	W Total	Code	Finishing
60	60			05-8399 - 05 81 - 82 +PAN	
		100-240V	50-60Hz		

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatible					
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI					
71-A697-00-00 E27 TW Casambi					










E27+LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
LED E27	2700	90	2,1 max. 60	63,5	137	05-8400 - 05 81 - 82 +PAN	
		100-277V	50-60Hz				



E27+LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
LED E27	2700	90	2,1 max. 60	63,5	137	05-8401 - 05 81 - 82+PAN	
		100-277V	50-60Hz				

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Zubehör nicht inklusive und erforderlich Accessori comuni non inclusi e necessari		Code PAN-157	Finishing 05 BY	
		Code PAN-175	Finishing 14 BY	
		Code PAN-176	Finishing 14 BY	
		Code PAN-177	Finishing 14 BY	
		Code PAN-178	Finishing 14 BY	
		Code PAN-179	Finishing 14 BY	
		Code PAN-219-05	Finishing 05 14	

Bali


ALEX&MANEL LLUSCÀ, 2014




Zeitlose Schönheit
Bellezza senza tempo



Variante Lampenschirm mit Leselicht
Opzione paralume con lettore

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

 <table border="1" style="margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>BODY MAT</td><td>DIF MAT</td><td>(SC)</td></tr> <tr><td>ST,AL</td><td>TEX</td><td></td></tr> </table>	BODY MAT	DIF MAT	(SC)	ST,AL	TEX		E27 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">W Total</th> <th style="text-align: center;">Code</th> <th style="text-align: center;">Finishing</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">max. 60</td> <td style="text-align: center;">05-3217 - 81 - 82 +PAN</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile 71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI 71-A697-00-00 E27 TW Casambi</p>	W Total	Code	Finishing	max. 60	05-3217 - 81 - 82 +PAN	<input checked="" type="radio"/>
BODY MAT	DIF MAT	(SC)											
ST,AL	TEX												
W Total	Code	Finishing											
max. 60	05-3217 - 81 - 82 +PAN	<input checked="" type="radio"/>											

 <table border="1" style="margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>BODY MAT</td><td>DIF MAT</td><td>(SC)</td></tr> <tr><td>ST,AL</td><td>TEX</td><td></td></tr> </table>	BODY MAT	DIF MAT	(SC)	ST,AL	TEX		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: left;">LED CREE + E27</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">K</th><th style="text-align: center;">CRI</th><th style="text-align: center;">W</th><th style="text-align: center;">Real Lm</th><th style="text-align: center;">Code</th><th style="text-align: center;">Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">LED E27</td><td style="text-align: center;">3000</td><td style="text-align: center;">80</td><td style="text-align: center;">2,2</td><td style="text-align: center;">125</td><td style="text-align: center;">05-3218 - 81 - 82 +PAN</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">max. 60</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">100-240V 50-60Hz</td></tr> </tbody> </table>	LED CREE + E27						K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing	LED E27	3000	80	2,2	125	05-3218 - 81 - 82 +PAN	max. 60						100-240V 50-60Hz					
BODY MAT	DIF MAT	(SC)																																			
ST,AL	TEX																																				
LED CREE + E27																																					
K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing																																
LED E27	3000	80	2,2	125	05-3218 - 81 - 82 +PAN																																
max. 60																																					
100-240V 50-60Hz																																					

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari





 <table border="1" style="margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PAN-157</td><td>-</td><td>14</td><td>BY</td></tr> </table>	PAN-157	-	14	BY	Code Finishing
PAN-157	-	14	BY		
 <table border="1" style="margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PAN-175</td><td>-</td><td>14</td><td>BY</td></tr> </table>	PAN-175	-	14	BY	Code Finishing
PAN-175	-	14	BY		
 <table border="1" style="margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PAN-176</td><td>-</td><td>14</td><td>BY</td></tr> </table>	PAN-176	-	14	BY	Code Finishing
PAN-176	-	14	BY		
 <table border="1" style="margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PAN-177</td><td>-</td><td>14</td><td>BY</td></tr> </table>	PAN-177	-	14	BY	Code Finishing
PAN-177	-	14	BY		
 <table border="1" style="margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PAN-178</td><td>-</td><td>14</td><td>BY</td></tr> </table>	PAN-178	-	14	BY	Code Finishing
PAN-178	-	14	BY		
 <table border="1" style="margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PAN-179</td><td>-</td><td>14</td><td>BY</td></tr> </table>	PAN-179	-	14	BY	Code Finishing
PAN-179	-	14	BY		
 <table border="1" style="margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PAN-219</td><td>-</td><td>05</td><td>14</td></tr> </table>	PAN-219	-	05	14	Code Finishing
PAN-219	-	05	14		

Gloss

ALEX&MANEL LLUSCÀ, 2014



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

 <table border="1"> <tr> <td>BODY MAT ST</td><td>DIF MAT TEX</td><td>(SC)</td></tr> </table>	BODY MAT ST	DIF MAT TEX	(SC)	E27					
BODY MAT ST	DIF MAT TEX	(SC)							
W max. 60	Code 05-2755 - 81 - 21 +PAN								
Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile									
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI									
71-A697-00-00 E27 TW Casambi									
 <table border="1"> <tr> <td>BODY MAT ST</td> <td>DIF MAT TEX</td> <td>(SC)</td> <td>5000h L80 B20</td> <td>2 MacAdam</td> <td>0° a 90° 355°</td> <td>x2 ON-OFF</td> </tr> </table>	BODY MAT ST	DIF MAT TEX	(SC)	5000h L80 B20	2 MacAdam	0° a 90° 355°	x2 ON-OFF	LED + E27	
BODY MAT ST	DIF MAT TEX	(SC)	5000h L80 B20	2 MacAdam	0° a 90° 355°	x2 ON-OFF			
K E27	CRI 3000	W max. 60	Real Lm 2,2	Code 127 05-2756 - 81 - 21 +PAN	Finishing				
100-240V 50-60Hz									
Zubehör nicht inklusive und erforderlich Accessori comuni non inclusi e necessari	 <table border="1"> <tr> <td>Code PAN-157 - 14 BY</td><td>Finishing</td></tr> </table>		Code PAN-157 - 14 BY	Finishing					
Code PAN-157 - 14 BY	Finishing								
 <table border="1"> <tr> <td>Code PAN-175 - 14 BY</td><td>Finishing</td></tr> </table>		Code PAN-175 - 14 BY	Finishing						
Code PAN-175 - 14 BY	Finishing								
 <table border="1"> <tr> <td>Code PAN-176 - 14 BY</td><td>Finishing</td></tr> </table>		Code PAN-176 - 14 BY	Finishing						
Code PAN-176 - 14 BY	Finishing								
 <table border="1"> <tr> <td>Code PAN-177 - 14 BY</td><td>Finishing</td></tr> </table>		Code PAN-177 - 14 BY	Finishing						
Code PAN-177 - 14 BY	Finishing								
 <table border="1"> <tr> <td>Code PAN-178 - 14 BY</td><td>Finishing</td></tr> </table>		Code PAN-178 - 14 BY	Finishing						
Code PAN-178 - 14 BY	Finishing								
 <table border="1"> <tr> <td>Code PAN-179 - 14 BY</td><td>Finishing</td></tr> </table>		Code PAN-179 - 14 BY	Finishing						
Code PAN-179 - 14 BY	Finishing								
 <table border="1"> <tr> <td>Code PAN-219-05 - 05 14</td><td>Finishing</td></tr> </table>		Code PAN-219-05 - 05 14	Finishing						
Code PAN-219-05 - 05 14	Finishing								

Room

JOSEP PATSÍ, 2019



ELEGANZ UND FUNKTIONALITÄT

Der Sockel der Wandleuchte ist standardmäßig in Weiß und Nickel und auf Anfrage auch in Gold und Schwarz erhältlich und ermöglicht bis zu vier Ziffernkombinationen, um auf schlichte, elegante Weise Hotelzimmer zu nummerieren und mit einem warmen und gemütlichen Licht auszustatten.

ELEGANZA E FUNZIONALITÀ

Disponibile nei colori bianco e nichel come opzione standard, e dorato e nero su richiesta, la base dell'applique consente di combinare fino a quattro cifre per numerare camere di hotel in modo semplice ed elegante, con una luce calda e accogliente.

31
14-14


78
81-81

31
60-60*

78
DL-DL*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8.1	9.6	583	05-7370 -	14 - 14 81 - 81 60 - 60 DL - DL
						○ ○ ●* ○*
						100-240V 50-60Hz




14 - 14	○
81 - 81	○
60 - 60	●*
DL - DL	○*

x 5u.



14 - 14	○
81 - 81	○
60 - 60	●*
DL - DL	○*

x 5u.



14 - 14	○
81 - 81	○
60 - 60	●*
DL - DL	○*

x 5u.



14 - 14	○
81 - 81	○
60 - 60	●*
DL - DL	○*

x 5u.



14 - 14	○
81 - 81	○
60 - 60	●*
DL - DL	○*

x 5u.



14 - 14	○
81 - 81	○
60 - 60	●*
DL - DL	○*

x 5u.




14 - 14	○
81 - 81	○
60 - 60	●*
DL - DL	○*

x 5u.



14 - 14	○
81 - 81	○
60 - 60	●*
DL - DL	○*

x 5u.



14 - 14	○
81 - 81	○
60 - 60	●*
DL - DL	○*

x 5u.



14 - 14	○
81 - 81	○
60 - 60	●*
DL - DL	○*


x 5u.

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Prime

JOSEP PATSÍ, 2017




Mit der schlichten Geometrie und der leichten Integrierbarkeit in jeden Raum ist die Leuchte als grundlegendes Element bei jedem Einrichtungsprojekt einfach unverzichtbar. Sie zeichnet sich durch hohe Leuchtkraft und Lichtqualität aus, die über Doppelstrahlung abgegeben wird.

È un elemento fondamentale e necessario in qualsiasi progetto di interni, grazie alla sua geometria semplice e facile da integrare in qualsiasi spazio. Si distingue per la qualità e la potenza della luce, con uscita a doppia emissione.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	40	40	2007	05-5956 - BW - BW		
		220-240V	50-60Hz				

Bend


BENEDITO DESIGN, 2014



Wandleuchte mit geraden, klaren Formen. Die Leuchte zieht sich in der Mitte zusammen und expandiert zu den Enden hin, um die zwei Fenster an den Enden zu betonen. Die Neigung der Fenster betont den Lichtstrahl und verstkt dessen Wirkung.

Dalle forme lineari e contundenti, questa lampada da parete frontale si adatta al centro e si espande verso i limiti per incrementare la dimensione delle due finestre situate negli estremi. L'inclinazione di queste orienta la diffusione dell'alone luminoso dotandola di una forte personalit.


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	9	10	239	05-4394 - AH - M1	
100-240V 50-60Hz						

Kub




MODULARES LICHT MIT VERSCHIEDENEN EFFEKTEN

LUCE MODULARE CON MOLTEPLICI EFFETTI


Die schlichte und verspielte Kub verfügt über ein eingebautes Zubehör, mit dem Sie das Licht modulieren können, um in beiden Richtungen der Lichtabgabe vergnügliche Lichteffekte zu erzeugen.

Semplice e giocosa, Kub incorpora un accessorio che consente di modulare la luce creando un divertente gioco di effetti nelle due direzioni di emissione della luce, inferiore e superiore.



TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3	
AL	L80 B20	MacAdam	ON-OFF	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	4.3	5.7	271	05-3220 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 DL - DL
05-3220 ON-OFF						
05-3220 ON-OFF 100-240V 50-60Hz						

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Fino

JOSEP PATSÍ, 2019



PERFEKTE ARCHITEKTONISCHE INTEGRATION

PERFETTA INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA

Eleganz, Technik und Raffinesse bei einem Design, das auf gerade Linien und perfekte Winkel setzt

Eleganza, tecnicità e sofisticatezza con un design strutturato in linee rette e angoli perfetti




Doppelte Lichtabgabe

Doppia emissione di luce


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	10.8	13.2	452	05-7573 - 60 - 60 DL - DL	14 - 14 ○ ●* ○*
2700	80	10.8	13.2	452	05-7574 - 60 - 60 DL - DL	14 - 14 ○ ●* ○*
05-7573 ON-OFF 100-240V 50-60Hz <input type="checkbox"/>						
05-7574 1-10V 220-240V 50-60Hz <input checked="" type="checkbox"/>						

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	21.6	24.6	905	05-7575 - 60 - 60 DL - DL	14 - 14 ○ ●* ○*
2700	80	21.6	24.6	905	05-7576 - 60 - 60 DL - DL	14 - 14 ○ ●* ○*
05-7575 ON-OFF 220-240V 50-60Hz						
05-7576 1-10V 220-240V 50-60Hz						

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Duna

GEMMA BERNAL, 2017



WARM UND ZEITLOS


Duna ist mit eingebautem Smart-System erhältlich und fügt sich diskret und elegant in den Raum ein. Die beste Wahl, um spezifische Steuerungs- und Konnektivitätsanforderungen auf einfache Weise zu lösen.

CALDA E SENZA TEMPO

Disponibile con sistema Smart integrato, Duna si adatta allo spazio in modo discreto ed elegante, e si configura come una scelta perfetta per offrire una risposta facile a concrete necessità di controllo e connettività

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	((S))
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	DL	Finishing
3000	80	30	34	2339	05-5964 - 60 - M1	14	○ ●* ○
3000	80	30	34	2339	05-5965 - 60 - M1	14	○ ●* ○
3000	80	30	32.5	2339	05-A000 - 60 - M1	14	○ ●* ○
3000	80	30	32.5	2339	05-A001 - 60 - M1	14	○ ●* ○

05-5964	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
05-5965	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
05-A000	LIGHT FOR LIFE	100-240V	50-60Hz
05-A001	CASAMBI	220-240V	50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.

Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.


Neu

EINFACH UND FUNKTIONELL
SEMPLICE E FUNZIONALE



TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	50000h	3	(SC)
AL	L80 B20	MacAdam	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	93	25.5	29	2342	05-5936 05-6069	- 14 - 14
 05-5936 ON-OFF 120-240V 50-60Hz						
 05-6069 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi


Oval



Weniger ist mehr
Meno in più


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3	
ST,AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	4.8	6.1	340	05-0070 - 14 - 14	<input type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT		50000h	3	
ST,AL		L80 B20	MacAdam	PHASE CUT



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	9	11.2	877	05-2019 - ¹⁴ _{S2} - 14	<input type="radio"/>
220-240V 50-60Hz						


Jet



Eingebautes Zubehör zur Erzielung eines bestimmten Lichteffekts
Accessorio incluso per un effetto luminoso particolare


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3	ON-OFF
AL				



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	4.5	6.5	337	05-0071 - 14 - 14	<input type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT		50000h	3	ON-OFF
AL				



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7.5	9.7	457	05-3980 - 14 - 14	<input type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

Lia LED



14-14




81-81

Elementare Wandleuchte in zwei Größen mit doppelter Lichtabgabe
Applique essenziale in due misure con doppia emissione


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	ON-OFF
ST	PC		L80 B20	MacAdam	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6.7	8.8	544	05-2703 -	14 - 14 81 - 81
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	ON-OFF
ST	PC		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	14.4	16.7	1019	05-2704 -	14 - 14 81 - 81
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	ON-OFF
ST	PC		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	20.8	23.1	1635	05-2705 -	14 - 14 81 - 81
100-240V 50-60Hz						


Lia



ELEMENTAR UND FUNKTIONELL
BASICA E FUNZIONALE

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		IP	(SC)
AL	GLA		44	



E27 Max L160 mm / Ø 70mm			
W max. 60	W Total 60	Code 05-4401 - 14 - B8	Finishing <input type="radio"/>

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatible

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Ges




GEOMETRISCHE ERKUNDUNG

Ges ist eine Familie von Wandleuchten, die mit ihrer Silhouette den Möglichkeiten geometrischer Formen und verschiedener Lichteffekte auf den Grund gehen.


ESPLORAZIONE GEOMETRICA

Ges è una famiglia di applique che esplora la possibilità di forme geometriche e i diversi effetti di luce che le sue sagome possono generare.


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE




BODY MAT	
PLASTER	
E14	
W	Code
max. 40	Finishing
	05-1793 - 14 - 14 <input type="radio"/>



BODY MAT	
PLASTER	
E14	
W	Code
max. 40	Finishing
	05-1796 - 14 - 14 <input type="radio"/>



BODY MAT	
PLASTER	
G9	
W	Code
max. 40	Finishing
	05-1794 - 14 - 14 <input type="radio"/>



BODY MAT	
PLASTER	
LED	
K	CRI
3000	80
W	W Total
4,4	5,2
Real Lm	
93	Code
	Finishing
	05-1798 - 14 - 14 <input type="radio"/>
100-240V	50-60Hz

Ges Circular




DIE VOLLKOMMENHEIT DES KREISES

Ges steht für die Perfektion des Kreises in seiner minimalen Ausprägung. Der kreisförmige Lichtschein erzeugt einen flüchtigen und zugleich warmen Effekt.

LA PERFEZIONE DEL CERCHIO


Ges rappresenta la perfezione del cerchio nella minima espressione. Il fascio di luce circolare le conferisce un effetto volatile e al contempo caldo.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,PLSTER	ACR		L80 B20	MacAdam	

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	3	4	386	05-7641 - 14 - 14	<input checked="" type="radio"/>
100-277V 50-60Hz						



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,PLSTER	ACR		L80 B20	MacAdam	

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	7.2	9.1	665	05-7642 - 14 - 14	<input checked="" type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

Tischleuchten Lampade da tavolo

BIG

P. 364 H

P. 366 ILARGI

P. 358

TUBS

P. 360 WOODY

P. 368

TISCHLEUCHTE MIT FLEXARM
LAMPADA DA TAVOLO CON BRACCIO
FLESSIBILE

ELVA

P. 377 E-LAMP

P. 374 FUNK

P. 373

GAMMA

P. 376 INVISIBLE

P. 370 NUDE

P. 380



ORGANIC

P. 372 QUEEN

P. 378 SIMPLY

P. 379



TISCHLEUCHTE MIT LAMPENSCHIRM
LAMPADA DA TAVOLO CON PARALUME

CLIP

P. 390 HALL

P. 388 METRICA

P. 392



PREMIUM

P. 386

MOBILE TISCHLEUCHTEN
LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE

COCKTAIL

P. 394

Ilargi

IRATZOKI LIZASO, 2018

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 078
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 078



SANFT UND ZEITLOS

Ilargi, entworfen vom baskischen Studio Iratzoki Lizaso, ist die perfekte Kombination aus Wärme und zeitlosem, funktionellem Design. Das mundgeblasene Glas hat eine sehr elegante Ausstrahlung, die mit massivem Hartholz kombiniert wird. Das Licht ist sanft und angenehm und eignet sich hervorragend zur Erzeugung einer ansprechenden und natürlichen Atmosphäre im Wohnbereich oder in öffentlichen Räumen.

MORBIDEZZA AL PRESENTE

Ilargi, disegnata dallo studio basco Iratzoki Lizaso, è una perfetta combinazione di calore e design funzionale senza tempo. Il suo vetro soffiato artigianale ha una presenza molto elegante, che si combina alla perfezione con un nobile legno massello. La sua luce è delicata e piacevole, perfetta per un uso residenziale o per spazi pubblici, con la creazione di ambienti confortevoli e naturali.




Zwei Größen
Due misure



Ausführung in Massivholz, naturbelassen oder schwarz
Ausführung in Massivholz, naturbelassen oder schwarz


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	TOUCH	DIM



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8,5	10,5	716	10-6010 - 92 / 93	- F9
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	TOUCH	DIM



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	14,8	16,4	1177	10-6011 - 92 / 93	- F9
100-240V 50-60Hz						

Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2020


PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 84,
WANDLEUCHTEN P. 248, STEHLEUCHTEN P. 406
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 84, LAMPADE DA PARETE
P. 248, PIANTANE P. 406

PRÄSENZ UND DYNAMIK

Tubs ist eine Tischleuchte mit einer linearen Lichtquelle und hoher Bewegungsfreiheit. Dadurch entsteht eine große Dynamik und der Raum erlangt eine markante Persönlichkeit. Die raffinierte und elegante Leuchte mit schwarzem Marmorsockel kann über einen Touch-Dimmer geregelt und so an jeden Beleuchtungsbedarf angepasst werden, bei gleichzeitig außergewöhnlicher Präsenz.

PRESenza E DINAMISMO

Tubs è una lampada a tavolo con una sorgente luminosa lineare che ha un'ampia gamma di movimenti, offre grande dinamismo e caratterizza lo spazio in cui viene posizionata. Sofisticata ed elegante, con base in marmo nero, può essere regolata tramite touch dimming, adattandosi alle esigenze costanti di illuminazione con una presenza eccezionale.








Basis aus schwarzem Marmor.
Base in marmo nero.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		300°		180°		180°		TOUCH		DIM
ST,AL,MAR	PC		L80 B20	MacAdam										



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	10,5	13,3	403	10-8102 - 05 - M1	
100-240V 50-60Hz						

Big

LLAHONA, 2021





FÜLLE UND SCHLICHTHEIT

Ein klares und einheitliches Design ist immer von Vorteil. Llahona setzt auf Volumen und Schlichtheit bei dieser Tischleuchte, die in ihrer Inszenierung eine wohlverdiente Hauptrolle einnimmt.

VOLUME E SEMPLICITÀ


Il design chiaro e coerente è sempre una garanzia. Llahona punta sul volume e sulla semplicità in questa lampada da tavolo che occupa un posto da protagonista ovunque venga sistemata.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

[Vídeo ansehen](#)
[Guarda il video](#)



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		SWITCH CCT
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam	TOUCH	2700K / 3000K / 4000K



359

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700- 3000- 4000	90	12	14	644	10-8430 - 05 - 05	
100-240V 50-60Hz						

H

BENEDITO DESIGN, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 254,
STEHLEUCHTEN P. 404
FAMIGLIA APPLIQUE P. 254, PIANTANE P. 404





ANGEBORENE ELEGANZ


Die Leuchtenkollektion H ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Tischlampe mit konusförmigem Schirm. Die Kollektion bietet vielseitige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung verschiedener Räume und verleiht diesen eine repräsentative Wertigkeit.

INNATA ELEGANZA

La collezione di lampade H nasce come la reinterpretazione contemporanea della classica lampada da tavolo con paralume conico. La versatilità di questa collezione permette di illuminare con delicatezza diversi spazi, utilizzando pezzi di grande valore rappresentativo.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	ACR		L80 B20	MacAdam		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	14,9	18,3	553	10-7742 - 05 - DN - 05	
220-240V 50-60Hz						



Woody

GEMMA BERNAL, 2020

PRODUKTFAMILIE STEHLEUCHTEN P. 415
FAMIGLIA PIANTANE P. 415



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W	Code	Finishing
	max. 40	10-8106 - 14 - 14	<input type="radio"/>

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatible	
71-8220-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 112,
WANDLEUCHTEN P. 266 / P. 292, STEHLEUCHTEN P. 410
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 112, LAMPADE DA PARETE
P. 266 / P. 292, PIANTANE P. 410





Durch Drehen des Kopfes kann das Licht gelenkt werden.
La rotazione della testa consente di orientare la luce.



Preisträger des German Design Award 2016
Premiata con il German Design Award nel 2016

LEICHTIGKEIT DER BEWEGUNG


Der Designansatz von Invisible beruht auf funktionalen Linien mit einem gewagten Touch, der die Proportionen über das klassische Maß hinaus verlängert. Die Gelenke bieten eine enorme Bewegungsfreiheit mit erstaunlicher Leichtgängigkeit. In ihrer Einfachheit liegt ihre Schönheit und macht sie zu einem ikonischen Element.

LEGGEREZZA DI MOVIMENTO

Invisible fonda il suo design su linee funzionali ma con un tocco audace, che ne allunga le proporzioni allontanandosi dal tradizionale. I suoi cerchi donano una grandissima libertà di movimento con una morbidezza sorprendente. La sua bellezza risiede nella sua semplicità e la trasforma in un elemento iconico.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h			
ST,AL	PMMA		L80 B20	355°	355°	0-90°



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11,2	496	10-7385 - 05 - 05	
3000	80	9	11,2	568	10-5693 - 05 - 05	
ON-OFF 100-240V 50-60Hz						

Organic

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 278,
STEHLEUCHTEN P. 413
FAMIGLIA APPLIQUE P. 278, PIANTANE P. 413




SANFTE HARMONIE

Die Inspiration für diese Leuchte waren die organischen Formen von Blumen und Blättern. Ihr sanftes und harmonisches Profil fügt sich auf natürliche Weise in den Raum ein. Der leicht geschwungene Schirm mit dezent goldenem Inneren verleiht dem Ganzen Raffinesse.

DOLCE ARMONIA

Ispirato alle forme organiche di fiori e foglie, questo apparecchio nasce con un profilo morbido ed armonioso che si fonde naturalmente con lo spazio. Il suo paralume, leggermente curvo e con un sottile interno dorato, aggiunge delicatezza al suo insieme.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	ST						(SC)
----------	----	--	--	--	--	--	------

E27 Max L 120 mm / Ø 80 mm

W
max. 23

Code
10-7582 - 05 - 05
Finishing

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile

71-8220-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Funk

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 316,
STEHLEUCHTEN P. 414
FAMIGLIA APPLIQUE P. 316, PIANTANE P. 414



Schalter auf der Rückseite des Leuchtenkopfes.
Pulsante di accensione nella parte posteriore della testa.



CHARAKTERVOLL

PERSONALITÀ PROPRIA


Die eigenständige Persönlichkeit und das organische Design von Funk wird durch das originelle Textilgeflecht des Stiels harmonisch ergänzt.

Dotato di una personalità propria, Funk ha un design organico, completato da un dettaglio tessile intrecciato che ricopre lo stelo.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



513



E27

W
max. 23

Code
10-4755 - CI - 23

Finishing

Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile

71-8220-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

314

E-lamp

FRANCESC VILARÓ, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 294
FAMIGLIA APPLIQUE P. 294



DISEÑO RATIONALES DESIGN

DESIGN RAZIONALE

Die Kollektion E-lamp zeichnet sich durch ein rationales und schlichtes Design aus, das auf geometrischen Grundformen basiert. Diese Produktfamilie multifunktionaler Leuchten setzt auf Harmonie und Integration im Raum. Sie ist besonders auf Mobiltelefone ausgelegt, weswegen alle Ausführungen einen USB-Anschluss beinhalten. Die Tischlampe verfügt zudem über kabellose Ladetechnologie.

E-lamp è una collezione con un design razionale e semplice, basata su forme geometriche di base. Questa famiglia multifunzionale di apparecchi di illuminazione è alla ricerca dell'armonia e della sua integrazione nello spazio. Realizzata pensando al telefono cellulare, include un USB in tutte le sue versioni insieme alla tecnologia Wireless Charging, ell'opzione da tavolo.



Option kabelloses Aufladen
Opzione di Wireless Charging



USB-Ladeanschluss für elektronische
Geräte
Carica di dispositivi elettronici tramite
USB



Leuchtenkopf und Achse drehbar
Rotazione sia della testa che del suo
asse




14-DO




05-DO

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	2		90°		350°		USB	ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam							



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	3,2	3,7	275	10-7606 -	
100-240V 50-60Hz						



BODY MAT		50000h	2		90°		USB	ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam					

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	3,2	3,7	275	10-7607 -	
100-240V 50-60Hz						

Gamma

JOSEP PATSÍ, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 304 / P. 305
/ P. 306 / P. 308 / P. 324, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308
/ P. 324, PIANTANE P. 412



AUFRICHTIGES UND ZEITLOSES DESIGN

Gamma ist eine umfangreiche Leuchtenkollektion, die zahlreiche Formate und Möglichkeiten bietet. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Verarbeitung und hohe Vielseitigkeit aus. Die Tischleuchte und die Bodenleuchte bieten wiederum ein äußerst minimalistisches Design für die Beleuchtung von Schreibtischen.

DESIGN SINCERO E SENZA TEMPO

Gamma è un'ampia collezione con una moltitudine di formati e possibilità che si distingue per le sue eccellenti finiture e la sua grande versatilità. La lampada da tavolo e la piantana, a loro volta, si presentano come una versione molto minimalista e adatta per illuminare una scrivania.



14-14



81-81




05-05

Schalter an der Basis

Pulsante di accensione sulla base

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		90°		180°		ON-OFF
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam						



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	90	3,2	4,3	293	10-6420 -	14 - 14 81 - 81 DN - DN 05 - 05	
		100-240V		50-60Hz			

Elva




ELEMENTAR UND FUNKTIONELL
BASICA E FUNZIONALE



TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3		ON-OFF
ST,AL		L80 B20	MacAdam		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	4.8	6.1	301	10-1523 - 05 - 05 21 - 21	
100-240V 50-60Hz						

Queen


MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2014



Klassische Schreibtischleuchte mit geschwungenen,
symmetrischen Formen
Classica luce da scrivania dalle forme curve e simmetriche

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	2		355°		±180°		ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam		355°		±180°		ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6,9	8,3	284	10-3273 - 21 - 05	
100-240V 50-60Hz						

Simply



JOSEP PATSÍ, 2020

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 236,
WANDLEUCHTEN P. 312
FAMIGLIA SOFFITTO P. 236, LAMPADE DA PARETE P. 312



Schönheit und Harmonie in einem Objekt, das die Vollkommenheit einfacher Formen zelebriert
Bellezza e armonia in un pezzo che cerca la perfezione delle forme semplici

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



GU10	W	Code	Finishing
	max. 7	10-7982 - 05 - 05 14 - 14	

inklusive / Incluso
Wabenraster Pannello a nido d'ape

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile
71-8220-00-00 GU10 TW Light For Life WIFI

Nude

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 244,
STEHLEUCHTEN P. 416
FAMIGLIA APPLIQUE P. 244, PIANTANE P. 416

DIE SCHÖNHEIT DES NACKTEN UND VOLLENDETEN
DESIGNS

LA BELLEZZA DI UN DESIGN NUDO E COMPLETO

Nude ist Schlichtheit und Schönheit in gleichem Maße. Unter der vielköpfigen Nude-Familie mit ihren zahlreichen Kompositionen und Ausführungen befindet sich auch eine Tischleuchte mit verschiedenen Varianten, die als Standmodell mit Sockel oder als Schreibtischmodell mit Halteklemmer lieferbar ist.

Nude è semplicità e bellezza in parti uguali. L'ampia famiglia di Nude, con le sue molteplici composizioni e finiture, include una versione da tavolo con varie opzioni, da scegliere tra versione da appoggio con base o versione con pinza per luce da scrivania.





THE INTERNATIONAL BOOK OF LOFTS

TEMES DE DISSENY #36 DESIGN FUTURES NOW LITERACIES AND MAKING

ICON DESIGN

ICON DESIGN

ICON DESIGN

ICON DESIGN



LUCE






Vielfältige Ausführungen
Varietà di finiture


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27 Classic Globe 60		
W	Code	Finishing
max. 15	05 - 05	●
	10-8516 - 05 - DN	○
	05 - EM	■



E27 Classic Globe 60		
W	Code	Finishing
max. 15	05 - 05	●
	10-8518 - 05 - DN	○
	05 - EM	■



E27 Classic Globe 60		
W	Code	Finishing
max. 15	05 - 05	●
	10-8519 - 05 - DN	○
	05 - EM	■

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

Premium

JORDI LLOPIS, 2015

PRODUKTFAMILIE STEHLEUCHTEN P. 420
FAMIGLIA PIANTANE P. 420





BEHAGLICHKEIT


Diese Leuchte hat dank ihres kupfer- und goldfarbenen Finish und einem schwarzen Lampenschirm eine sehr starke Präsenz. Nicht eingeschaltet wirkt sie wie eine Skulptur, die den Raum gestaltet. Sobald man sie jedoch einschaltet, verteilt sie ihr warmes, elegantes Licht.

CALORE

Questa luminaria, con finitura in rame o in oro, con paralume in color nero, è un pezzo con molta presenza. Spenta, agisce proprio come una scultura che agevola la costruzione dello spazio e, quando è illuminata, fornisce una luce calda ed elegante.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX



E27

W
max. 18

W Total

18 10-5076 - 01 - H13W

Code

Finishing



Hall

NAHTRANG STUDIO, 2015

PRODUKTFAMILIE STEHLEUCHTEN P. 421
FAMIGLIA PIANTANE P. 421





SCHNÖRKELLOSIGKEIT


Diese Kollektion wurde als Basic-Artikel für die Hotelbranche entwickelt und bietet mit ihren ansprechenden Linien und Formen ein Plus an Design.

SEMPLICITÀ

Questa collezione si è creata per posizionarsi come un pezzo basilare nel settore alberghiero ma che offre un tocco in più nel design grazie alla definizione delle sue linee e delle sue forme più dettagliate.


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

594



Ø440

210



3x E27 Max. L= 146 mm Ø 52 mm

W	W Total	Code	Finishing
max. 18	18	10-1940 - 05 BW - H13W T007	○○ ●●

Clip

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 330,
STEHLEUCHTEN P. 422
GAMA DE APLIQUES P. 330, CANDEEIROS DE PÉ P. 422






Option LED und E27
Opzione LED e E27



Lampenschirm in Schwarz und Weiß erhältlich
Opzione paralume bianco e nero



STIL UND REINHEIT

Stil, Reinheit und Komfort finden sich in dieser Katalogneuheit, die als neue Familie mit Wand-, Tisch- und Stehleuchten Einzug gefunden hat. Clip erweckt durch sein Design mit dem leicht vorgeneigten Stiel und der originellen Schirmhalterung mit doppelt geöffnetem Stiel den Eindruck statischer Beweglichkeit. Hinzu kommt der strategisch angeordnete Diffusor an der Oberseite, der für eine homogene Ausleuchtung auf höchstem Niveau sorgt.


STILE E PUREZZA

Lo stile, la purezza e il comfort sono riuniti in questa novità del catalogo, che si presenta con una famiglia di applique, lampade da tavolo e piantane. Clip si contraddistingue per la sensazione di movimento statico trasmessa dal design dello stesso, leggermente inclinato in avanti, e dal dettaglio della sospensione del paralume, con doppia apertura dello stelo. È completata da un diffusore strategicamente collocato nella parte superiore, per offrire un'illuminazione omogenea di massima qualità.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



490



E27	W	Code	Finishing
	max. 15	10-8540 - 05 - 82 +PAN	●

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible
71-8220-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Zubehör nicht inklusive und erforderlich / Accessori comuni non inclusi e necessari

	Code	Finishing
	PAN-233 - 14 05	●

Metrica

NAHTRANG STUDIO, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 332,
STEHLEUCHTEN P. 424
FAMIGLIA APPLIQUE P. 332, PIANTANE P. 424




Der höchste Ausdruck von Schlichtheit und Funktionalität
Semplicità e funzionalità nella loro massima espressione





Schalter im oberen Teil des Stiels
Pulsante di accensione nella parte superiore dello stelo

Wahlweise mit rundem oder quadratischem Sockel und in schwarzer oder vernickelter Ausführung
Opzione base rotonda o quadrata e finiture nero o nichel

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE









E27	W Total	Code	Finishing
	60	10-4759 - 05 81	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



E27	W Total	Code	Finishing
	60	10-8350 - 05 81	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Zubehör nicht inklusive und erforderlich / Access. comuni non inclusi e necessari



Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

Cocktail

FRANCESC VILARÓ, 2018



STOLZ UND VIELSEITIG

Cocktail von Francesc Vilaró ist Ausgeglichenheit. Kreativität und Industrialisierung. Innovation und Ästhetik. Eine tragbare Lampe, die Sie überallhin mitnehmen können, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen: in Restaurants, Hotels, auf Terrassen und in Wohnungen. Dank des vielseitigen Designs, der zeitlosen Geometrie in Weiß oder Schwarz, kann jedes Ambiente erzeugt und Zusammenstellungen mit verschiedenen Lichtpunkten geschaffen werden.

ORGOGLIOSA E VERSATILE

Cocktail di Francesc Vilaró, è equilibrio. Si definisce con creatività e industrializzazione, oltre che con innovazione ed estetica. Una lampada portatile che ti accompagna, crea e suggerisce atmosfere perfette in ristoranti, hotel, terrazze e residenze. Il suo design versatile, con geometrie sempre attuali in bianco o nero, ci permette di inventare atmosfere, creando composizioni con diversi punti luce.





360° verstellbarer Kopf
Testa regolabile a 360°

Gewinner des iF Design Awards 2021
Vincitore degli iF Design Awards 2021



Touch Dimming an der Basis mit 4 Regulierungsstufen
(100% - 75% - 50% - 25%)


Touch Dimming sulla base con 4 livelli di regolazione
(100% - 75% - 50% - 25%)



Hochwertiger Akku, Laufzeit bis zu 10h mit 100% Licht
Batteria di alta qualità, durata fino a 10h con luce al 100%

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3				
AL	PC	L80 B20	MacAdam				



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	3	3.5	154	10-8327 - 14 - 14 EX - EX	
3000	80	3	3.5	154	10-7063 - 05 - 05 14 - 14	
ON-OFF						100-240V 50-60Hz

Nicht inklusive / Non incluso

71-7579-05-00 Ladegerät Mehrfach / Caricatore multipla

Stehleuchten Piantane

CIRC

P. 408 FUNK

P. 414 GAMMA

P. 412

H

P. 404 INVISIBLE

P. 410 NOWAY

P. 400

NUDE

P. 416 ORGANIC

P. 413 TUBS

P. 406

N

WOODY

P. 415

STEHLEUCHTEN MIT LAMPENSCHIRM
PIANTANA CON PARALUME

CLIP

P. 422 HALL

P. 421 METRICA

P. 424

N E

E

PREMIUM

P. 420

Noway

FRANCESC VILARÓ, 2020

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 138,
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 138



STATISCHE SCHWERELOSIGKEIT

Noway ist eine Leuchte mit einem überraschenden Effekt von Schwerelosigkeit und Leichtigkeit, die mit minimalem Materialaufwand einen hohen visuellen Komfort erzielt. Die Kollektion umfasst verschiedene Ansätze, von minimalistischeren Versionen bis hin zu Leuchten mit komplexen Lichteffekten für eine stärkere visuelle Präsenz.

STATICÀ ASSENZA DI GRAVITÀ

Noway è un apparecchio di illuminazione con un sorprendente effetto di assenza di gravità e di leggerezza che riesce ad offrire un elevato comfort visivo con la materia minima. Questa collezione presenta diverse proposte, dalle versioni più pure ad altre più complesse che giocano con diversi effetti di luce e apportano ulteriore presenza visiva.



Einfach- oder Doppelabstrahlung
Opzione semplice o doppia

Mit oder ohne Sockel
Opzione con base o senza



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td><td></td><td>50000h</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>ST</td><td></td><td>L80 B20</td><td>MacAdam</td><td></td></tr> </table>	BODY MAT		50000h	3		ST		L80 B20	MacAdam					
BODY MAT		50000h	3												
ST		L80 B20	MacAdam												
Ø480															
Max. 2000	76														
Max. 2500															
	<p>LED</p> <table> <thead> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>18</td><td>18</td><td>791</td><td>00-7981 - 05 DN - 05</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p> 220-240V 50-60Hz</p>	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	18	18	791	00-7981 - 05 DN - 05	
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing									
3000	80	18	18	791	00-7981 - 05 DN - 05										
Ø480															
Max. 2000	76														
Max. 2500															
	<p>LED</p> <table> <thead> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>18</td><td>18</td><td>791</td><td>00-7980 - 05 - 05 DN - DN</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p> 220-240V 50-60Hz</p>	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	18	18	791	00-7980 - 05 - 05 DN - DN	
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing									
3000	80	18	18	791	00-7980 - 05 - 05 DN - DN										
Ø480															
Max. 2000	106														
Max. 2500															
	<p>LED</p> <table> <thead> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>18</td><td>18</td><td>495</td><td>00-7979 - 05 DN - 05</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p> 220-240V 50-60Hz</p>	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	18	18	495	00-7979 - 05 DN - 05	
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing									
3000	80	18	18	495	00-7979 - 05 DN - 05										
Ø480															
Max. 2000	106														
Max. 2500															
	<p>LED</p> <table> <thead> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>18</td><td>18</td><td>495</td><td>00-7977 - 05 - 05 DN - DN</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p> 220-240V 50-60Hz</p>	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	18	18	495	00-7977 - 05 - 05 DN - DN	
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing									
3000	80	18	18	495	00-7977 - 05 - 05 DN - DN										

H

BENEDITO DESIGN, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 254,
TISCHLEUCHTEN P. 366
FAMIGLIA APPLIQUE P. 254, LAMPADE DA TAVOLO P. 366





ZEITLOSE SCHÖNHEIT


Die Leuchtenkollektion H ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Tischlampe mit konusförmigem Schirm. Die Kollektion bietet vielseitige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung verschiedener Räume und verleiht diesen eine repräsentative Wertigkeit.

BELLEZZA SENZA TEMPO

La collezione di lampade H nasce come la reinterpretazione contemporanea della classica lampada da tavolo con paralume conico. La versatilità di questa collezione permette di illuminare con delicatezza diversi spazi, utilizzando pezzi di grande valore rappresentativo.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			ON-OFF
ST	ACR		L80 B20	MacAdam			



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	90	14,9	18,3	553	25-7742 - 05 - DN	05	DN
220-240V 50-60Hz							

Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2020

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 084,
WANDLEUCHTEN P. 248, TISCHLEUCHTEN P. 360
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 084, LAMPADE DA PARETE
P. 248, LAMPADE DA TAVOLO P. 360



PRÄSENZ UND DYNAMIK

Tubs ist eine Stehleuchte mit einer linearen Lichtquelle und hoher Bewegungsfreiheit. Dadurch entsteht eine große Dynamik und der Raum erlangt eine markante Persönlichkeit. Die raffinierte und elegante Leuchte mit schwarzem Marmorsockel kann über einen Touch-Dimmer geregelt und so an jeden Beleuchtungsbedarf angepasst werden, bei gleichzeitig außergewöhnlicher Präsenz.

PRESenza E DINAMISMO

Tubs è una lampada da terra con una sorgente luminosa lineare che ha un'ampia gamma di movimenti, offre grande dinamismo e conferisce carattere allo spazio in cui viene posizionata. Sofisticata ed elegante, con base in marmo nero, può essere regolata tramite touch dimming, adattandosi alle esigenze costanti di illuminazione con una presenza eccezionale.


Rotation der Lichtquelle sowie ihrer Achse.
Rotazione della sorgente luminosa e del suo asse.



Basis aus schwarzem Marmor.
Base in marmo nero.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		300°		180°		DIM
ST,AL,MAR	PC		L80 B20	MacAdam		300°		180°		TOUCH



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	10,5	13,3	403	25-8102 - 05 - M1	
100-240V 50-60Hz						

Circ

JOSEP PATSÍ, 2014

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 118,
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 118




DIE SCHÖNHEIT DER LINIE

LA BELLEZZA DELLA LINEA

Minimales Volumen und minimales Design mit der Kapazität einen ganzen Raum mit Licht zu füllen. Versprüht Leichtigkeit und lässt es so aussehen, als hätte jedes Teil seine eigene Beleuchtung.

È la minima espressione con il minimo volume, ma con la capacità di riempire qualunque ambiente per la diffusione della sua illuminazione. Apporta una sensazione di leggerezza ed evidenzia l'illuminazione propria del pezzo.



Touch Dimming
Touch Dimming




360° Achsendrehung
Rotazione dell'asse di 360°



Zusätzliches Zubehör für stark frequentierte Bereiche
Accessorio aggiuntivo per aree trafficate

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h		5		
AL	PMMA		L80 B20	350°	MacAdam	DIM	TOUCH



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	27	29,5	1420	25-2934 - BW - M3	<input checked="" type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 112, WANDLEUCHTEN
P. 266 / P. 292, TISCHLEUCHTEN P. 370
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 112, LAMPADE DA PARETE
P. 266 / P. 292, LAMPADE DA TAVOLO P. 370



Preisträger des German Design Award 2016
Premiata con il German Design Award nel 2016



Durch Drehen des Kopfes kann das Licht gelenkt werden.
La rotazione della testa consente di orientare la luce.

LEICHTIGKEIT DER BEWEGUNG


Der Designansatz von Invisible beruht auf funktionalen Linien mit einem gewagten Touch, der die Proportionen über das klassische Maß hinaus verlängert. Die Gelenke bieten eine enorme Bewegungsfreiheit mit erstaunlicher Leichtgängigkeit. In ihrer Einfachheit liegt ihre Schönheit und macht sie zu einem ikonischen Element.

LEGGEREZZA DI MOVIMENTO

Invisible fonda il suo design su linee funzionali ma con un tocco audace, che ne allunga le proporzioni allontanandosi dal tradizionale. I suoi cerchi donano una grandissima libertà di movimento con una morbidezza sorprendente. La sua bellezza risiede nella sua semplicità e la trasforma in un elemento iconico.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h				
ST,AL	PMMA		L80 B20	90°	350°		




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11,2	496	25-7385 - 05 - 05	●
3000	90	9	11,2	511	25-5693 - 05 - 05	●
ON-OFF 100-240V 50-60Hz						

Gamma

JOSEP PATSÍ, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324, LAMPADA DA TAVOLO P. 376



Die Ausführung als Stehlampe kommt ausgeprägt minimalistisch daher und fügt sich in friedlicher Koexistenz in den umgebenden Lebensraum ein.


L'opzione piantana si presenta come una versione molto minimalista che convive con naturalezza negli ambienti che occupa.



Leuchtenkopf und Achse drehbar
Rotazione sia della testa che del suo asse

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	2		180		90		ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam		180		90		ON-OFF



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	90	3,2	4,3	293	25-6420 - 05 - 05 DN - DN		
100-240V 50-60Hz							

Organic

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 278,
TISCHLEUCHTEN P. 372
FAMIGLIA APPLIQUE P. 278, LAMPADE DA TAVOLO P. 372





Variable Abstrahlrichtung durch drehbare Achsen
Luce orientabile grazie agli assi rotabili.

Das weiche, harmonische Profil dieses Objekts bezieht seine Inspiration aus den organischen Formen von Blüten und Blättern. Der leicht gekrümmte Lampenschirm mit der vergoldeten Innenseite fügt sich auf subtile und natürliche Weise in den Raum ein.

I profilo di questo articolo, morbido e armonico, s'ispira alle forme naturali di fiori e foglie. Il suo paralume leggermente incurvato, con interno dorato, si integra nello spazio in modo fine e naturale.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



E27 Max L 120 mm / Ø 80 mm

W
max. 23

Code
25-7582 - 05 - 05

Finishing



Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Funk

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2015

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 316,
TISCHLEUCHTEN P. 368
FAMIGLIA APPLIQUE P. 316, LAMPADA DA TAVOLO P. 368



CHARAKTERVOLL

Die eigenständige Persönlichkeit und das organische Design von Funk wird durch das originelle Textilgeflecht des Stiels harmonisch ergänzt.

PERSONALITÀ PROPRIA



Dotato di una personalità propria, Funk ha un design organico, completato da un dettaglio tessile intrecciato che ricopre lo stelo.



Variable Abstrahlrichtung durch drehbare Achsen
Luce orientabile grazie agli assi rotabili.

Schalter auf der Rückseite des Kopfstücks.
Pulsante di accensione nella parte posteriore della testa.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W	Code	Finishing
	max. 60	25-4755 - CI - 23	
Smart Compatible-Zub./ Access. Smart Compatibile			
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI			
71-A697-00-00 E27 TW Casambi			

Woody

GEMMA BERNAL, 2020



PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 368
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 368



WARM UND ZEITLOS
WARM AND TIMELESS

Holzstruktur und Textilkörper
Struttura in legno e corpo tessile

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W	Code	Finishing
	2 x max. 40	25-8106 - 14 - 14	<input type="radio"/>

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Nude

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 284,
TISCHLEUCHTEN P. 380
FAMIGLIA APPLIQUE P. 284, LAMPADA DA TAVOLO P. 380



DIE SCHÖNHEIT DES NACKTEN UND VOLLENDETEN
DESIGNS

LA BELLEZZA DI UN DESIGN NUDO E COMPLETO

Nude ist Schlichtheit und Schönheit in gleichem Maße. Unter der vielköpfigen Nude-Familie mit ihren zahlreichen Kompositionen und Ausführungen befindet sich auch eine Stehleuchte mit zahlreichen Ausstattungsvarianten, ob einfach, doppelt, gerade oder gebogen.

Nude è semplicità e bellezza in parti uguali. L'ampia famiglia di Nude, con le sue molteplici composizioni e finiture, include una versione piantana con varie opzioni, semplice, doppia, dritta o incurvata.







Vielfältige Ausführungen
Varietà di finiture

Wird mit Gummielementen zur Anpassung der Verkabelung geliefert
Include gommini per i cavi


TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27 Classic Globe 60		Code	Finishing
W			
	max. 15		05 - 05
		25-8520 - 05 - DN	●
			05 - EM



E27 Classic Globe 60		Code	Finishing
W	W Total		
2 x max. 15	30	05 - 05	●
		25-8521 - 05 - DN	●
		05 - EM	●



E27 Classic Globe 60		Code	Finishing
W			
	max. 15	05 - 05	●
		25-8522 - 05 - DN	●
		05 - EM	●

Premium

JORDI LLOPIS, 2015

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 386
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 386




WÄRME

Ins Auge fallende Leuchte mit kupferfarbenem und goldfarbenem Ständer und schwarzem Schirm. Ausgeschaltet wirkt sie wie eine Skulptur, eingeschaltet sorgt sie für warme und elegante Beleuchtung.


CALORE

Questa illuminazione con finiture in rame e in oro, con paralume nero, ha molta presenza. Spenta, agisce come una scultura che ispira a costruire lo spazio e, quando illuminata, fornisce una luce calda ed elegante.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



Ø500		3 x E27	Code	Finishing
W	max. 90	25-5076 - 06 01 - H13W		● ●



Hall

NAHTRANG STUDIO, 2015

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 388
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 388



SCHNÖRKELLOSIGKEIT


Diese Kollektion wurde als Basic-Artikel für die Hotelbranche entwickelt und bietet mit ihren ansprechenden Linien und Formen ein Plus an Design.

SEMPLICITÀ

Questa collezione si è creata per posizionarsi come un pezzo basilare nel settore alberghiero ma che offre un tocco in più nel design grazie alla definizione delle sue linee e delle sue forme più dettagliate.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX



Ø500	3 x E27	W	Code	Finishing
		max. 30	25-1940 - 05 - BW - H13W T007	● ● ○ ○

Clip

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 330,
TISCHLEUCHTEN P. 390
FAMIGLIA APPLIQUE P. 330, LAMPADE DA TAVOLO P. 390





Lampenschirm in Schwarz und Weiß erhältlich
Opzione paralume bianco e nero


STIL UND REINHEIT

Stil, Reinheit und Komfort finden sich in dieser Katalogneuheit, die als neue Familie mit Wand-, Tisch- und Stehleuchten Einzug gefunden hat. Clip erweckt durch sein Design mit dem leicht vorgeneigten Stiel und der originellen Schirmhalterung mit doppelt geöffnetem Stiel den Eindruck statischer Beweglichkeit. Hinzu kommt der strategisch angeordnete Diffusor an der Oberseite, der für eine homogene Ausleuchtung auf höchstem Niveau sorgt.

STILE E PUREZZA

Lo stile, la purezza e il comfort sono riuniti in questa novità del catalogo, che si presenta con una famiglia di applique, lampade da tavolo e piantane. Clip si contraddistingue per la sensazione di movimento statico trasmessa dal design dello stesso, leggermente inclinato in avanti, e dal dettaglio della sospensione del paralume, con doppia apertura dello stelo. È completata da un diffusore strategicamente collocato nella parte superiore, per offrire un'illuminazione omogenea di massima qualità.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



E27	W	Code	Finishing
	max. 15	25-8540 - 05 - 82	●

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori non inclusi e necessari

	Code	Finishing
	PAN-234 - 14 05	○ ●

Metrica

NAHTRANG STUDIO, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 332,
TISCHLEUCHTEN P. 392
FAMIGLIA APPLIQUE P. 332, LAMPADE DA TAVOLO P. 392




Der höchste Ausdruck von Schlichtheit und Funktionalität
Semplicità e funzionalità nella loro massima espressione



Wahlweise mit rundem oder quadratischem Sockel und in schwarzer oder vernickelter Ausführung

Opzione base rotonda o quadrata e finiture nero o nichel


TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE



E27

W
max. 100

Code
25-4759 - 05
81 - 82 + PAN







E27

W
max. 100

Code
25-8350 - 05
81 - 82 + PAN



Zubehör nicht inklusive und erforderlich / Accessori comuni non inclusi e necessari



Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

Bad Bagno

CIRCLE

P. 439 DEC

P. 435 DRESDE LED P. 428

LOOP

P. 440 MIST

P. 436 REFLEX SQUARE

P. 442



REFLEX ROUND

P. 443 TOI LED

P. 430 TOILET Q

P. 434

TOILET SLIM

P. 432 VANITY

P. 444 VETRO

P. 438

Dresde Led

NAHTRANG STUDIO, 2020




Schlichtheit und Wirksamkeit
Semplicità ed efficienza



Ausführungen in Schwarz und Nickel
Finiture nero e nichel

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7,5	9,5	563	05-7983 - ⁰⁵ ₂₁ - F9	
100-240V 50-60Hz						

Toi Led

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2020






Reine Linien in verschiedenen Größen

Linee pulite in varie dimensioni

TECHNISCHE INFORMATION


INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	LOW	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	FLICKER	44	ON-OFF




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6,7	8,7	661 05-7830 - 21 - M1		
220-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	LOW	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	FLICKER	44	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	13,4	15,3	1513 05-7832 - 21 - M1		
3000	80	13,4	15,3	1513 05-7833 - 21 - M1		
220-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER	44	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	20,9	23,4	2103 05-7834 - 21 - M1		
220-240V 50-60Hz						

Toilet Slim


CARLOS SANTOLARIA & MANEL LLUSCÀ, 2018



Minimalistisches Wesen für maximalen Erfolg
L'essenza del minimo come massimo successo


TECHNICHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 44	ON-OFF
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------	--------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	10,8	13,2	880	05-6395 - 21 - M1	●
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 44	ON-OFF
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------	--------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	22	25	1777	05-6396 - 21 - M1	●
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 44	ON-OFF
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------	--------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	28,3	32,7	2431	05-6397 - 21 - M1	●
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 44	ON-OFF
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------	--------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	37,6	43,6	3472	05-6398 - 21 - M1	●
100-240V 50-60Hz						

Toilet Q




TECHNICHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8	11,7	367	05-1507 - 21 - M1	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	14,4	18,2	828	05-1508 - 21 - M1	
220-240V 50-60Hz						

Dec



TECHNICHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		IK	IP	(SC)
ST	GLA		03	44	



E27	W	Code	Finishing
	max. 80	15-4370 - 21 - F9	●
Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatible			
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI			
71-A697-00-00 E27 TW Casambi			

Mist

NAHTRANG STUDIO, 2021

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 208,
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 208





GELUNGENE EINFACHHEIT


Mist ist eine Rückkehr zum Ursprung, zum Wesentlichen. Nur ein Körper und die perfekte Rundung der Glühbirne. Die Kollektion erhebt sich im Raum mit dem Charisma puren Ursprungs.

SEMPLICITÀ E SUCCESSO

Mist è un ritorno alle origini, all'inizio, all'essenza. Dotata solo di un corpo e della rotondità perfetta della lampadina, questa collezione si contraddistingue nello spazio, dimostrando il carisma di ciò che è puramente originale.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44




E14 Max L97 - Ø 35

W Total
max. 7

Code
05-8337 - 05
21 - F9



BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max L97 - Ø 35


W
2 x max. 7

W Total
max. 14

Code
05-8338 - 05
21 - F9



BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max L97 - Ø 35

W Total
max. 7

Code
00-8337 - 05
21 - F9



Vetro

FRANCESC VILARÓ, 2019


PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 226,
WANDLEUCHTEN P. 282
FAMIGLIA SOFFITTO P. 226, LAMPADA DA PARETE P. 282



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas

Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

 Ø247 95 20 Ø251	<table border="1"><tr><td>BODY MAT ST</td><td>DIF MAT GLA</td><td></td><td>IK 05</td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td><td>LOW FLICKER</td><td></td><td>ON-OFF BREEAM</td><td>IP 44</td></tr></table>	BODY MAT ST	DIF MAT GLA		IK 05	50000h L80 B20	3 MacAdam	LOW FLICKER		ON-OFF BREEAM	IP 44	<table border="1"><thead><tr><th colspan="7">LED</th></tr><tr><th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr></thead><tbody><tr><td>3000</td><td>80</td><td>19,4</td><td>22,4</td><td>1250</td><td>05-7387 - 14 - G5</td><td></td></tr></tbody></table>	LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	19,4	22,4	1250	05-7387 - 14 - G5	
BODY MAT ST	DIF MAT GLA		IK 05	50000h L80 B20	3 MacAdam	LOW FLICKER		ON-OFF BREEAM	IP 44																								
LED																																	
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																											
3000	80	19,4	22,4	1250	05-7387 - 14 - G5																												

Circle

GEMMA BERNAL, 2019




Klassische Rundleuchte fürs Bad mit hochwertiger Lichtwiedergabe

Klassische Rundleuchte fürs Bad mit hochwertiger Lichtwiedergabe

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
ST	GLA	()	L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF




LED						
K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	24,6	1382	15-6429 - 21 - F9		
220-240V 50-60Hz						

Loop



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT GLA	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	5 MacAdam	Safety Back	x3	IP 44	ANTI FOG ON-OFF
-----------------	----------------	--	-------------------	--------------	----------------	----	----------	--------------------



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	17.5	18.2	325	75-8076 - K3 - F1		●
220-240V 50-60Hz							


Reflex Square



INTEGRIERTE BELEUCHTUNG
ILLUMINAZIONE INTEGRATA

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5		IP	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	Safety back	44	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	20	21,6	1033	75-8119 - K3 - F1	
100-240V 50-60Hz						


Reflex Round



FUNKTIONALITÄT UND STIMMIGKEIT
FUNZIONALITÀ E SUCCESSO

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	\leq	IP	
ST,MIR	ACR		L80 B20	MacAdam	$\pm 180^\circ$	44	ON-OFF



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	6	7,4	139	75-5314 - 21 - K3		
100-240V 50-60Hz							

Vanity

NAHTRANG STUDIO, 2022





ZEITGENÖSSISCHES DESIGN


DESIGN CONTEMPORANEO

Neuer Badezimmerspiegel in besonders zeitgenössischem und sehr attraktivem Design mit doppeltem Boden an der Spiegelauflnahme und schönem Lichteffekt.

Novità negli specchi da bagno con uno speciale design contemporaneo e molto attraente, grazie al doppio fondo nella collocazione dello specchio e alla luce prodotta.

TECHNISCHE INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE

	BODY MAT AL	DIF MAT PLABS		IP 44	50000h L80 B20	3 MacAdam		±180°		ON-OFF		TOUCH
--	----------------	------------------	--	-------	-------------------	--------------	--	-------	--	--------	--	-------



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	9	10,5	256	75-8508 - ⁰⁵ ₂₁ - K3		
100-240V 50-60Hz							

Smart Lighting



Die Beleuchtung ist ein Schlüsselement für die Aktivität und das Wohlbefinden des Menschen. Deshalb entwerfen wir bei LEDS C4 Leuchten und haben dabei stets im Blick, wie sie mit ihrer Umgebung interagieren. Die technologische Entwicklung ermöglicht es uns, den Nutzen für Menschen, Gebäude und Organisationen zu maximieren.

L'illuminazione è un elemento fondamentale per l'attività e il benessere delle persone. Per questo alla LEDS C4 disegniamo apparecchi di illuminazioni e sistemi di connettività pensando a come questi interagiscono con il loro ambiente. L'evoluzione della tecnologia ci consente di massimizzare i vantaggi per le persone, gli edifici e le organizzazioni.




Leuchten
Luminarie



Sensoren und Schnittstellen
Sensori e interfacce



Steuerungs- und Konnektivitätssystem
Sistema di controllo e connettività



Cloud/Plattform
Cloud / Piattaforma




Digitale dienste
Servizi digitali



**GESTEIGERTES WOHLBEFINDEN DER MENSCHEN
POTENZA IL BENESSERE DELLE PERSONE**

Passt die Beleuchtung an den Biorhythmus des Menschen und an die funktionalen Anforderungen des Raums an.
Adatta l'illuminazione in base ai ritmi biologici delle persone, o alle esigenze funzionali dello spazio.



**ERMÖGLICHT EIN EFFIZIENTES RAUMMANAGEMENT UND
ENERGIEEINSPARUNGEN
FAVORISCE UNA GESTIONE EFFICIENTE DELLO SPAZIO E IL
RISPARMIO ENERGETICO**

Sammelt Informationen über die Installation und ermöglicht so die Planung, Anpassung und Verbesserung der verfügbaren Ressourcen.
Raccoglie informazioni sull'impianto, consentendo di pianificare, adattare e migliorare le risorse disponibili.



**BRINGT IHR UNTERNEHMEN VORAN UND STEIGERT DIE
BENUTZERFREUNDLICHKEIT
STIMOLA LA TUA ORGANIZZAZIONE E MIGLIORA
L'ESPERIENZA DEGLI UTENTI**

Schafft flexible und dynamische Räume, macht Sie so zu einem weiteren Instrument der Kommunikation und verbessert die Wahrnehmung der Nutzer im Raum.
Cria espaços flexíveis e dinâmicos que se tornam mais um instrumento de comunicação, melhorando a percepção dos utilizadores no espaço.

FUNKTIONEN UND DIENSTE

FUNZIONALITÀ E SERVIZI

Wir machen Ihre Vorstellungen von Beleuchtung, Regelung und Konnektivität wahr und sorgen für einen reibungslosen Projektablauf.

Trasformiamo in realtà le tue idee di illuminazione, controllo e connettività, offrendo il processo completo nei tuoi progetti.



ATMOSPHÄREN UND WOHLBEFINDEN ATMOSFERE E WEEL-BEING

Schaffen Sie unendliche Atmosphären und eine flexible und dynamische Umgebung.


Crea infinite atmosfere e ottieni un ambiente flessibile e dinamico.



FARBMANAGEMENT GESTIONE DEL COLORE

Transmite emociones a través del espacio gracias a la gestión del color.

Transmite emoções através do espaço graças à gestão de cor.



BERATUNG UND INBETRIEBNAHME SERVIZI DI ASSISTENZA E MESSA IN FUNZIONE



READY TO

Werkskonfiguration der Leuchten und Anschlussgeräte.
Servizio di configurazione di fabbrica degli apparecchi di illuminazione e dei dispositivi connessi.

ON SITE

Dieser Service umfasst die Beratung und Inbetriebnahme vor Ort. Installation der Leuchten nicht inbegriffen.
Servizio che include l'assistenza e la consulenza in presenza in cantiere.
Installazione degli apparecchi di illuminazione non inclusa.

DIGITALE DIENSTE SERVIZI DIGITALI

- Energieüberwachung
Monitoraggio energia
- Raummanagement (Space)
Gestione spazi (Space)
- Objektverfolgung
Controllo di oggetti






ATMOSPHÄREN UND WOHLBEFINDEN

Mit einem Lichtsteuerungssystem und der Möglichkeit, die Intensität oder Farbtemperatur der Leuchten zu regulieren (Tunable White), wird der Raum flexibler und dynamischer, um sich den wechselnden Bedürfnissen anzupassen.

ATMOSFERA E WELL-BEING

Con un sistema di controllo dell'illuminazione e la possibilità di regolare l'intensità o la temperatura di colore degli apparecchi (tunable White), lo spazio guadagna in flessibilità e dinamismo per adattarsi a esigenze mutevoli.



Strategien für einen flexiblen und dynamischen Raum Strategie per ottenere uno spazio flessibile e dinamico

- Schaffen von Lichtatmosphären je nach vorgesehener Raumnutzung.
Creare atmosfere luminose in base all'uso che si vuole dare allo spazio.
- Anpassung des Lichts an den zirkadianen Rhythmus oder Tunable White um die Farbtemperatur an die Bedürfnisse und den Biorhythmus des Menschen anzupassen.
Adattare la luce in base al Ciclo circadiano o Tunable white, regolando la temperatura di colore in base alle necessità e a bioritmi delle persone.

Diese Strategien ermöglichen Queste strategie consentono di

- Ein gesteigertes Wohlbefinden der Menschen.
Aumentare il benessere delle persone.
- Wecken von Gefühlen und Empfindungen.
Creare sensazioni ed emozioni.
- Weitaus flexiblere Räume.
Ottenere uno spazio molto più flessibile.

Wählen Sie die beste Option für Ihr Projekt aus
Scegli la soluzione più adatta al tuo progetto

ESSENTIAL

- Standalone, Wifi oder Bluetooth
Standalone, Wifi o Bluetooth
- Statische Szenen und Wiedergabe von bewegten Szenen
Scene statiche e riproduzione di scene in movimento
- Farbregelung der Leuchten mit den Optionen RGB oder RGBW
Controllo del colore in apparecchi con soluzioni RGB o RGBW
- Tunable White-Regelung
Regolazione Tunable White
- Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen
Programmazioni orarie e di calendario
- Fernbedienung der Anlage
Controllo remoto dell'impianto
- Kompatibilität mit Sprachassistenten
Compatibile con assistente vocale

Erforderliche Technologie / Tecnologia richiesta
Light for Life oder Standalone
Light for Life o Standalone



Sevilla Fashion Outlet. Sevilla 2020.

PERFORMANCE

- Standalone, Wifi oder Bluetooth
Standalone, Wifi o Bluetooth
- Statische Szenen und Wiedergabe von bewegten Szenen
Scene statiche e riproduzione di scene in movimento
- Farbregelung der Leuchten mit den Optionen RGB oder RGBW
Controllo del colore in apparecchi con soluzioni RGB o RGBW
- Tunable White-Regelung
Regolazione Tunable White
- Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen
Programmazioni orarie e di calendario
- Fernbedienung der Anlage
Controllo remoto dell'impianto
- Individuelle zirkadiane Rhythmuskurve
Curva Ciclo Circadiano personalizzabile
- Belegungsabhängige Regelung
Regolazione in base all'occupazione
- Tageslichtabhängige Regelung
Regolazione in base al livello di luce naturale
- Integrierbar im DALI-System
Integrabile in Sistema DALI
- Integrierbar über API
Integrabile tramite API

Erforderliche Technologie / Tecnologia richiesta
Casambi oder DALI
Casambi o DALI



Arts Building. London, 2020.
Fotografie / Fotografia: Ståle Eriksen




FARBMANAGEMENT

Farbe ist das beste Mittel, um Emotionen zu vermitteln. Ein farbiger Raum kann Empfindungen auszulösen und den Menschen das Gefühl von Geborgenheit im Raum geben. Mit einer Lichtsteuerung von LEDS C4 bringen Sie Farbe und Flexibilität in die Räume, die zudem auf das jeweilige Kommunikationsziel oder den Anlagenkontext angepasst werden kann.

GESTIONE DEL COLORE

Il colore è il miglior mezzo per trasmettere emozioni. Uno spazio con colori è in grado di creare sensazioni e fare stare bene le persone che lo occupano. Dotare gli spazi di colore, li rende più flessibili, in grado di cambiare in base all'obiettivo di comunicazione o al contesto di installazione, e il tutto tramite un sistema di controllo della LEDS C4.



Hotel Galúa. Murcia 2021
Fotografie / Fotografia: Leafhopper

Wählen Sie die beste Option für Ihr Projekt aus
Scegli la soluzione più adatta al tuo progetto

ESSENTIAL

- Farbregelung der Leuchten mit den Optionen RGB oder RGBW
Controllo del colore negli apparecchi con soluzioni RGB o RGBW
- Statische Szenen und Wiedergabe von bewegten Szenen
Scene statiche e riproduzione di scene in movimento

Erforderliche Technologie / Tecnologia richiesta
Easy + Stand Alone



Banco Pichincha. Ecuador 2020.
Fotografie / Fotografia:
Diego Martínez - Zendero

PERFORMANCE

- Farbregelung der Leuchten mit den Optionen RGB oder RGBW
Controllo del colore negli apparecchi con soluzioni RGB o RGBW
- Statische Szenen und Wiedergabe von bewegten Szenen
Scene statiche e riproduzione di scene in movimento
- Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen
Programmazioni orarie e di calendario
- Fernbedienung der Anlage
Controllo remoto dell'impianto

Erforderliche Technologie / Tecnologia richiesta:
Bluetooth Casambi oder DMX
Bluetooth Casambi o DMX




Urafiki. Festival Grec. Barcelona 2021.
Fotografie / Fotografia: Jordi Anguera

ADVANCED

- Farbregelung der Leuchten mit den Optionen RGB oder RGBW
Controllo del colore negli apparecchi con soluzioni RGB o RGBW
- Statische Szenen und Wiedergabe von bewegten Szenen
Scene statiche e riproduzione di scene in movimento
- Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen
Programmazioni orarie e di calendario
- Fernbedienung der Anlage
Controllo remoto dell'impianto
- Präzise und individuelle Ansteuerung von Leuchten und LEDs
Controllo preciso e individuale di apparecchi e LED
- Video Mapping über die Leuchten
Video Mapping attraverso gli apparecchi
- Wechselwirkung von Licht und Umgebung
Interazione luce e ambiente

Erforderliche Technologie / Tecnologia richiesta
Digitale oder DMX-Steuerung
Controllo Digital o DMX



Las Arenas. Barcelona.

BERATUNG UND INBETRIEBNAHME

SERVIZI DI ASSISTENZA E MESSA IN FUNZIONE

Mit unserem Inbetriebnahmeservice machen wir Ihre Vorstellungen von Beleuchtung, Regelung und Konnektivität schnell und einfach wahr.

Trasforma in realtà le tue idee di illuminazione, controllo e connettività in modo facile e rapido grazie ai servizi di messa in funzione.

READY-TO-LEISTUNGEN SERVIZI READY TO

Ready to use

Dieser Service beinhaltet eine grundlegende Werkskonfiguration zur Identifikation von Leuchten und Geräten.

Servizio che include la configurazione di base di fabbrica di identificazione di apparecchi e dispositivi.

Ready to play

Umfassender Werkskonfigurations-Service für alle Lichtfunktionen des Projekts: Lichtszenen, Zeitprogrammierungen, Sensoren und vieles mehr.

Servizio di configurazione totale di fabbrica, che include tutte le funzionalità illuminotecniche del progetto: scene luminose, programmazioni orarie, sensori e molto altro.



Anfrage für die persönlichen Bedürfnisse Ihres Raums

Richiesta di esigenze personalizzate del tuo spazio



Ready to Use

Programmierung und Inbetriebnahme von Geräten im Werk

Programmazione e messa in servizio dei dispositivi in fabbrica



Ready to Play

Programmierung von Szenen, Zeitplänen, zirkadianem Zyklus usw

Programmazione delle scene, programmazioni orarie, ciclo circadiano...



Einsatzberatung per Videokonferenz

Consulenza operativa mediante videoconferenza



App herunterladen. Steuern Sie Ihren Raum und haben Sie Spaß daran


Scarica App. Accedi al controllo del tuo spazio e divertiti

ON SITE-SERVICE SERVIZIO ON SITE

Servicio que incluye el asesoramiento y el comisionado presencial en la obra. Instalación de las luminarias no incluida.

Serviço que inclui aconselhamento e comissionamento no local. Instalação das luminárias não incluída.





Energieüberwachung Monitoraggio energia

Dieser Dienst ermöglicht die Visualisierung von Daten zum Energiemanagement der Anlage, eine verbesserte Datenanalyse und die Entwicklung von Strategien zur Effizienzsteigerung. Enthalten sind:

Servizio che consente di visualizzare informazioni relative alla gestione energetica dell'impianto, migliorare l'analisi dei dati e adottare strategie che migliorino l'efficienza. Include:

- Beobachtung des Energieverbrauchs der Anlage über einen bestimmten Zeitraum hinweg.
Consente di osservare il consumo dell'impianto secondo un periodo di tempo determinato.
- Visualisierung der Einschaltzeiten einer Leuchte
Visualizzare le ore di accensione di un apparecchio



Raummanagement, Space-Service Gestione spazi, servizio Space

Dieser Dienst ermöglicht eine ausführliche und präzise Visualisierung der Raumnutzungswerte nach Aufenthaltszeit oder untersuchtem Bereich. Erstellung von Berichten für eine verbesserte Analyse und besseres Datenverständnis. Enthalten sind:

Servizio che consente di visualizzare in maniera dettagliata e precisa gli indici di utilizzo dello spazio, analizzati in base al tempo di occupazione o alla zona esaminata. Creazione di report per una migliore analisi e comprensione dei dati. Include:

- Heatmaps
Mappe di calore
- Häufig genutzte Routen
Percorsi d'uso
- Ausführlicher Raumnutzungsbericht
Report dettagliato di uso dello spazio
- Genaue Erkennung durch Belegungssensoren nach Untersuchungszeitraum
Rilevamento preciso di sensori di presenza in funzione del periodo da analizzare




Objektverfolgung, Where-Service Inseguimento di oggetti, servizio Where

Dieser Service ermöglicht es, den Standort eines Anlagegegenstandes schnell und genau zu bestimmen, Warnmeldungen je nach Standort zu generieren oder einen Anlagegegenstand schnell zu identifizieren. Enthalten sind:

Servizio che consente di analizzare l'ubicazione di attivi in modo preciso, di lanciare allarmi in funzione dell'ubicazione o di identificare un attivo in modo rapido. Include:

- Visualisierung der Route und des Standorts von Objekten
Visualizzazione del percorso e ubicazione degli oggetti
- Alarmmanagement entsprechend der Bereiche mit Zugangsverbot
Gestione di allarmi in funzione di zone ad accesso vietato/d'accès



Beleuchtungssteuerung basierend auf einem Bluetooth Mesh-Protokoll mit direkter Steuerung über Smartphone oder Tablet, ohne das zusätzliche Komponenten erforderlich wären. Aufgrund der einfachen Bedienung ist dieses System für jeden Anwender geeignet. Seine Anwendung ist ideal für flexible und dynamische Umgebungen, in denen eine umfassende Interaktion mit den Leuchten erforderlich ist.


LEDS C4 bietet smarte Beleuchtungssysteme mit integrierter Casambi Technologie Ebenso smarte und kompatible Beleuchtungssysteme mit den folgenden Regeltechniken: DALI, 0/1 - 10 V Phasenabschnitt, DMX oder PWM (Niederspannung, 12 - 24 V).

Soluzione di controllo dell'illuminazione basata sul protocollo bluetooth Mesh con controllo diretto da smartphone o tablet, senza la necessità di aggiungere ulteriori elementi. La facilità d'uso del sistema lo rende valido per qualsiasi utente. La sua applicazione è ideale per ambienti flessibili e dinamici, dove è necessaria una grande interazione con gli apparecchi.

LEDS C4 offre apparecchi Smart per l'illuminazione dotati di tecnologia Casambi incorporata. Offre inoltre Apparecchi Smart Compatible con alcune di queste tecnologie di regolazione: DALI, 0/1-10V, Tagliodi fase trailing edge, DMX o PWM (bassa tensione 12-24V).

Funktionsumfang Funzioni


- Individuelle Steuerung der Leuchten und Punkt-zu-Punkt Regulierung
Controllo individuale degli apparecchi e regolazione punto per punto
- Erstellung von Lichtgruppen
Creazione di gruppi di apparecchi
- Lichtregulierung nach Jahreszeiten
Regolazione in base al calendario
- Regulierung der Farbtemperatur
Controllo della temperatura di colore
- Circadianer Zyklus
Ciclo circadiano
- Tageslichtabhängige Regulierung
Regolazione in base al livello di luce naturale



Bluetooth Low energy
Bluetooth Low energy

Lösung auf Bluetooth-Basis. Dabei handelt es sich um die gleiche Technologie, die bereits in mobile Smartphones oder Tablets integriert ist. Dies ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen Leuchte/Steuerung und mobilem Gerät, ohne dass zusätzliche physikalische Elemente zur Steuerung verwendet werden müssen.


Soluzione basata sulla tecnologia Bluetooth, la stessa tecnologia già integrata nei dispositivi mobili smartphone o tablet. Questo consente una comunicazione diretta tra apparecchio/controller e dispositivo mobile, senza la necessità di aggiungere ulteriori elementi fisici per il controllo.



Wireless Mesh Network
Wireless Mesh Network

Skalierbares System, das die Erstellung eines Informationsnetzwerks (Knoten) nach Maß ermöglicht, wenn Geräte hinzugefügt werden. Die Intelligenz des Systems wird an jedem Knoten repliziert, so dass beim Verschwinden eines Knotens, der Rest des Systems weiterhin funktionsfähig ist. Bedingt durch dieses Mesh-System und die Bluetooth-Technologie ist für die lokale Steuerung keine Internetverbindung erforderlich.

Sistema scalabile che permette di creare una rete di informazioni (nodi) aggiungendo dispositivi. L'intelligenza del sistema si replica in ogni nodo, in modo che se un nodo scompare, il resto del sistema continua a funzionare. Grazie a questo sistema in rete e alla tecnologia Bluetooth, non è necessario un collegamento a Internet per un controllo locale.



Ecosistema Casambi
Ecosistema Casambi

Das Casambi-Ecosystem ermöglicht eine große Kompatibilität zwischen verschiedenen Produkten wie: Sensoren, Schalter,

L'ecosistema Casambi permette una grande interoperabilità tra diversi prodotti come sensori, Interruttori, ecc.

Zubehör Casambi


Accessorio Casambi

		LxWxH mm	IP	Vin F(Hz)	Leuchten Apparecchi DALI	W max	Protocol	Code
	Regler 0-10 V - DALI Regolatore 0-10V – DALI	56 x 36 x 22	IP20	220-240V 50-60Hz	1	-	0-10 / DALI	71-5961-00-00
	Phasendimmung- Regler Regolatore trailing edge	40 x 36 x 14	IP20	100-240V 50-60Hz	1	150W	Trailing edge	71-5959-00-00
	Regler vom Typ 4 ch PWM Regolatore 4 ch PWM	72,6 x 30 x 18	IP20	12-24V DC	1	72W 12VDC, 144W 24VDC	PWM 4 canales	71-8050-00-00
	PWM Regler 1 Kanal Regolatore PWM 1 canale	45 x 58 x 19	IP20	100-240V 50-60Hz	1	120W 12VDC, 240W 24VDC	PWM 1 canal	71-A857-00-00
	Fuente alimentación PWM de 1 canal 24V Fonte de alimentação PWM de 1 canal 24V	191 x 63 x 37,5	IP67		1	120W 24V	PWM 1 canal	71-A242-00-00
	IP65 Gehäuse, PWM Netzgerät und Lichtregulierung 4 Kanäle Scatola IP65 Alimentazione e regolatore PWM 4 canali	253 x 342 x 132	IP65	100-277V 50-60Hz		144W, 24VDC	PWM 4 canales	71-E300-00-00
	DALI Lichtregulierung Broadcast Regolatore DALI Broadcast	38 x 38 x 26	IP64	100-240 50-60Hz	50	100mA DALI	DALI Dt8 Broadcast	71-A301-00-00
	Casambi DALI 8 Gruppen-Konverter Converter Casambi DALI 8 gruppi	180 x 42 x 25	IP20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI 8 grupos	71-A239-00-00
	DALI-Regler, kompatibel mit Track Low Voltage Dimmer DALI compatibile con Track Low Voltage	143 x 18 x 59	IP20	24-48VDC	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-8115-00-00
	DALI Broadcast- Dimmer an weißer Schiene Dimmer DALI Broadcast su guida bianca	91 x 45 x 124	IP20	100-240 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A243-14-14
	DALI Broadcast- Dimmer an schwarzer Schiene Dimmer DALI Broadcast su guida nera	91 x 45 x 124	IP20	100-240 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A243-60-60
	Casambi-DALI- Konverter IP66 Conversor Casambi DALI IP66	108 x 62 x 108	IP66	100-240 50-60Hz	64	150mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A237-00-00
	Casambi-DMX- Konverter IP66 Conversor Casambi DMX IP66	108 x 62 x 10	IP66	100-240 50-60Hz	-	-	DMX Broadcast	71-A238-00-00

		LxWxH mm	IP	V in F (Hz)	Leuchten Apparecchi DALI	W max	Protocol	Code
	DALI-Casambi-Steuergerät Controller DALI Casambi	40x36x14	IP20	9,5-22,5VDC	-	DALI	-	71-8051-00-00
	Off-On Relais Relè On Off	50x120x32	IP40	100-240 50-60Hz	-	1500 W	On Off	71-A300-00-00
	Unterputz Sensor Umgebungshelligkeit und Präsenz mit DALI Ausgang Sensore da incasso Luminosità e presenza con uscita DALI	Ø 76x69	IP40	230V 50Hz	10	1500W, 20mA bus DALI	DALI Broadcast	71-A696-00-00
	Anwesenheits- und Helligkeitssensor Sensore di presenza e luminosità	Ø 85x88	IP20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-8049-00-00
	Anwesenheits- und Helligkeitssensor an schwarzer dreiphasiger Schiene Sensore di presenza e luminosità su guida nera trifase	70x59x39	IP20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-A241-60-60
	Anwesenheits- und Helligkeitssensor an weißer dreiphasiger Schiene Sensore di presenza e luminosità su guida bianca trifase	70x59x39	IP20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-A241-14-14
	Casambi-Tastenfeld schwarz Tastiera Casambi nera	90x90x12	IP20	Bateria CR2430	-	-	-	71-8053-00-00
	Casambi-Tastenfeld weiß Tastiera Casambi bianca	90x90x12	IP20	Bateria CR2430	-	-	-	71-A240-00-00
	Timer Timer	45x58x25	IP20	45x12-48x25	-	-	-	71-8052-00-00
	Digital-Konverter 4 Kanäle Convertitore 4 Segnali digitali	Ø 53x21	IP20	230V 50Hz	-	max.10mA	Spannungsfreie digitale Eingänge Ingressi digitali a potenziale zero	71-A302-00-00
	Glühbirne E27 TW 2200-6500K Casambi Lampadina E27 TW 2200-6500K Casambi	Ø 60x115	IP20	100-240V 50-60Hz	-	8W-	-	71-A697-00-00



Lösung für die Beleuchtungssteuerung mittels drahtloser Bluetooth-/Wi-Fi-Technologie, je nach Produkttyp. Sie ermöglicht die direkte Steuerung mit dem Smartphone über die schnelle und benutzerfreundliche App Light for Life. Das System ist mit allen gängigen Sprachassistenten kompatibel. Soluzione di controllo dell'illuminazione basata sulla tecnologia wireless bluetooth/wifi, a seconda del tipo di prodotto. Consente il controllo diretto con lo smartphone, tramite l'app Light for Life, un'applicazione veloce e facile da usare. Il sistema è compatibile con i principali assistenti vocali.



Funktionsumfang

Funzioni

- Individuelle Steuerung der Leuchten direkt von einem Smartphone aus
Controllo individuale degli apparecchi direttamente da uno smartphone
- Steuerung von Farbtemperatur und RGB der Leuchten
Controllo di temperatura di colore e RGB delle luminarie
- Erstellung von Szenen, um die ideale Atmosphäre für jeden Moment zu kreieren
Creazione di scene per regolare l'atmosfera ideale in ogni momento
- Einprogrammierung der Zeitpläne für automatische Aktivierungen
Impostazioni orarie per l'attivazione automatica

Zubehör Light for Life

Accessorio Light for Life

	LxWxH mm	IP	V in F (Hz)	Leuchten Apparecchi max.	W max.	Protocol	Code			
	Regler 0/1-10V oder DALI Regolatore 0/1-10V o DALI	100x38x21	20	110-240V 50-60Hz	0-10V: max 10 DALI: max 20	0-10V: max 1000W (220V) max 500W (110V)	0/1-10V DALI	71-8218-00-00		
	On/Off-Relais Relè On/Off	88x39x23	20	110-240V 50-60Hz	-	1100W for 110V	On-Off	71-A189-00-00		
	LED	Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Protocol	Optics	Code	
	Leuchtmittel E27 RGBW Wifi Lampadina E27 RGBW Wifi	E27	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8219-00-00
	Leuchtmittel GU10 TW Wifi Lampadina GU10 TW Wifi	GU10	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8220-00-00
	Leuchtmittel E14 TW Wifi Lampadina E14 TW Wifi	E14	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200°	71-8221-00-00

Ausführungen / Finiture

	ES	Natur-Rattan	Rattan naturale
	ET	Goldfarben lackiert	Oro verniciato
	F1	Sandgestrahltes Glas	Vetro sabbiato
	K3	Spiegelglas	Vetro a specchio
	M1	Opalweiß	Bianco opalino
	14	Weiß	Bianco
	21	Chrom	Cromo
	34	Grau	Grigio
	Z5	Anthrazit	Grigio urbano
	60	Schwarz	Nero
	81	Nickel seidenmatt	Nichel satinato
	M3	Eloxiert	Anodizzato
	20	Beige	Beige
	37	Durchsichtig	Trasparente
	19	Bronze	Bronzo
	DC	Zement	Cemento
	S2	Aluminium seidenmatt	Alluminio satinato
	55	Alabaster	Alabastro
	DN	Mattgold	Oro opaco
	05	Metallic schwarz	Nero metallico
	D0	Poliertes Messing	Ottone lucido
	23	Gold	Oro
	DL	Gold	Oro
	EM	Steingrau	Grigio pietra
	F5	Gold	Oro
	CS	Zementgrau	Grigio cemento

	93	Helles Holz	Legno chiaro
	Cl	Braun	Marrone
	E4	Edelrost	Patinato
	16	Alt Weiß	Bianco antico
	BY	Sandfarbe	Sabbia
	S4	Goldener Bernstein	Ambra dorata
	50	Edelrost	Patinato
	GA	Filz hellgrau	Feltro grigio chiaro
	GB	Filz dunkelgrau	Feltro grigio scuro
	12	Rauchglas	Fumé
	08	Grün	Verde
	EV	Schwarz glänzend	Nero brillante
	15	Bernsteinfarben	Ambra
	EU	Weiss glänzend	Bianco brillante
	F9	Sandgestrahlt	Sabbiato
	CU	Rot	Rosso
	CG	Braun veraltet	Marrone invecchiato
	06	Kupfer	Rame
	T008	Lampenschirmgewebe	Tessuto screen
	T007	Weiß	Bianco
	EF	Goldfarben lackiert	Oro verniciato
	27	Messing, satiniert matt	Ottone satinato opaco
	92	Dunkle Esche	Cenere scuro
	93	Helle Esche	Cenere chiaro
	BW	Weiß matt	Bianco opaco
	EK	Dunkelgrau	Grigio scuro

Ausführungen / Finiture

	EQ	Hellbraun	Marrone chiaro
	E3	Holzbraun	Marrone legno
	GP	Gold	Oro
	EQ	Metallisch-grau	Grigio metallizzato
	78	Porzellanweiß	Bianco porcellana
	BY	Opera grau	Grigio
	AA	Aluminium Ecobright	Alluminio ecobright
	08	Gold beschichtet	Oro platino
	013W	Schwarz	Nero
	08	Olivgrau	Grigio oliva

Materials / Materiali

ABS	ABS	ABS
ACR	Acryl	Acrilico
AL	Aluminium	Alluminio
CON	Zement	Cemento
GLA	Glas	Vetro
MIR	Spiegel	Specchio
PC	Polykarbonat	Policarbonato
PE	Polyethylen	Polietilene
PMMA	PMMA	PMMA
PP	Polypropylen	Polipropilene
PUR	Polyurethan	Poliuretano
SIL	Silikon	Silicone
ST	Stahl	Acciaio
WOOD	Holz	Legno
ALAB	Alabaster	Alabastro
FELT	Filz	Feltri
G	Graphen	Grafene
MA	Metacrylat	Metacrilato
NPRN	Neopren	Neoprene
PA	Nylon	Nylon
PL ABS	Kunststoff	Plastica
PVC	PVC	PVC

R	Harz	Resina
RATAN	Rattan	Rattan
TEX	Textil	Tessile
VYL	Vinyl	Vinil
AISI304	Edelstahl AISI 304	Acciaio inossidabile AISI 304
AISI316	Edelstahl AISI 316	Acciaio inossidabile AISI 316
GL TMP	Gehärtetes Glas	Vetro temprato
PC+ABS	Polykarbonat + ABS	Policarbonato + ABS
PLABS	Kunststoff	Plastica
PLSTER	Gips	Gesso
PLY	PLY	PLY
POLI	Technopolymer	Tecnopolimero
WASHI	Japanisches Papier	Carta giapponese
MAR	Marmor	Marmo
PBT	Polystyrol	Polistirolo

Symbole / Simbologia

	Neuheit	Novità
	Strukturmaterial	Materiale della struttura
	Diffusormaterial	Materiale del diffusore
	Betriebsstunden	Ore di vita
	MacAdam	MacAdam
	UGR	UGR
	Low Flicker	Low Flicker
	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen das Eindringen fester Gegenstände, Staub oder Flüssigkeiten.	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione fornito da un involucro contro la penetrazione di oggetti solidi, di polvere o di liquidi
	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen schädliche mechanische Stöße. Schlagenergie (Joule)	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione fornito da un rivestimento contro gli impatti meccanici dannosi. Energia di impatto (Joule)
	x Meter langes Kabel	x metri di cavo
	3-fach Vergrößerungsspiegel	Lente d'ingrandimento x3
	Antifog. Eingebautes System zur Verhinderung des Beschlagens des Spiegels durch Wasserdampf.	Antifog. Sistema incluso per evitare che lo specchio si appanni con il vapore acqueo.
	Die Sicherheitsschicht ist eine Folie, die auf die Rückseite des Spiegels aufgetragen wird, um Verletzungen durch Glas im Falle eines Bruchs zu verhindern.	Il supporto di sicurezza è una pellicola applicata sul retro degli specchi per evitare lesioni da vetro in caso di rottura.
	Gerät nicht mitgeliefert	Dispositivo non incluso
	Gerät mitgeliefert	Dispositivo incluso

Symbole / Simbologia

 	Die Federn ermöglichen eine Installation an Decken von X mm bis X mm	I fissaggi consentono l'installazione dell'articolo su soffitti da X mm a X mm
	USB-Anschluss	Connessione USB
	Switch CCT	Switch CCT
	Wireless	Wireless
	Einbaudurchmesser	Diametro di incasso
	Einbauabmessungen	Foro di incasso
	Klasse I	Classe I
	Klasse II	Classe II
	Klasse III	Classe III
	Verstellbar	Orientabile
	Dimmsystem	Sistema di regolazione
	Touch Dimmer	Dimmer tattile
	Schalter	Commutatore di accensione
	Doppelschalter	Doppio interruttore di accensione
	Schalter am Kabel	Interruttore d'accensione nel cavo
	Leuchten mit integrierter Konnektivität.	Luci con connettività integrata.
	Leuchten, die mit Hilfe von Zubehör konnektiv gemacht werden können.	Luci che possono essere collegate tramite un accessorio dedicato.

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.
00-0001-XX-XX	120	00-5981-XX-XX	189	00-6460-XX-XX	83	00-7590-XX-XX	173
00-0002-XX-XX	120	00-5982-XX-XX	189	00-6461-XX-XX	83	00-7591-XX-XX	173
00-0073-XX-XX	211	00-5984-XX-XX	193	00-6463-XX-XX	83	00-7592-XX-XX	179
00-0641-XX-XX	120	00-5989-XX-XX	195	00-6662-XX-XX	75	00-7593-XX-XX	179
00-0642-XX-XX	120	00-5990-XX-XX	195	00-6663-XX-XX	75	00-7614-XX-XX	99
00-1640-XX-XX	187	00-5991-XX-XX	196	00-6664-XX-XX	75	00-7615-XX-XX	99
00-1799-XX-XX	203	00-5992-XX-XX	196	00-6665-XX-XX	75	00-7691-XX-XX	92
00-2726-XX-XX	131	00-5993-XX-XX	197	00-6666-XX-XX	76	00-7692-XX-XX	92
00-2727-XX-XX	131	00-5994-XX-XX	197	00-6667-XX-XX	76	00-7693-XX-XX	92
00-3642-XX-XX	121	00-5995-XX-XX	195	00-6668-XX-XX	76	00-7694-XX-XX	92
00-3646-XX-XX	121	00-5996-XX-XX	196	00-6669-XX-XX	76	00-7695-XX-XX	92
00-3647-XX-XX	121	00-5997-XX-XX	197	00-6670-XX-XX	110	00-7696-XX-XX	92
00-3648-XX-XX	121	00-5998-XX-XX	193	00-6671-XX-XX	110	00-7685-XX-XX	93
00-3649-XX-XX	121	00-6001-XX-XX	87	00-7064-XX-XX	110	00-7686-XX-XX	93
00-3685-XX-XX	192	00-6002-XX-XX	87	00-7065-XX-XX	111	00-7687-XX-XX	93
00-4037-XX-XX	137	00-6010-XX-XX	82	00-7066-XX-XX	111	00-7688-XX-XX	93
00-4851-XX-XX	203	00-6011-XX-XX	82	00-7067-XX-XX	111	00-7689-XX-XX	93
00-4925-XX-XX	191	00-6012-XX-XX	83	00-7074-XX-XX	110	00-7690-XX-XX	93
00-4926-XX-XX	191	00-6013-XX-XX	83	00-7075-XX-XX	111	00-7727-XX-XX	127
00-5275-XX-XX	129	00-6014-XX-XX	128	00-7076-XX-XX	111	00-7728-XX-XX	127
00-5297-XX-XX	193	00-6017-XX-XX	72	00-7077-XX-XX	111	00-7729-XX-XX	127
00-5346-XX-XX	195	00-6018-XX-XX	72	00-7365-XX-XX	219	00-7730-XX-XX	127
00-5347-XX-XX	195	00-6019-XX-XX	74	00-7382-XX-XX	117	00-7731-XX-XX	127
00-5348-XX-XX	196	00-6020-XX-XX	74	00-7383-XX-XX	117	00-7732-XX-XX	127
00-5349-XX-XX	196	00-6021-XX-XX	73	00-7384-XX-XX	117	00-7898-XX-XX	206
00-5350-XX-XX	197	00-6066-XX-XX	74	00-7385-XX-XX	117	00-7899-XX-XX	206
00-5351-XX-XX	197	00-6067-XX-XX	74	00-7388-XX-XX	156	00-7900-XX-XX	206
00-5456-XX-XX	211	00-6303-XX-XX	93	00-7389-XX-XX	156	00-7901-XX-XX	206
00-5478-XX-XX	189	00-6304-XX-XX	93	00-7390-XX-XX	157	00-7902-XX-XX	206
00-5479-XX-XX	189	00-6305-XX-XX	93	00-7391-XX-XX	157	00-7903-XX-XX	207
00-5574-XX-XX	195	00-6306-XX-XX	92	00-7392-XX-XX	156	00-7904-XX-XX	207
00-5575-XX-XX	195	00-6307-XX-XX	92	00-7393-XX-XX	156	00-7905-XX-XX	207
00-5576-XX-XX	196	00-6308-XX-XX	92	00-7394-XX-XX	157	00-7977-XX-XX	403
00-5577-XX-XX	196	00-6314-XX-XX	93	00-7395-XX-XX	158	00-7979-XX-XX	403
00-5578-XX-XX	197	00-6315-XX-XX	93	00-7396-XX-XX	157	00-7980-XX-XX	403
00-5579-XX-XX	197	00-6316-XX-XX	93	00-7397-XX-XX	158	00-7981-XX-XX	403
00-5580-XX-XX	193	00-6317-XX-XX	92	00-7398-XX-XX	159	00-7984-XX-XX	183
00-5678-XX-XX	213	00-6318-XX-XX	92	00-7399-XX-XX	160	00-7985-XX-XX	183
00-5693-XX-XX	117	00-6319-XX-XX	92	00-7400-XX-XX	159	00-7986-XX-XX	183
00-5694-XX-XX	117	00-6414-XX-XX	219	00-7401-XX-XX	160	00-7992-XX-XX	217
00-5695-XX-XX	117	00-6415-XX-XX	219	00-7402-XX-XX	161	00-7993-XX-XX	217
00-5696-XX-XX	117	00-6452-XX-XX	82	00-7403-XX-XX	163	00-8107-XX-XX	151
00-5977-XX-XX	195	00-6454-XX-XX	82	00-7404-XX-XX	161	00-8108-XX-XX	151
00-5978-XX-XX	196	00-6455-XX-XX	82	00-7405-XX-XX	162	00-8109-XX-XX	221
00-5979-XX-XX	197	00-6457-XX-XX	82	00-7588-XX-XX	173	00-8110-XX-XX	221
00-5980-XX-XX	137	00-6458-XX-XX	83	00-7589-XX-XX	173	00-8248-XX-XX	44

Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.
00-8250-XX-XX	44	00-8376-XX-XX	168	00-A010-XX-XX	173	05-6420-XX-XX	303
00-8256-XX-XX	43	00-8377-XX-XX	168	00-A011-XX-XX	173	05-6421-XX-XX	303
00-8257-XX-XX	43	00-8378-XX-XX	160	05-0070-XX-XX	350	05-6422-XX-XX	325
00-8259-XX-XX	43	00-8379-XX-XX	161	05-0071-XX-XX	351	05-6423-XX-XX	325
00-8261-XX-XX	43	00-8380-XX-XX	167	05-1507-XX-XX	434	05-6424-XX-XX	305
00-8266-XX-XX	42	00-8381-XX-XX	168	05-1508-XX-XX	434	05-6428-XX-XX	304
00-8267-XX-XX	42	00-8382-XX-XX	162	05-1793-XX-XX	354	05-6488-XX-XX	311
00-8269-XX-XX	42	00-8383-XX-XX	163	05-1794-XX-XX	354	05-7365-XX-XX	289
00-8271-XX-XX	42	00-8384-XX-XX	169	05-1796-XX-XX	354	05-7366-XX-XX	320
00-8276-XX-XX	44	00-8385-XX-XX	169	05-1798-XX-XX	354	05-7367-XX-XX	320
00-8278-XX-XX	44	00-8386-XX-XX	162	05-2019-XX-XX	350	05-7370-XX-XX	341
00-8280-XX-XX	45	00-8387-XX-XX	162	05-2703-XX-XX	352	05-7380-XX-XX	293
00-8285-XX-XX	45	00-8388-XX-XX	168	05-2704-XX-XX	352	05-7381-XX-XX	293
00-8292-XX-XX	44	00-8389-XX-XX	169	05-2705-XX-XX	352	05-7382-XX-XX	293
00-8293-XX-XX	44	00-8391-XX-XX	142	05-2706-XX-XX	317	05-7383-XX-XX	293
00-8294-XX-XX	43	00-8392-XX-XX	142	05-2755-XX-XX	339	05-7385-XX-XX	267
00-8295-XX-XX	43	00-8393-XX-XX	142	05-2756-XX-XX	339	05-7387-XX-XX	226, 282, 438
00-8296-XX-XX	43	00-8394-XX-XX	143	05-2759-XX-XX	315	05-7388-XX-XX	269
00-8297-XX-XX	42	00-8395-XX-XX	143	05-2830-XX-XX	319	05-7389-XX-XX	269
00-8298-XX-XX	42	00-8396-XX-XX	143	05-2831-XX-XX	319	05-7562-XX-XX	277
00-8299-XX-XX	42	00-8403-XX-XX	147	05-3217-XX-XX	337	05-7563-XX-XX	276
00-8301-XX-XX	45	00-8404-XX-XX	147	05-3218-XX-XX	337	05-7564-XX-XX	276
00-8302-XX-XX	105	00-8405-XX-XX	147	05-3220-XX-XX	345	05-7573-XX-XX	347
00-8303-XX-XX	105	00-8406-XX-XX	147	05-3980-XX-XX	351	05-7574-XX-XX	347
00-8304-XX-XX	105	00-8410-XX-XX	26	05-4394-XX-XX	343	05-7575-XX-XX	347
00-8305-XX-XX	105	00-8411-XX-XX	26	05-4401-XX-XX	353	05-7576-XX-XX	347
00-8306-XX-XX	105	00-8412-XX-XX	26	05-4755-XX-XX	316	05-7582-XX-XX	278
00-8307-XX-XX	105	00-8413-XX-XX	27	05-5085-XX-XX	253	05-7587-XX-XX	329
00-8317-XX-XX	73	00-8414-XX-XX	27	05-5296-XX-XX	321	05-7588-XX-XX	279
00-8318-XX-XX	73	00-8415-XX-XX	27	05-5306-XX-XX	281	05-7606-XX-XX	295
00-8319-XX-XX	74	00-8513-XX-XX	135	05-5307-XX-XX	281	05-7641-XX-XX	355
00-8320-XX-XX	74	00-8514-XX-XX	135	05-5478-XX-XX	238	05-7642-XX-XX	355
00-8337-XX-XX	209, 437	00-8527-XX-XX	72	05-5693-XX-XX	267	05-7723-XX-XX	247
00-8348-XX-XX	166	00-8528-XX-XX	72	05-5936-XX-XX	349	05-7742-XX-XX	257
00-8364-XX-XX	166	00-8529-XX-XX	75	05-5956-XX-XX	342	05-7830-XX-XX	431
00-8365-XX-XX	166	00-8530-XX-XX	75	05-5964-XX-XX	348	05-7831-XX-XX	431
00-8366-XX-XX	158	00-8531-XX-XX	75	05-5964-XX-XX	348	05-7832-XX-XX	431
00-8367-XX-XX	159	00-8532-XX-XX	75	05-6024-XX-XX	310	05-7833-XX-XX	431
00-8368-XX-XX	167	00-8533-XX-XX	76	05-6069-XX-XX	349	05-7834-XX-XX	431
00-8369-XX-XX	167	00-8534-XX-XX	76	05-6193-XX-XX	314	05-7975-XX-XX	327
00-8370-XX-XX	158	00-8535-XX-XX	77	05-6395-XX-XX	433	05-7976-XX-XX	327
00-8371-XX-XX	159	00-8536-XX-XX	77	05-6396-XX-XX	433	05-7982-XX-XX	313
00-8372-XX-XX	166	00-8537-XX-XX	73	05-6397-XX-XX	433	05-7983-XX-XX	429
00-8373-XX-XX	167	00-8538-XX-XX	73	05-6398-XX-XX	433	05-8102-XX-XX	251
00-8374-XX-XX	160	00-A008-XX-XX	173	05-6414-XX-XX	289	05-8103-XX-XX	251
00-8375-XX-XX	161	00-A009-XX-XX	173	05-6415-XX-XX	289		

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.
05-8104-XX-XX	251	05-A000-XX-XX	348	15-7603-XX-XX	175	71-4695-XX-XX	199, 227
05-8249-XX-XX	46	05-A001-XX-XX	348	15-7604-XX-XX	176	71-4817-XX-XX	201, 291
05-8250-XX-XX	47	10-1523-XX-XX	377	15-7605-XX-XX	177	71-4818-XX-XX	201, 291
05-8251-XX-XX	46	10-1940-XX-XX	389	15-7723-XX-XX	92	71-4819-XX-XX	291
05-8252-XX-XX	47	10-3273-XX-XX	378	15-7982-XX-XX	237	71-4820-XX-XX	201
05-8253-XX-XX	46	10-4755-XX-XX	373	15-8330-XX-XX	231	71-4821-XX-XX	201, 291
05-8255-XX-XX	45	10-4759-XX-XX	393	15-8331-XX-XX	231	71-4824-XX-XX	201, 291
05-8256-XX-XX	45	10-5076-XX-XX	387	15-8513-XX-XX	235	71-4825-XX-XX	201, 291
05-8260-XX-XX	46	10-5693-XX-XX	371	15-8514-XX-XX	235	71-4940-XX-XX	201, 291
05-8279-XX-XX	49	10-6010-XX-XX	359	15-A022-XX-XX	185, 225	71-4851-XX-XX	203
05-8283-XX-XX	47	10-6011-XX-XX	359	15-A023-XX-XX	185, 225	71-5959-XX-XX	142, 143, 147, 191, 193, 349
05-8286-XX-XX	48	10-6420-XX-XX	376	15-A029-XX-XX	174	71-5961-XX-XX	73, 74, 82, 83, 92, 93, 110, 111, 127, 147, 206, 207
05-8287-XX-XX	48	10-7063-XX-XX	397	15-A030-XX-XX	175		
05-8288-XX-XX	49	10-7385-XX-XX	371	15-A031-XX-XX	176		
05-8289-XX-XX	47	10-7582-XX-XX	372	15-A032-XX-XX	177		
05-8290-XX-XX	48	10-7606-XX-XX	375	15-A033-XX-XX	174		
05-8291-XX-XX	48	10-7607-XX-XX	375	15-A034-XX-XX	175		
05-8329-XX-XX	297	10-7742-XX-XX	367	15-A035-XX-XX	176	71-5967-XX-XX	211
05-8335-XX-XX	237	10-7982-XX-XX	379	15-A036-XX-XX	177	71-6022-XX-XX	74
05-8336-XX-XX	237	10-8102-XX-XX	363	15-A037-XX-XX	184, 224	71-6196-XX-XX	184, 185
05-8337-XX-XX	437	10-8106-XX-XX	369	15-A038-XX-XX	185, 225	71-6417-XX-XX	289
05-8338-XX-XX	437	10-8327-XX-XX	397	15-A039-XX-XX	184, 224	71-7370-XX-XX	341
05-8339-XX-XX	309	10-8350-XX-XX	393	15-A040-XX-XX	185, 225	71-7371-XX-XX	341
05-8348-XX-XX	271	10-8430-XX-XX	365	20-7612-XX-XX	99	71-7372-XX-XX	341
05-8356-XX-XX	262	10-8516-XX-XX	385	20-7613-XX-XX	99	71-7373-XX-XX	341
05-8357-XX-XX	262	10-8518-XX-XX	385	25-1940-XX-XX	421	71-7374-XX-XX	341
05-8358-XX-XX	265	10-8519-XX-XX	385	25-2934-XX-XX	409	71-7375-XX-XX	341
05-8359-XX-XX	262	10-8540-XX-XX	391	25-4755-XX-XX	414	71-7376-XX-XX	341
05-8360-XX-XX	263	15-0073-XX-XX	239	25-4759-XX-XX	425	71-7377-XX-XX	341
05-8361-XX-XX	262	15-0074-XX-XX	239	25-5076-XX-XX	420	71-7378-XX-XX	341
05-8362-XX-XX	263	15-4370-XX-XX	435	25-5693-XX-XX	411	71-7379-XX-XX	341
05-8363-XX-XX	263	15-4922-XX-XX	199, 227	25-6420-XX-XX	412	71-7563-XX-XX	276
05-8390-XX-XX	283	15-4924-XX-XX	199, 227	25-7385-XX-XX	411	71-7564-XX-XX	276, 277
05-8397-XX-XX	307	15-6196-XX-XX	184, 224	25-7582-XX-XX	413	71-7579-XX-XX	397
05-8399-XX-XX	334	15-6197-XX-XX	185, 225	25-7742-XX-XX	405	71-7660-XX-XX	278
05-8400-XX-XX	334	15-6429-XX-XX	439	25-8102-XX-XX	407	71-8219-XX-XX	26-33, 156-163, 166-169, 187, 203, 217, 269, 271, 287, 289, 315, 316, 323, 331, 334, 337, 339, 353, 385, 393, 413- 415, 423, 425, 435
05-8401-XX-XX	334	15-6433-XX-XX	185, 225	25-8106-XX-XX	415		
05-8402-XX-XX	319	15-7590-XX-XX	174	25-8350-XX-XX	425		
05-8507-XX-XX	307	15-7591-XX-XX	175	25-8520-XX-XX	419		
05-8509-XX-XX	299	15-7592-XX-XX	176	25-8521-XX-XX	419		
05-8510-XX-XX	301	15-7593-XX-XX	177	25-8522-XX-XX	419		
05-8510-XX-XX	323	15-7596-XX-XX	174	25-8540-XX-XX	423		
05-8511-XX-XX	323	15-7597-XX-XX	175	71-0073-XX-XX	211, 239, 315		
05-8512-XX-XX	323	15-7598-XX-XX	176	71-1799-XX-XX	203		
05-8515-XX-XX	287	15-7599-XX-XX	177	71-2232-XX-XX	211		
05-8540-XX-XX	331	15-7602-XX-XX	174				

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.
71-8220-XX-XX	29, 211, 237, 239, 313, 315, 369, 372, 373, 379, 391	71-A697-XX-XX	151, 156-163, 166-169, 187, 203, 213, 217, 219, 221, 269, 271, 278, 287, 289, 316, 323, 369, 372, 373, 391, 393, 413-415, 423, 425, 435
71-8221-XX-XX	151, 221, 278	75-5314-XX-XX	443
71-8318-F9-F9	74	75-8076-XX-XX	441
71-8410-XX-XX	25	75-8119-XX-XX	442
71-8411-XX-XX	25	75-8508-XX-XX	445
71-8412-XX-XX	25	CDXX- 00X9AZXXXX	61-62
71-8416-XX-XX	25	CFXX- 00X9AZXXXX	61-62
71-8417-XX-XX	25	CSXX- 00X9AZXXXX	61-62
71-8418-XX-XX	25	CVXX- 00X9AZXXXX	63
71-8419-XX-XX	25	CPXX- 00X9AZXXXX	63
71-8420-XX-XX	25	PAN-157-XX	335, 337, 339, 393
71-8421-XX-XX	25	PAN-159-XX	425
71-8422-XX-XX	28	PAN-161-XX	393
71-8475-XX-XX	28	PAN-175-XX	335, 337, 339
71-8476-XX-XX	28	PAN-176-XX	335, 337, 339, 393
71-8477-XX-XX	29	PAN-177-XX	335, 337, 339, 393
71-8478-XX-XX	29	PAN-178-XX	335, 337, 339
71-8479-XX-XX	29	PAN-179-XX	335, 337, 339, 393
71-8480-XX-XX	29	PAN-181-XX	425
71-8481-XX-XX	30	PAN-183-XX	425
71-8482-XX-XX	30	PAN-184-XX	425
71-8483-XX-XX	30	PAN-219-XX	335, 337, 339, 393
71-8484-XX-XX	30	PAN-232-XX	331
71-8485-XX-XX	31	PAN-233-XX	391
71-8486-XX-XX	31	PAN-234-XX	423
71-8487-XX-XX	31		
71-8488-XX-XX	31		
71-8489-XX-XX	32		
71-8490-XX-XX	32		
71-8491-XX-XX	32		
71-8492-XX-XX	32		
71-8493-XX-XX	33		
71-8494-XX-XX	33		
71-8495-XX-XX	33		
71-8496-XX-XX	33		
71-8498-XX-XX	49		

WICHTIGE INFORMATIONEN

Aufgrund der ständigen technischen Weiterentwicklung von LEDs können die technischen Eigenschaften der Produkte variieren. Wir empfehlen, das technische Datenblatt auf der Website (www.leds-c4.com) abzurufen, um immer die aktuelle Version zu erhalten.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige Zustimmung des Herausgebers oder der Rechteinhaber darf kein Teil dieses Buchs auf Papier oder digital vervielfältigt werden.

INFORMAZIONE IMPORTANTE

A causa della costante evoluzione tecnologica del LED, i dati tecnici relativi ai prodotti possono variare nel tempo. Si consiglia di consultare la scheda técnica nella pagina web (www.leds-c4.com) per ottenere la versione aggiornata.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in nessun formato cartaceo o elettronico, senza il previo consenso dell'editore o dei proprietari del copyright.

LEDS C4 S.A.
AFORES S/N 25750 TORÀ
LLEIDA – SPAIN
+34 973 468 100
LEDS-C4@LEDS-C4.COM



CUSTOMER SERVICE

Spain
+34 973 468 101
spain@leds-c4.com

United Kingdom
Free phone: 0808 234 2641
uk@leds-c4.com

France
+34 973 468 130
france@leds-c4.com

Germany
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

Italy
Toll-free: 800 784 275
italia@leds-c4.com

Portugal
+34 973 468 102
portugal@leds-c4.com

Europe
+34 973 468 102
europe@leds-c4.com

Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com

Africa
+34 973 468 116
africa@leds-c4.com

Latin America
+34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

Canada
Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@leds-c4.com

United States
Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@leds-c4.com

LEDS-C4 CENTRO INNOVACIÓN MADRID
Pol. Industrial Venterro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

GERMANY
ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

MIDDLE EAST
Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

COLOMBIA
Carrera 13, A # 89-53
Oficina 101 – Edificio Farallones
110221 Bogotá

POLAND
Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816 Michałowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@leds-c4.pl

ASIA PACIFIC
8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+65 8133 5024

SOUTH AFRICA
Office 111, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
2007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27100075231
SouthAfrica@leds-c4.com

PRESS
comunicacion@leds-c4.com

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/leds-c4
Twitter: twitter.com/ledsc4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4/

Thanks for your beautiful places
SIX'N'FIVE.
Contemporary Art Studio. Barcelona.
@sixnfive
FUEGO CAMINA CONMIGO.
Agencia creativa digital. Barcelona.
@fuegocaminaconmigo



LEDS C4 S.A.
AFORES S/N 25750 TORÀ
LLEIDA – SPAIN
+34 973 468 100
LEDS-C4@LEDS-C4.COM