

Vercle

Outdoor



LEDS C4

Vercle



Vercle es una colección de sistema lineal y curva que permite iluminar perímetros de espacios exteriores como jardineras y árboles o elementos como esculturas o edificaciones. Esta colección cede el protagonismo a la luz proyectando una iluminación suave y de gran confort visual, que se integra por completo en el entorno.

Vercle is a collection comprising a linear and curved system that provides lighting around the perimeters of outdoor spaces, such as planters and trees or other elements like sculptures and buildings. This collection makes light the star of the show by projecting gentle lighting of great visual comfort, which is fully integrated into the environment.



by Maurici Ginés (artec3 Studio)

Diseño minimalista y compacto Minimalist, compact design

De diseño minimalista y compacto, Vercle presenta el mínimo grosor para su funcionalidad, con solo 10mm de ancho x 17mm de alto, lo que permite instalar la luminaria a ras de suelo, haciéndola desaparecer y favoreciendo su integración en el entorno.

With a minimalist, compact design, Vercle is available in minimal thickness to ensure its functional nature, measuring only 10mm wide x 17mm high. This allows the luminaire to be installed at ground level and go unnoticed, favouring its integration with the environment.



10mm ancho
10mm wide



17mm alto
17mm high

Distintas composiciones
Different compositions

Vercle ofrece distintas opciones de concatenación en las que se puede combinar el formato lineal y el formato anilla gracias a su sistema de uniones invisibles. Incluye doble salida de cable y conectores estancos que permiten una fácil instalación en cadena sin necesidad de herramientas.

Vercle offers different interlinking options to combine it in a linear or ring format thanks to its invisible joints system. It includes a double cable outlet and watertight connectors that make for easy successive installation without the need for tools.



Unión de la parte vista
Visible part join



Unión inferior
Lower join



Doble salida de cable
Double cable outlet



Conector estanco
Watertight connector

Gran confort visual
Great visual comfort

Vercle ofrece un gran confort visual gracias a los embellecedores cónicos en acabado negro, a la disposición hundida de sus LED y a que la parte exterior del perfil es más alta que el difusor.



Vercle offers great visual comfort thanks to its conical black trims in line with the sunken position of its LEDs, and the fact that the outer part of its profile is higher than the diffuser.



Máxima durabilidad y resistencia
Maximum durability and resistance


Se presenta con un cuerpo fabricado en aluminio extruido para maximizar la vida útil del producto y su instalación en ambientes húmedos o incluso primera línea de mar.

It has a casing made of extruded aluminium to maximise product life and can be installed in wet environments or even on the sea front.



Para más información
For more information

Vercle



NEW

IP
65/67

IK
10

SEA SIDE
SUITABLE

05

LED						
K	CRI	W LED	Real Lm	Code		
3000	80	26	352	55-E117 - 05 - CL		
 24VDC						
55-E117	IP		u. min	u. max 110-127V 220-240V		CODE
		ON-OFF	1	6	9	71-6345-00-00
	IP67	DALI	1	4	4	71-E099-00-00
		0-10V	1	4	4	71-E097-00-00
	Optional IP66 IK09 box (300x200x105mm)					71-E100-00-00


NEW

IP
65/67

IK
10


SEA SIDE
SUITABLE

05



LED						
K	CRI	W LED	Real Lm	Code		
3000	80	43,9	598	55-E118 - 05 - CL		
 24VDC						
55-E118	IP		u. min	u. max 110-127V 220-240V		CODE
		ON-OFF	1	4	5	71-6345-00-00
	IP67	DALI	1	2	2	71-E099-00-00
		0-10V	1	2	2	71-E097-00-00
	Optional IP66 IK09 box (300x200x105mm)					71-E100-00-00

Vercle



NEW

IP
65/67

IK
10

SEA SIDE
SUITABLE

05

LED						
K	CRI	W LED	Real Lm	Code		
3000	80	10,3	126	55-E119 - 05 - CL		
 24VDC						
55-E119	IP		u. min	u. max 110-127V 220-240V		CODE
	IP68	ON-OFF	1	1	1	71-E101-05-05
		ON-OFF	1	9	9	71-6341-00-00
	IP67	DALI	1	11	11	71-E099-00-00
		0-10V	1	11	11	71-E097-00-00
	Optional IP66 IK09 box (300x200x105mm)					71-E100-00-00


NEW

IP
65/67

IK
10

SEA SIDE
SUITABLE

05



LED						
K	CRI	W LED	Real Lm	Code		
3000	80	42,5	519	55-E120 - 05 - CL		
 24VDC						
55-E120	IP		u. min	u. max 110-127V 220-240V		CODE
		ON-OFF	1	4	5	71-6345-00-00
	IP67	DALI	1	2	2	71-E099-00-00
		0-10V	1	2	2	71-E097-00-00
	Optional IP66 IK09 box (300x200x105mm)					71-E100-00-00

Acc. comunes incluidos Common accs. included	Conectores estancos IP68 IP68 waterproof connectors	
	Estaca Spiked post	
Acc. comunes no incluidos Common accs. not included	Cable de 5m con conectores rápidos estancos 5-metre cable with watertight quick connectors	71-E118-05-05

LEDS C4 S.A

Afores s/n 25750 Torà

Lleida, España

(+34) 973 468 100

leds-c4.com